



# Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 01 de Agosto de 2014

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 28525/2014.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 11/2014.

CREDOR: SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.

CNPJ: 03.776.284/0016-87

OBJETO: CONSULTORIA EM PROCESSO PRODUTIVO NA ÁREA DE CONFECÇÃO.

VALOR GLOBAL: R\$ 25.600,00 (VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: EM PARCELA ÚNICA EM ATÉ 15 DIAS APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 02 (DOIS) MESES (EXECUÇÃO) E 04(QUATRO) MESES (VIGÊNCIA).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09.002.22.661.2201.2052.3390.3900.

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no inciso V do artigo 24 da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

## PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE Pregão Presencial N.º 145/2013 PROTOCOLO Nº 17121/2013

### RETIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20977 de 23/05/2014, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA. CNPJ: 78.572.583/0001-12

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	11	Barbante número 06 Com as seguintes especificações mínimas:na cor azul,100% de algodão;titulagem 4x6;com 600 gramas.com 600 metros.	CIANORTE	UN	100,00	7,00	700,00
1	12	Barbante número 06 com as seguintes especificações mínimas:Cor vermelho;100% de algodão;titulagem 4x6;com 400 gramas;com 400 metros.	CIANORTE	UN	140,00	5,05	707,00
1	57	Tinta pintura facial com as seguintes especificações mínimas:testado dermatologicamente;formulação cosmética balanceada. Textura macia de fácil aplicação e remoção da pele;produto atóxico.Embalagem composto com 06 cores: azul; branco; verde; vermelho; preto; amarelo;01 pincel.	YUR	UN	600,00	13,55	8.130,00
1	123	EVA com as seguintes especificações mínimas: com espessura de 2 mm,medindo 600 mm x 400 mm,lavável,atóxica,textura homogênea e lisa.Cores variadas.	EVARTE	UN	27.000,00	0,90	24.300,00
1	203	Papel sulfite, A3 com as seguintes especificações mínimas:cor branca,para impressoras laserjet/inkjet, pesando 75 g/m²,formato A3, medindo 297 x 420 mm,alvura de 90%,opacidade de 87%, pH alcalino, embalagem com 500 folhas.	REPORT	UN	200,00	19,90	3.980,00
TOTAL							37.817,00

CAMPOS & GAVA LTDA CNPJ: 75.652.305/0001-87

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Und.	Quant.	Preço	Preço total
1	3	Álbum de foto com as seguintes especificações mínimas:medindo 10x15cm;capacidade para 200 fotos.	KIT	UN	10,00	22,80	228,00

1	7	Apagador para quadro negro com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em madeira,com fixação de carpet ou feltro na parte inferior do apagador, dimensões 17 x 6 x 6 cm.	SOUZA	UN	2.000,00	0,73	1.460,00
1	16	Bloco de recados, com as seguintes especificações mínimas:auto adesivos,removíveis,cor laranja, rosa ou amarela,não pautado,medindo 38 mm x 50 mm,bloco com 100 folhas,embalagem com 4 blocos.	JOCAR	UN	1.100,00	0,77	847,00
1	17	Bloco de recados, com as seguintes especificações mínimas:auto adesivos,removíveis,cor amarela, laranja ou rosa,não pautado,medindo 76 mm x 76 mm,bloco com 100 folhas.	JOCAR	UN	1.000,00	1,06	1.060,00
1	18	Transparência para impressora jato de tinta com as seguintes especificações mínimas:de acetato,formato A4, caixa com 50 un.	SANZANA	UN	200,00	16,60	3.320,00
1	29	Caderno de desenho 1/4 nas seguintes especificações mínimas:Capa flexível; Com espiral;Com 48 folhas;Sem folhas de papel seda;Com estampas variadas.Dimensões (AxL)140 x 200 mm.	C R E - DEAL	UN	20.500,00	0,73	14.965,00
1	53	CD-R virgem, com as seguintes especificações mínimas: para gravação de audio e dados, óptica gravável, capacidade para armazenamento de 700MB de dados, ou 80min de áudio,velocidade de gravação de 1x a 52x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo /capacidade para dados e áudio/ velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado)Lacrado em embalagem individual.	M A X - PRINT	UN	4.000,00	0,54	2.160,00
1	59	Clips para papel, tamanho 12/0, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço galvanizado,acabamento polido,formato paralelo,caixa com 500 gramas.	NEW	UN	75,00	4,71	353,25
1	82	Colchetes tamanho 14, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço metalizado, caixa com 72 unidades.	BACCHI	UN	50,00	4,50	225,00
1	88	Elástico com as seguintes especificações mínimas: de látex ou borracha natural; número 18embalagem com 100g.	REDBOR	UN	500,00	1,30	650,00
1	120	Etiqueta auto adesiva com as seguintes especificações mínimas: formato carta, cor branca, medindo 215,90 mm de largura por 279,40 mm de altura, cada folha com 1etiquetas embalagem com 25 folhas.	POLIFIX	UN	150,00	4,25	637,50
1	125	Extrator de grampos, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço inox polido,modelo espátula,comprimento 150 mm.	C A R - BRINK	UN	520,00	0,40	208,00

## Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba - Paraná

Órgão Oficial do Município | Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO: Praça Dr. Horácio Klabin 37 | (42) 3271-1003  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1063

SECRETARIA GERAL DE GABINETE: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Tiradentes, 500 | (42) 3271-1604

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL:

Rua Presidente Kennedy, 298 | (42) 3904-1648/1704

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Av. Samuel Klabin, 725 | (42) 3904-1560

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 186 | (42) 3904-1590

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1522

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: Praça Dr. Horácio Klabin, 37

| (42) 3271-1066

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1578

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Prudente de Moraes, 109 | (42) 3904-1669

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE: Rua gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 341 | (42) 3904-1647



1	195	Quadro branco com as seguintes especificações mínimas: Medindo: 90 cm de altura e 120cm de comprimento, confeccionado com laminado, melamínico branco brilhante, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm de comprimento, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação.	C O R - TIARTE	UN	100,00	38,06	3.806,00
1	200	Papel jornal, com as seguintes especificações mínimas: gramatura 49 gr/m <sup>2</sup> ; medindo 215 x 315 mm, cor pardo; pacote com 500 folhas.	VMP	UN	100,00	8,70	870,00
1	212	Ponteira a laser com as seguintes especificações mínimas: laser na cor vermelha, alcance do laser de 20 metros, alimentação a pilha.	JP	UN	20,00	26,56	531,20
1	217	Pasta para documentos, com abas e elástico com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em papel ou papelão, gramatura 300 g/m <sup>2</sup> , espessura final das paredes da pasta 0,4 mm, plastificada, com ilhós metálico, medindo 353 mm de comprimento por 240 mm de largura. pasta com acabamento liso, sem desenhos ou gravuras.	PK	UN	8.600,00	0,70	6.020,00
1	226	Pilha alcalina, tipo palito AAA, com as seguintes especificações mínimas: voltagem nominal (V): 1,5, sem adição de mercúrio ou cádmio embalagem com 04 unidades	PHILIPS	UN	300,00	3,85	1.155,00
1	244	Placas de isopor com as seguintes especificações mínimas: espessura 1 cm x 1,0 x 0,40 m	I S O - TERM	UN	50,00	1,59	79,50
TOTAL							38.575,45

COMERCIAL FARIAS LTDA CNPJ: 04.292.519/0001-1

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	41	Calculadora de mesa nas seguintes especificações mínimas: 12 dígitos; Com as 4 operações básicas; Visor LCD com cristal líquido; Com visor articulável; 2 memórias; Com correção total e/ou parcial; Laterais e teclas emborrachadas; Desligamento automático ou tecla OFF; Com 3 teclas para memória; Teclas para cálculos de taxas; Tecla porcentagem; Alimentação: solar e bateria; Dimensões (LxAxP) 10,0 x 15,0 x 1,5cm.	TRULY	UN	350,00	29,86	10.451,00
1	69	Cola instantânea com as seguintes especificações mínimas: com 5 gramas, a base de Ester Cianoacrilico.	T E K - BOND	UN	100,00	2,74	274,00
1	133	Régua de acrílico com as seguintes especificações mínimas: policarbonato, medindo 30 cm, com escala milimétrica em baixo relevo, cristal, na cor transparente.	M A S - T E R - PRINT	UN	12.500,00	0,54	6.750,00
1	220	Pasta suspensa, com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em papel cartão marmorizado e plastificado, tipo pendular, em forma de cabide, com gramatura de 300g/m <sup>2</sup> , tamanho 240 mm x 360 mm, haste de metal, ponteiros de polipropileno, sem prendedor interno, modelo normal, visor em acetato e etiqueta branca.	FRAMA	UN	5.000,00	1,11	5.550,00
1	223	Perfurador de papel, para 40 folhas de papel por vez, com as seguintes especificações mínimas: material em aço, tratamento superficial pintado, funcionamento manual, com 02 pinos vazadores em aço temperado, diâmetro dos furos 5 mm, distancia entre furos, de centro a centro 80 mm.	M A S - T E R - PRINT	UN	100,00	19,93	1.993,00
TOTAL							25.018,00

FONDAZZI &amp; NICKUS LTDA. EPP CNPJ: 01.668.793/0001-84

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
------	------	-----------------	-------	-------	--------	-------	-------------

1	1	Agenda telefônica com as seguintes especificações mínimas: com índice com espiral, gramatura da capa 240 g/m <sup>2</sup> , gramatura da folha 75 g/m <sup>2</sup> , medindo 155 x 225 mm, com 160 folhas.	TILIBRA	UN	50,00	8,00	400,00
1	5	Almofada para carimbo número 3, com as seguintes especificações mínimas: recarregável, corpo confeccionado em material metálico ou plástico rígido, com tampa, almofada medindo 66 mm x 105 mm, tinta na cor azul. O corpo ou a tampa da almofada deverá ser da cor da tinta da almofada.	JAPAN	UN	130,00	1,42	184,60
1	20	Bloco nas seguintes especificações mínimas: com 100 folhas; nas medidas 15x21cm; papel sulfite 63 gramas; sem impressão.	TAMOIIO	UN	300,00	1,70	510,00
1	31	Caderno de linguagem, com 48 folhas, com as seguintes especificações mínimas: tipo brochura com grampo, capa flexível, confeccionada em papel com gramatura de 110 g/m <sup>2</sup> , medindo 200 mm x 144 mm.	C R E - DEAL	UN	20.050,00	0,42	8.421,00
1	60	Clips para papel, tamanho 2/0, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço galvanizado, acabamento polido, formato paralelo, caixa com 500 gramas.	NEW	UN	850,00	4,32	3.672,00
1	61	Clips para papel, tamanho 3/0, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço galvanizado, acabamento polido, formato paralelo, caixa com 500 gramas.	NEW	UN	325,00	4,37	1.420,25
1	67	Cola glitter com as seguintes especificações mínimas: atóxica, lavável, com 25 gramas, cores sortidas.	M A R I - PEL	UN	8.000,00	0,80	6.400,00
1	68	Cola glitter para tecido nas seguintes especificações mínimas: Adesivo à base de PVA; Atóxica; Dispersão aquosa de acetato de vinila; Com bico aplicador. Produto deve estar dentro das normas ABNT / NBR 14725, ABNT / NBR 15236 / 2005 (Segurança de Artigo Escolar), ASTM D 4236 (Atoxicidade e Segurança da Embalagem), e EN 71 - Comunidade Européia Diretiva 67/548/EECFrasco com 35 gramas.	ACRILEX	UN	300,00	1,40	420,00
1	73	Tinta para carimbo, cor preta com as seguintes especificações mínimas: desenvolvida para ser utilizada no reabastecimento, entintamento de carimbos auto-entintados e almofadas para carimbos à base de água e glicol, embalagem com tampa, conteúdo líquido da embalagem 30 ml. Deverá vir gravado de forma permanente na embalagem, a marca comercial do produto, a cor da tinta e o prazo de validade.	JAPAN	UN	40,00	1,09	43,60
1	75	Cola para E.V.A., com as seguintes especificações mínimas: Cola à base de acetato de polivinila em solução. Com bico aplicador econômico, Solúvel em álcool Secagem rápida, Frasco de 40g.	ACRILEX 35 GRAMAS	UN	4.000,00	0,81	3.240,00
1	78	Cola permanente para tecido com as seguintes especificações mínimas: a base de resina acrílica em emulsão; usada para fixar o tecido no suporte de madeira; antes da pintura, embalagem com 37 gramas.	ACRILEX	UN	30,00	1,10	33,00
1	86	Crachá com as seguintes especificações mínimas: Formato 95 mm de largura por 130 mm de altura; Confeccionado em papel duplex; Gramatura do papel 250 gramas; Impressão 4 x 0; Com cordão para pescoço.	DAC	UN	100,00	1,60	160,00
1	90	Envelope para pasta catalogo, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em material plástico transparente, com 4 furos, espessura das paredes dos envelopes 15 micras, atóxico, medidas 240 mm de largura por 325 mm de comprimento.	DAC	UN	25.100,00	0,08	2.008,00



1	97	Espiral para encadernação, para 50 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 9 mm diâmetro do fio do espiral 1,4 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,05	7,50	1	129	Suporte para fita adesiva com as seguintes especificações mínimas:plástico,lâmina com corte a laser,base antiderrapante,capacidade para rolos de fitas medindo 12x33, 12x50, 12x65 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm).	CAVIA	UN	270,00	6,95	1.876,50
1	98	Espiral para encadernação, para 100 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 17 mm,diâmetro do fio do espiral 1,5 mm.	TECKLI-NE	UN	400,00	0,12	48,00	1	139	Fita crepe, com as seguintes especificações mínimas:composição: papel crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resinas sintéticas, resistente e impermeável,medindo 50 mm de largura e 50 m de comprimento cada rolo, resistência a tração de 3,000 kgf/cm, alongamento a ruptura de 10%,espessura total de 0,120 mm.	E U R O - CEL	UN	3.300,00	4,24	13.992,00
1	99	Espiral para encadernação, para 120 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico,transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 20 mm,diâmetro do fio do espiral 1,8 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,15	22,50	1	145	Giz escolar branco com as seguintes especificações mínimas:para aplicação em quadro negro;atóxico, anti-alérgico,composição gesso e água.caixa com 64 palitos.	DELTA	UN	15.200,00	0,65	9.880,00
1	100	Espiral para encadernação, para 140 folhas, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em material plástico,transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 23 mm,diâmetro do fio do espiral 1,9 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,18	27,00	1	161	Grampo para grampeador, tamanho 9/10, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço galvanizado,embalagem com 5000 unidades.	BACCHI	UN	75,00	9,25	693,75
1	101	Espiral para encadernação, para 160 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro aproximado do espiral 25 mm,diâmetro do fio do espiral 2 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,23	34,50	1	175	Livro ata com 100 folhas, com as seguintes especificações mínimas:pautado,sem margens,medindo 206 mm x 300 mm,folhas numeradas tipograficamente,folhas confeccionadas em papel off set com gramaturade 56 g/m2, capa dura confeccionada em papelão com gramatura de 1040 g/m2, revestida em papel com gramatura de 120 g/m2,internamente na cor branca e externamente na cor preta, acabamento da capa plastificado.	G R A F - SET	UN	1.050,00	4,45	4.672,50
1	102	Espiral para encadernação, para 200 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 29 mmdiâmetro do fio do espiral 2,1 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,30	45,00	1	177	Livro ata com 50 folhas, com as seguintes especificações mínimas:medindo 205x305mm, vertical, capa pesando 1250 g/m²,revestida com papel kraft pesando 80 g/m²,na cor preta,folhas numeradas tipograficamente, papel off-set de 56 g/m².	G R A F - SET	UN	400,00	2,74	1.096,00
1	103	Espiral para encadernação, para 250 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 33 mm,diâmetro do fio do espiral 2,2 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,38	57,00	1	178	Livro ponto com as seguintes especificações mínimas:mensal; medindo 220x320 mm; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado,pesando 90g/m2; em papel off-set, com 100 folhas.	G R A F - SET	UN	600,00	5,64	3.384,00
1	104	Espiral para encadernação, para 350 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 40 mm,diâmetro do fio do espiral 2,5 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,56	84,00	1	179	Livro protocolo para correspondências, com as seguintes especificações mínimas:medindo 153 mm x 216 mm, com 100 folhas, folhas numeradas tipograficamente, folhas confeccionadas em papel off set com gramatura de 63 g/m2,capa dura e plastificada.	G R A F - SET	UN	1.100,00	3,30	3.630,00
1	105	Espiral para encadernação, para 450 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico, transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 50 mm,diâmetro do fio do espiral 2,8 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,85	127,50	1	183	Papel cartão duplex com as seguintes especificações mínimas:sem brilho;nas medidas 66cm x 96cm de 250 g/m², cor branco.	VMP	UN	12.100,00	0,75	9.075,00
1	106	Espiral para encadernação, para 70 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico,transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 12 mm diâmetro do fio do espiral 1,5 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,08	12,00	1	184	Papel celofane com as seguintes especificações mínimas:de polipropileno,nas medidas 85 cm x 1m;gramatura 18 g/m²;cores variadas.	VMP	UN	8.100,00	0,37	2.997,00
1	107	Espiral para encadernação, para 85 folhas, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em material plástico,transparente ou cristal,comprimento 330 mm,diâmetro do espiral 14 mm,diâmetro do fio do espiral 1,5 mm.	TECKLI-NE	UN	150,00	0,09	13,50	1	207	Pasta A a Z, com as seguintes especificações mínimas:produzida em papelão,espessura de 1,7 mm,revestido com papel plastificado,com gramatura de 75 g/m2, frente e verso,com ilhós de metal,presilha de metal com botão tic tac,todas as ferragens com alto brilho e tratamento anti ferrugem,medidas do fichário 350 mm x 80 mm x 280 mm.	MARCA-RI	UN	1.400,00	3,50	4.900,00
1	124	Extrator de grampos tipo ratinho, com as seguintes especificações mínimas:corpo em plástico e partes metálicas niqueladas;funcionamento suave,não rasga o mais fino papel;medindo 6 x 4 x 1 (cm).	EAGLE	UN	170,00	2,40	408,00	1	208	Pasta A a Z, com as seguintes especificações mínimas:produzida em papelão,espessura de 1,7 mm, revestido com papel plastificado, com gramatura de 75 g/m2, frente e verso,com ilhós de metal,presilha de metal com botão tic tac,todas as ferragens com alto brilho e tratamento anti ferrugem,medidas do fichário 350 mm x 50 mm x 280 mm.	MARCA-RI	UN	900,00	3,50	3.150,00





1	211	Pasta corrugada com as seguintes especificações mínimas:de polipropilenocom abas e elástico;medindo 35 x 23lombada de 50 mm, ilhoses de metal.	POLION-DA	UN	1.700,00	1,61	2.737,00
1	213	Placas de isopor com as seguintes especificações mínimas:espessura 2 cm x 1,0 x 0,40 m .	EPS	UN	50,00	3,30	165,00
1	214	Pasta em L com as seguintes especificações mínimas:de polipropileno,formato ofício 23,0 x 33,0 cm, espessura 0,15, incolor.	DAC	UN	6.000,00	0,33	1.980,00
1	219	Pasta sanfonada com 31 divisórias internas com indicadores de separação,com as seguintes especificações mínimas:tamanho A4;Produzida em PVC, polietileno ou polipropileno;Transparente, cinza ou fumê;Fechamento através de elástico.	POLLY	UN	50,00	15,00	750,00
1	243	Pistola para cola quente 7 mm, com as seguintes especificações mínimas:pistola aplicadora,tensão alimentação bivolt,potência 40W, aplicação colagem,para bastões de 7 mm.	CIS	UN	1.150,00	8,20	9.430,00

TOTAL 102.207,70

JOELSON FERREIRA & CIA LTDA CNPJ: 02.767.346/0001-45

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	26	Caderno de aritmética, com as seguintes especificações mínimas:capa flexível;confeccionada em papel com gramatura de 110 g/m2,tipo brochura grampeado,com 40 folhas,medindo 140 mm x 202 mm.	FORONI	UN	20.100,00	0,73	14.673,00
1	33	Caixa organizadora, com capacidade volumétrica de 13 litros, com as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno corrugado,Atóxico,L avável,Reciclável,Montagem e desmontagem,Com orifício que possibilita o lacre da caixa,Pegador de plástico,Travas para melhor encaixe,Medindo: 310 x 230 x 190 mm.	P O L I - BRAS	UN	200,00	18,90	3.780,00
1	34	Caixa organizadora, com capacidade volumétrica de 20 litros, com as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno corrugado,Atóxico,L avável,Reciclável,Montagem e desmontagem,Com orifício que possibilita o lacre da caixa,Pegador de plástico,Travas para melhor encaixe,Medindo: 360 x 265 x 230 mm.	P O L I - BRAS	UN	200,00	19,80	3.960,00
1	35	Caixa organizadora, com capacidade volumétrica de 35 litros, com as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno corrugado,Atóxico,L avável,Reciclável,Montagem e desmontagem,Com orifício que possibilita o lacre da caixa,Pegador de plástico,Travas para melhor encaixe,Medindo: 440 x 320 x 260 mm.	P O L I - BRAS	UN	200,00	26,60	5.320,00
1	45	Caneta hidrográfica com as seguintes especificações mínimas:corpo plástico rígido,ponta grossa 4,0 mm,jogo com 12 cores.	M E R - CUR	UN	1.200,00	7,25	8.700,00
1	77	Cola para uso artesanal, nas seguintes especificações mínimas:Cor branca,Atóxica,Composição: Poliacetato de Vinila (PVA) em dispersão aquosa;Embalagem com 500 gramas.	T E K - BOND	UN	50,00	8,95	447,50
1	80	Colchetes tamanho 08, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço metalizado, caixa com 72 unidades.	BACCHI	UN	50,00	4,15	207,50
1	81	Colchetes tamanho 10, com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em aço metalizado, caixa com 72 unidades.	BACCHI	UN	50,00	4,90	245,00

1	84	Corretivo liquido, com as seguintes especificações mínimas:cor branca,a base de água,secagem rápida,de fácil aplicação,atóxico,para uso em correções de fotocópias, fax;tinta de caneta esferográfica,embalagem com tampa e aplicador,embalagem com 18 ml de conteúdo liquidoDevera vir gravada na embalagem de forma permanente, a marca comercial do produto, a identificação do produto e a quantidade liquida da embalagem.	FRAMA	UN	400,00	1,15	460,00
1	147	Glitter escolar com as seguintes especificações mínimas:composto de partículas de pvc metalizadas; destinado para trabalhos escolares; com boa apresentação visual;sem resistência a lavagem ou a solventes; acondicionado em frasco plástico;contendo 3,0 gramas;cores variadas.	HONEY	UN	50,00	0,50	25,00
1	148	Grafite para lapiseira 0,9 mm com as seguintes especificações mínimas: estojo com tampa flip top,graduação (2b), cor preta,estojo com 12 grafites.	PENDEL	UN	150,00	2,43	364,50
1	149	Grafite para lapiseira 0.5mm, com as seguintes especificações mínimas:estojo com tampa flip top;com dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira; graduação 2B, estojo contendo 12 grafites.	PILOT	UN	100,00	1,79	179,00
1	150	Grafite para lapiseira 0.7mm, com as seguintes especificações mínimas:estojo com tampa flip top; com dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira; graduação B; estojo contendo 12 grafites.	PILOT	UN	100,00	1,79	179,00
1	153	Grampeador de mesa, para 30 folhas de papel de 80g/m2 por vez,com as seguintes especificações mínimas:corpo metálico,acabamento em material plástico;base emborrachada antiderrapante,com sistema que permita fechar o grampo para dentro ou para fora,comprimento da base 18 cm,com visor para facilitar o reabastecimento dos grampos, para grampos tamanho 26/6,com alojamento para 150 grampos por vez.	SERTIC	UN	600,00	16,35	9.810,00
1	157	Grampo para grampeador, tamanho 106/6, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço galvanizado,embalagem com 5000 grampos.	ACC	UN	850,00	11,96	10.166,00
1	162	Grampo trilho em plástico estendido Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em polietileno,Com capacidade de armazenar 300 folhas sulfite de 75g/m²,Medindo: 195 x 07 x 58 mm,Embalagem contendo 50 unidades.	DELLO	UN	600,00	8,40	5.040,00
1	164	Lâmina para estilete com as seguintes especificações mínimas:18 mmconfeccionada em aço carbono, tubete com 10 unidades.	SERTIC	UN	100,00	2,91	291,00
1	169	Lápis de cor aquarelável, Com as seguintes especificações mínimas:atóxico,não perecível, lápis confeccionado totalmente de madeira reflorestada, com ponta de 3,3 mm,deverá vir gravado de forma legível e permanente no corpo do lápis a marca comercial do lápis, não serão aceitas informações adesivadas ao lápis somente gravadas, lápis com comprimento apontado de 17 cm, embalagem com 12 unidades.	MAPED	UN	6.100,00	16,95	103.395,00
1	216	Pasta para documentos, com grampo tipo trilho; espessura mínima 0,35mm;em polipropileno, material leve, atóxico, resistente, 100% reciclável; pasta medindo no mínimo 245mm de largura x 340mm de altura.	ACP	UN	350,00	1,50	525,00
1	221	Percevejo metal latonado com as seguintes especificações mínimas:com cabeça de 12 mm, caixa com 100.	PRAYON	UN	50,00	1,60	80,00



1	224	Perfurador de papel, para 50 folhas de papel por vez, com as seguintes especificações mínimas: material em aço, tratamento superficial pintado, funcionamento manual, com 02 pinos vazadores em aço temperado, diâmetro dos furos 5 mm, distância entre furos, de centro a centro 80 mm.	CAVIA	UN	100,00	53,90	5.390,00
TOTAL							173.237,50

K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.064.658/0001-43

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	46	Caneta marca texto, com as seguintes especificações mínimas: corpo confeccionado em plástico rígido da mesma cor da tinta da caneta, formato cilíndrico, com tampa e prendedor de bolso, ponta confeccionada em poliéster chanfrada, não recarregável, tinta na cor amarela, verde ou vermelha.	master-print	UN	2.800,00	0,47	1.316,00
1	58	Tinta para tecido nas seguintes especificações mínimas: À base de resina acrílica; Não tóxicas e solúveis em água, prontas para uso; Resistentes a lavagens; Todas as cores são miscíveis entre si; Sua aplicação pode ser feita com pincel ou esponja; Fixação a frio; Tintas desenvolvidas para tecidos de fibras naturais de algodão; Embalagem plástica; Contendo 37 ml. Cor a definir pelo usuário.	acrilix	UN	5.000,00	1,18	5.900,00
1	65	Cola bastão, com as seguintes especificações mínimas: produto inodoro, atóxico, tubo com 20 g de peso líquido,	tris	UN	700,00	0,71	497,00
1	66	Cola bastão, com as seguintes especificações mínimas: produto inodoro, atóxico, tubo com 8 g de peso líquido.	tris	UN	1.800,00	0,43	774,00
1	76	Cola para fixar tecido nas seguintes especificações mínimas: Sem glitter; Cola líquida branca; Adesivo à base de PVA; Atóxica; Para colar tecido sobre tecido; Com bico aplicador. Produto deve estar dentro das normas ABNT / NBR 14725, ABNT / NBR 15236 / 2005 (Segurança de Artigo Escolar), ASTM D 4236 (Atoxicidade e Segurança da Embalagem), e EN 71 - Comunidade Européia Diretiva 67/548/EEC Frasco com 35 gramas	acrilix	UN	200,00	0,88	176,00
1	96	Tinta guache, com as seguintes especificações mínimas: composta de resina água, pigmento, carga, conservante tipo benzotiazol, contendo 250 ml, acondicionado em frasco plástico, cores variadas.	acrilix	UN	6.200,00	2,05	12.710,00
1	113	Etiqueta auto adesiva com as seguintes especificações mínimas: com mensagem (urgente), OP-1341 (13x44,5mm); caixa com 210 un.	polifix	UN	50,00	2,07	103,50
1	116	Tesoura escolar com comprimento total de 12 cm, com as seguintes especificações mínimas: de aço inoxidável, cabo polipropileno atóxico, para destro, 2 dedos, com rebite, lamina em aço inoxidável, ponta arredondada.	tramontina	UN	15.100,00	2,24	33.824,00
1	121	Tecido tipo TNT com as seguintes especificações mínimas: armação têxtil, composto de 100% poliuretana, não texturizado, pesando 50 g/m <sup>2</sup> , com 1,40 m de largura, 100 m de comprimento cada rolo, cores variadas.	santa fe	RL	600,00	71,50	42.900,00
1	126	Fita adesiva com as seguintes especificações mínimas: de polipropileno "marron" medindo 45mm x 50m	fitasa	UN	2.700,00	1,90	5.130,00

1	130	Fita adesiva mágica com as seguintes especificações mínimas: à base de resina sintética, dorso em filme de acetato de celulose, invisível quando aplicada sobre o papel, aceita escrita a lápis e caneta, não amarela com o tempo, fica invisível em fotocópias e fax, ideal para recuperar documentos fazer emendas, tirar fotocópias sem deixar marca e identificar materiais, medindo 19 mm de largura por 33 m de comprimento.	adelbras	UN	350,00	5,53	1.935,50
1	134	Fita adesiva, com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em celofane com camada adesiva, medidas 19 mm de largura por 50 m de comprimento.	fitasa	UN	2.200,00	0,84	1.848,00
1	135	Fita adesiva, com as seguintes especificações mínimas: composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, transparente, espessura total de 0,035 mm, alongamento a resistência a tração de 4,000 Kg/cm, medidas da largura 48 mm, comprimento do rolo 50 m.	fitasa	UN	6.200,00	1,69	10.478,00
1	137	Refil para pistola de cola quente 11 mm, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em silicone, espessura de 11 mm, comprimento de 30 cm, embalagem com 10 unidades.	rendicolla	UN	7.700,00	4,68	36.036,00
1	138	Fita adesiva, com as seguintes especificações mínimas: composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, transparente, espessura total de 0,035 mm, alongamento a ruptura de 140 %, resistência a tração de 4,000 Kg/cm, medida da largura 12 mm, comprimento do rolo 65 m.	delfix	UN	5.200,00	0,84	4.368,00
1	143	Giz de cera curto com as seguintes especificações mínimas: atóxico, não perecível, com 12 cores, diâmetro do giz de 1 cm, comprimento do giz de 9,5 cm, caixa com 12 unidades.	acrilix	UN	20.050,00	1,54	30.877,00
1	144	Giz de cera longo, colorido com as seguintes especificações mínimas: grosso, composição básica: ceras e pigmentos orgânicos; apresentação sólida, atóxico; embalado em estojo, com 12 cores, caixa com 12 unidades.	acrilix	UN	20.100,00	1,66	33.366,00
1	156	Grampo em formato trilho com as seguintes especificações mínimas: com 80mm, metálico, caixa com 50 unidades.	brw	UN	150,00	4,62	693,00
1	160	Grampo para grampeador, tamanho 26/6 com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço galvanizado, embalagem com 5000 grampos.	brw	UN	1.600,00	2,18	3.488,00
1	168	Lápis de cor aquarelável, Com as seguintes especificações mínimas: atóxico, não perecível, lápis confeccionado totalmente de madeira reflorestada, com ponta de 3,3 mm, deverá vir gravado de forma legível e permanente no corpo do lápis a marca comercial do lápis, não serão aceitas informações adesivadas ao lápis somente gravadas, lápis com comprimento apontado de 17 cm, embalagem com 36 unidades.	faber castell	UN	150,00	43,62	6.543,00
1	180	Massa de modelar, com as seguintes especificações mínimas: composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte, apresentação sólida, maleável, atóxico; tipo fosca; cores variadas, embalado em estojo, contendo 12 unidades, certificado pelo inmetro.	acrilix	UN	12.150,00	1,77	21.505,50
1	181	Papel camurça com as seguintes especificações mínimas: nas medidas 40cm x 60cm; material celulose vegetal; gramatura entre 93 a 113 g/m <sup>2</sup> , cores variadas.	rst	UN	12.100,00	0,45	5.445,00
1	185	Papel color set com as seguintes especificações mínimas: medindo 48cm x 66cm; gramatura 180 g/m <sup>2</sup> ; cores variadas.	vmp	UN	10.100,00	0,51	5.151,00



1	187	Papel crepon com as seguintes especificações mínimas:medindo 48cm x 2m,material celulose vegetal, gramatura 28 g/m²,cores variadas.	rst	UN	10.150,00	0,52	5.278,00
1	192	Papel formato A4 (210 x 297 mm) com as seguintes especificações mínimas:cor verde,acabamento liso, gramatura 75 g/m2, produzidos a partir de florestas 100% plantadas e renováveis, embalagem com 500 folhas.	boreal	UN	150,00	11,28	1.692,00
1	193	Papel formato A4 (210 x 297 mm) com as seguintes especificações mínimas:cor amarela acabamento liso, gramatura 75 g/m2, produzidos a partir de florestas 100% plantadas e renováveis, embalagem com 500 folhas.	boreal	UN	150,00	11,28	1.692,00
1	201	Papel laminado com as seguintes especificações mínimas:medindo 49 cm x 59 cm;com gramatura 60 g/m²;cores variadas.	rst	UN	12.300,00	0,54	6.642,00
1	222	Perfurador de papel, para 20 folhas de papel por vez, com as seguintes especificações mínimas:alça e corpo em material metálico pintado,base em material plástico de fácil remoção para esvaziamento do reservatório,com guia de metal graduado para diversos tipos de papel, A 4, A 5 carta, ofício,com trava que mantém a alça para baixo para facilitar o armazenamento,com 02 pinos vazadores em aço temperado, diâmetro dos furos 5 mm,distancia entre furos, de centro a centro 80 mm.	lyke	UN	1.100,00	6,48	7.128,00
1	228	Pincel atômico, cor azul escuro com as seguintes especificações mínimas:ponta de feltro,tinta a base de álcool,espessura da escrita 4,5 mm,recarregável com tinta TR,corpo cilíndrico,com tampa, o corpo do pincel ou a tampa deverá ser da cor da tinta do pincel.	master-print	UN	1.550,00	0,58	899,00
1	229	Pincel atômico, cor preta com as seguintes especificações mínimas:ponta de feltro,tinta a base de álcool,espessura da escrita 4,5 mm,recarregável com tinta TR,corpo cilíndrico, com tampa,o corpo do pincel ou a tampa deverá ser da cor da tinta do pincel.	master-print	UN	1.550,00	0,58	899,00
1	230	Pincel atômico, cor vermelho com as seguintes especificações mínimas:ponta de feltro,tinta a base de álcool,espessura da escrita 4,5 mm,recarregável com tinta TR,corpo cilíndrico,com tampa, o corpo do pincel ou a tampa deverá ser da cor da tinta do pincel.	master-print	UN	1.550,00	0,58	899,00
1	238	Pincel para quadro melamínico branco, cor azul escuro com as seguintes especificações mínimas:ponta em acrílico de 4 mm,formato ogiva, espessura da escrita 2 mm, não recarregável, tinta na cor azul escuro, corpo cilíndrico na mesma cor da tinta do pincel, com tampa, deverá vir gravado de forma permanente no pincel, a marca comercial do produto e sua utilização.	master-print	UN	1.520,00	0,73	1.109,60
1	239	Pincel para quadro melamínico branco, cor preta com as seguintes especificações mínimas:ponta em acrílico de 4 mm, formato ogiva, espessura da escrita 2 mm, não recarregável tinta na cor preta, corpo cilíndrico na mesma cor da tinta do pincel, com tampa, deverá vir gravado de forma permanente no pincel, a marca comercial do produto e sua utilização.	master-print	UN	1.520,00	0,73	1.109,60

1	240	Pincel para quadro melamínico branco, cor verde com as seguintes especificações mínimas:ponta em acrílico de 4 mm,formato ogiva, espessura da escrita 2 mm, não recarregável,tinta na cor verde, corpo cilíndrico na mesma cor da tinta do pincel,com tampa, deverá vir gravado de forma permanente no pincel, a marca comercial do produto e sua utilização.	master-print	UN	1.520,00	0,73	1.109,60
1	241	Pincel para quadro melamínico branco, cor vermelha com as seguintes especificações mínimas:ponta em acrílico de 4 mm,formato ogiva, espessura da escrita 2 mm,não recarregáveltinta na cor vermelha, corpo cilíndrico na mesma cor da tinta do pincel,com tampa, deverá vir gravado de forma permanente no pincel, a marca comercial do produto e sua utilização.	master-print	UN	1.520,00	0,73	1.109,60
TOTAL							294.631,90
MAQFORT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 09.634.173/0001-36							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	14	Bloco de papel Com as seguintes especificações mínimas:branco,formato A4,com gramatura de 140g/m2, medindo 210 por 297mm, bloco com 20 folhas.	C R E - DEAL	UN	550,00	1,81	995,50
1	15	Bloco de papel para flip-chart com as seguintes especificações mínimas:com 2 furos50 folhaspicotado medindo 64x88cmgramatura 75g/m2.	COLOR-PRESS	UN	180,00	20,80	3.744,00
1	25	Caderneta para anotações, com as seguintes especificações mínimas:com espiral,pautada,folhas internas brancas,com 48 folhas,medida da caderneta fechada 100 mm x 150 mm,capa em duplex,folhas internas em papel off set ou sulfite,com gramatura de 56 g/m2.	C R E - DEAL	UN	1.700,00	0,61	1.037,00
1	28	Caderno de cartografia, com as seguintes especificações mínimas:capa flexível;confeccionada em papel com gramatura de 110 g/m2,espiral, com 48 folhas,sem seda,folhas internas em papel com gramatura de 60 g/m2,medindo 200 mm x 275 mm.	C R E - DEAL	UN	20.000,00	1,65	33.000,00
1	30	Caderno de linguagem, com 96 folhas, com as seguintes especificações mínimas:capa flexível;com espiral;Tamanho 148 x 210 mm	C R E - DEAL	UN	20.150,00	1,50	30.225,00
1	32	Caderno universitário, com as seguintes especificações mínimas:com espiral;capa flexível;com 96 folhas;Tamanho 200 x 275 mm.	C R E - DEAL	UN	60,00	2,65	159,00
1	47	Caneta para retroprojeter, cor azul escuro com as seguintes especificações mínimas:ponta poliacetal de 1 mm com proteção de metal,tinta a base de álcool,espessura da escrita em papel 0,1 mm,tinta resistente a água,corpo cilíndrico, com tampa.	LEONORA	UN	550,00	1,75	962,50
1	48	Caneta para retroprojeter, cor preta com as seguintes especificações mínimas:ponta poliacetal de 1 mm com proteção de metal,tinta a base de álcool,espessura da escrita em papel 0,1 mm,tinta resistente a água,corpo cilíndrico, com tampa.	LEONORA	UN	550,00	1,75	962,50
1	50	Capa para encadernação transparente com as seguintes especificações mínimas:confeccionada em PVC,espessura de 0,25 mm,medindo 210 mm x 297 mm.	LASSANE	UN	1.000,00	0,21	210,00
1	51	Capa para encadernação, cor preta, com as seguintes especificações mínimas:confeccionada em PVC,espessura de 0,25 mm,medindo 210 mm x 297 mm.	LASSANE	UN	400,00	0,14	56,00
1	70	Cola líquida com as seguintes especificações mínimas:branca, escolar, a base de polivinila,atóxica, bico econômico, atóxico,frasco com 40 gramas.	PIRATININGA	UN	20.400,00	0,42	8.568,00



1	87	DVD-R, virgem, com as seguintes especificações mínimas: Para gravação de áudio, vídeo, documentos, jogos, fotos, programas e outros dados digitais;Capacidade: 120 min/ 47 GB, Velocidade: 1x 16x;Embalagem lacrada individualmente.	M A X - PRINT	UN	800,00	1,55	1.240,00
1	89	Envelope para CD-DVD com as seguintes especificações mínimas-formato 126 mm de largura por 126 mm de altura produzido em papel offset,g gramatura de 75 g/m2,cor branca, com filme transparente na janela.	RIPOM	UN	4.000,00	0,07	280,00
1	91	Envelope tipo saco com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em papel offset branco, com gramatura de 90g/m²,medindo: 242 x 336mm.,Sem timbre.	RIPOM	UN	5.500,00	0,20	1.100,00
1	92	Envelope tipo saco com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em papel kraft, na cor ouro, medidas 310 mm de largura x 410 mm de altura,gramatura de 110 g/m2,Sem timbre.	RIPOM	UN	2.500,00	0,25	625,00
1	93	Envelope tipo saco com as seguintes especificações mínimasconfeccionado em papel offset ouro, com gramatura de 90g/m²,medindo: 242 x 336mm,Sem timbre.	RIPOM	UN	5.500,00	0,20	1.100,00
1	94	Envelope tipo saco com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em papel offset,Com gramatura de 80 g/m²,Na cor amarelo ouro,Medindo: 162 x 229 mm,Sem timbre.	RIPOM	UN	5.500,00	0,07	385,00
1	95	Envelope tipo saco com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel kraft;Cor natural; Medidas 260 mm de largura x 360 mm de altura;Gramatura de 80 g/m2.	RIPOM	UN	500,00	0,09	45,00
1	110	Estojo escolar com as seguintes especificações mínimas:em nylon com zíper,medindo 5,5x5,5x20 cm (AxLxP).	GOODIE	UN	10,00	4,70	47,00
1	112	Etiqueta auto adesiva com as seguintes especificações mínimas:A5 Q-3465 (34x65mm);caixa com 120 un.	POLIFIX	UN	100,00	3,30	330,00
1	115	Etiqueta auto adesiva com as seguintes especificações mínimas:A5 Q-2232 (22x32mm) caixa com 360 un.	POLIFIX	UN	100,00	3,15	315,00
1	118	Etiqueta auto adesiva com as seguintes especificações mínimas:branca retangular;A5 Q-3272 (31x90mm) caixa com 90un	POLIFIX	UN	100,00	3,30	330,00
1	176	Livro ata com 200 folhas, com as seguintes especificações mínimas:pautado sem margens, medindo 206 mm x 300 mm,folhas numeradas tipograficamente,folhas confeccionadas em papel off set com gramatura de 56 g/m2, capa dura confeccionada em papelão com gramatura de 1040 g/m2,revestida em papel com gramatura de 120 g/m2,internamente na cor branca e externamente na cor preta, acabamento da capa plastificado.	SAO DOMINGOS	UN	550,00	10,70	5.885,00
TOTAL							91.601,50

1	8	Apontador de lápis, com as seguintes especificações mínimas:corpo retangular;confeccionado em material transparente para possibilitar a visualização do depósito de sujeira;lamina em aço temperado;fixada ao apontador através de parafuso metálico.	LEO LEO	UN	20.400,00	0,35	7.140,00
1	9	Balão nas seguintes especificações mínimas: Liso;Confeccionado em látex;Atóxico;Tamanho 7;Formato redondo ou pêra;Embalagem com 50 balões;Cores a serem definidas pelo setor requisitante.	TOP BALOES	PCT	650,00	2,37	1.540,50
1	10	Barbante cru número 8 com as seguintes especificações mínimas:100% de algodão;titulagem 4x8;com 700 gramas;com 600 metros.	PIRATININGA	UN	80,00	7,44	595,20
1	19	Tinta plástica com as seguintes especificações mínimas:composto de resina de pva, água, aditivos, carga, conservante e pigmentos, para aplicação em papel, cartolina, gesso, cerâmica e outros, acondicionado em frascos de 37ml, cores variadas.	ACRILEX	UN	1.100,00	1,10	1.210,00
1	21	Borracha para apagar desenho à lapis, tamanho 15, com as seguintes especificações mínimas:cor verde;macia;atóxica;formato retangular.	ZAPP	UN	100,00	0,31	31,00
1	22	Borracha para apagar lápis e lapiseira, tamanho 20, com as seguintes especificações mínimas:cor branca macia,apagamento suave,atóxica,Medindo 42 mm de comprimento, 29 mm de largura, 10 mm de altura,	ZAPP	UN	400,00	0,22	88,00
1	23	Borracha para apagar lápis e lapiseira, tamanho 40, com as seguintes especificações mínimas:cor branca, macia, apagamento suave,atóxica,Medindo 33 mm de comprimento, 22 mm de largura, 6 mm de altura.	ZAPP	UN	10.000,00	0,10	1.000,00
1	24	Borracha para apagar lápis e lapiseira, tamanho 60, com as seguintes especificações mínimas:cor branca, macia, apagamento suave,atóxica,Medindo 31 mm de comprimento, 20 mm de largura, 6,5 mm de altura.	ZAPP	UN	35.000,00	0,07	2.450,00
1	27	Caderno de caligrafia, com as seguintes especificações mínimas:capa flexível,confeccionada em papel com gramatura de 110 g/m2,tipo brochura grampeado,com 40 folhas,medindo 148 mm x 203 mm.	C R E - DEAL	UN	20.200,00	0,43	8.686,00
1	37	Caixa para arquivo morto, nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polionda;Com 2 painéis impressos;Impermeável e lavável,Nas medidas 350x245x135mm;Cor azul.	CARTONALE	UN	1.700,00	2,02	3.434,00
1	49	Caneta permanente, com as seguintes especificações mínimas:Ideal para CD's, DVD's, plásticos, vinil, acrílicos e vidros;Ponta em poliéster de 2,0 MM, arredondada;Tinta à base de álcool;cores variadas.	LEONORA	UN	700,00	0,77	539,00
1	71	Cola líquida com as seguintes especificações mínimas:branca, escolar, a base de polivinila, atóxica, bico econômico, atóxico, frasco com 90 gramas.	PIRATININGA	UN	1.200,00	0,54	648,00
1	72	Tinta para pincel com as seguintes especificações mínimas: atômico base de álcool, 40 ml, cores variadas.	RADEX	UN	30,00	1,47	44,10
1	74	Cola líquida, com as seguintes especificações mínimas:branca para uso em papel, papelão, madeira, tecido,formula a base de água, lavável,atóxica, embalagem com 1000 g de peso líquido.	PIRATININGA	UN	1.200,00	3,55	4.260,00
1	79	Colchetes tamanho 06, com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço metalizado, caixa com 72 unidades.	BACHI	UN	50,00	1,93	96,50

MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 08.583.449/0001-31

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	4	Alfinete para mapa com as seguintes especificações mínimas:confeccionado em aço niquelado com cabeça plástica;diâmetro da cabeça 5 mm;Deverá vir gravado na embalagem de forma permanente, a marca comercial do produto, a identificação do produto e a quantidade de unidades por embalagem;Cores variadas.Embalagem com 50 alfinetes.	JOCAR	UN	60,00	1,13	67,80





1	83	Corretivo em fita, com as seguintes especificações mínimas: formato anatômico, corpo transparente permitindo visualizar a quantidade de fita disponível, corpo ergonômico, largura da fita 4,2 mm, comprimento do rolo 8 m, cobre qualquer tipo de tinta, correção instantânea, permite escrita imediata após a aplicação. Deverá vir gravado no corpo do corretivo, de forma permanente, a marca comercial do produto.	LEONORA	UN	1.800,00	2,05	3.690,00	1	165	Lápis borracha com as seguintes especificações mínimas: material madeira, atóxico, diâmetro carga de 4mm, formato do corpo cilíndrico, diâmetro do corpo de 8mm, comprimento total não inferior a 175mm.	LABRA	UN	50,00	0,63	31,50
1	111	Etiqueta auto adesiva com as seguintes especificações mínimas: para uso em impressoras inkjet ou laser, formato carta, cor branca, medindo 106,36 mm de largura por 138,11 mm de altura, cada folha com 4 etiquetas, embalagem 25 folhas.	POLIFIX	UN	130,00	4,35	565,50	1	166	Lápis com grafite de graduação 6B preto, com as seguintes especificações mínimas: formato sextavado, medindo 175mm.	CIS	UN	250,00	0,54	135,00
1	114	Etiqueta auto adesiva Com as seguintes especificações mínimas: para impressora de formulário contínuo, Na cor branca, Impressão matricial, Com 02 carreiras, Com 16 etiquetas por folha, Medindo: 36 x 107 mm, Caixa contendo 8.000 etiquetas.	POLIFIX	CX	130,00	70,00	9.100,00	1	171	Lápis preto nº. 2, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado totalmente de madeira reflorestada, grafite número 2, formato cilíndrico, acabamento liso, acabamento na cor preta, atóxico, não perecível, diâmetro de 6 mm, comprimento do lápis já apontado 170 mm.	LABRA	UN	102.000,00	0,15	15.300,00
1	119	Tesoura com comprimento total de 21 cm, com as seguintes especificações mínimas: Lâminas em aço inox, Cabo confeccionado em polipropileno e borracha natural, Bucha em nylon.	JOCAR	UN	850,00	2,20	1.870,00	1	173	Lapiseira 0,7mm com as seguintes especificações mínimas: em plástico rígido, opaco, no formato sextavado, grafite medindo 0,7 mm, ponta de metal, grafite acionado por borracha e metal, importada, utilização técnica.	ADECK	UN	100,00	1,71	171,00
1	128	Fita adesiva de papel Kraft com as seguintes especificações mínimas: na cor marrom, medindo 100mm x 50m, para empacotamento.	ADERE	UN	500,00	15,51	7.755,00	1	182	Papel cartão com as seguintes especificações mínimas: nas medidas 50cm x 60cm; material celulose vegetal; gramatura 240 g/m²; cores variadas.	REIPEL	UN	12.400,00	0,44	5.456,00
1	132	Reforço auto adesivo com as seguintes especificações mínimas: Reforço para furos de arquivo, auto adesivo, transparente, em PP, tamanho 15mm, caixa com 200 unidades.	POLIFIX	UN	200,00	1,68	336,00	1	186	Papel contact com as seguintes especificações mínimas: auto-adesivo; material plástico, tipo contact; gramatura 60 g/m², largura 450 mm; acabamento superficial brilhante; comprimento folha/rolo 10 m, cores variadas.	POLIFIX	RL	100,00	15,50	1.550,00
1	136	Refil para pistola de cola quente 7 mm, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em silicone, espessura de 7 mm, comprimento de 30 cm, embalagem com 10 unidades.	LEONORA	UN	800,00	1,68	1.344,00	1	188	Papel dobradura com as seguintes especificações mínimas: medindo 48cm x 66cm; gramatura 63 g/m²; cores variadas.	PILAR	UN	10.150,00	0,11	1.116,50
1	146	Giz escolar colorido com as seguintes especificações mínimas: para aplicação em quadro negro; atóxico, anti-alérgico; composição gesso e água; caixa com 64 palitos.	DELTA	UN	7.700,00	0,94	7.238,00	1	189	Papel formato A4 (210 x 297 mm) com as seguintes especificações mínimas: 100% reciclado gramatura 75 g/m², embalagem com 500 folhas.	JANDAIA	UN	250,00	10,99	2.747,50
1	152	Grampeador de mesa, para 100 folhas de papel de 80g/m² por vez, com as seguintes especificações mínimas: corpo metálico confeccionado em aço, pintura eletrostática, com limitador ajustável, com sistema de descarregamento fácil, com sistema de manutenção que permita a remoção de grampos presos ou não usados, deve aceitar grampos tamanho 9/10-14, grampeamento tipo fechado, medindo 250 mm de comprimento da base, 65 mm de largura da base.	LEONORA	UN	70,00	25,24	1.766,80	1	190	Papel formato A4 (210 x 297 mm) com as seguintes especificações mínimas: cor rosa, acabamento liso, gramatura 75 g/m², produzidos a partir de florestas 100% plantadas e renováveis, embalagem com 500 folhas.	CHAMEX	UN	150,00	12,85	1.927,50
1	154	Grampeador manual, com as seguintes especificações mínimas: corpo termoplástico; apropriado para: tapeçaria, móveis, estofados, brinquedos, caixas, silk-screen, cenários, decorações, artesanatos. Que suporte os seguintes grampos: 106/4mm, 106/6mm, 106/8mm; capacidade do carregador 60 grampos. Dimensões do grampeador: 187 mm de comprimento x 145 mm de altura x 30 mm de largura.	SERTIC	UN	30,00	32,80	984,00	1	191	Papel formato A4 (210 x 297 mm) com as seguintes especificações mínimas: branco, gramatura de 180 g/m²; opacidade de 87%; pH alcalino, embalagem com 50 unidades.	OFFPAPER	UN	300,00	6,40	1.920,00
1	158	Grampo para grampeador, tamanho 23/08, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço galvanizado, caixa com 5000 grampos.	BRW	UN	150,00	5,91	886,50	1	196	Prancheta portátil com as seguintes especificações mínimas: de eucatex, tamanho A4, com prendedor plástico.	C A R - BRINK	UN	400,00	1,25	500,00
1	159	Grampo para grampeador, tamanho 23/13, com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço galvanizado, caixa com 5000 grampos.	BRW	UN	100,00	7,62	762,00	1	197	Prancheta com as seguintes especificações mínimas: em plástico poliestireno injetado, formato ofício, régua em relevo na base esquerda e inferior; medindo 235 x 337 x 3 mm; com prendedor.	WALEU	UN	400,00	5,56	2.224,00
								1	202	Papel seda com as seguintes especificações mínimas: medindo 50 cm x 70 cm; gramatura 20g/m²; cores variadas.	PILAR	UN	5.500,00	0,06	330,00
								1	206	Pasta grampo trilho de papelão Nas seguintes especificações mínimas: Papelão plastificado; Medidas (lxA) 230 x 350 mm; Com grampo e trilho de metal; Cores variadas.	ICL	UN	11.600,00	0,54	6.264,00
								1	215	Pasta para catálogos, com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em PVC ou courvin liso, cor preta, com 30 envelopes plásticos transparentes, espessura das paredes dos envelopes 12 micras, com 4 colchetes ou parafusos de metal para afixar os envelopes, medindo 250 mm de largura por 340 mm de comprimento.	DAC	UN	2.100,00	4,63	9.723,00





1	218	Pasta sanfonada com 12 divisórias internas com indicadores de separação, com as seguintes especificações mínimas: tamanho A4; Produzida em PVC, polietileno ou polipropileno; Transparente, cinza ou fumê; Fechamento através de elástico.	DAC	UN	50,00	6,45	322,50
1	225	Perfurador de papel, para 70 folhas de papel por vez, com as seguintes especificações mínimas: material em aço, tratamento superficial pintado, funcionamento manual, com 02 pinos vazadores em aço temperado, diâmetro dos furos 5 mm, distancia entre furos, de centro a centro 80 mm, alavanca e haste em aço.	ADECK	UN	150,00	47,00	7.050,00
1	227	Pincel atômico com as seguintes especificações mínimas: corpo cilíndrico, material plástico, tipo ponta feltro redonda, tipo carga recarregável, tinta à base de álcool e espessura escrita 4,5 mm, medindo 110 x 17 mm, embalagem com 12 cores diferentes.	C O M - PACTOR	UN	300,00	8,88	2.664,00
1	231	Pincel para pintura nº 00 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; cabo de madeira curto, redondo.	TIGRE	UN	750,00	1,35	1.012,50
1	232	Pincel para pintura nº 06 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; Cabo de madeira curto, redondo.	CASTE-LO	UN	750,00	0,71	532,50
1	233	Pincel para pintura nº 08 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; Cabo de madeira curto, redondo.	CASTE-LO	UN	750,00	0,80	600,00
1	234	Pincel para pintura nº 10 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; Cabo de madeira curto, redondo.	CASTE-LO	UN	750,00	0,86	645,00
1	235	Pincel para pintura nº 12 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; cabo de madeira curto, redondo.	CASTE-LO	UN	750,00	0,97	727,50
1	236	Pincel para pintura nº 14 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; cabo de madeira curto, redondo.	CASTE-LO	UN	750,00	1,13	847,50
1	237	Pincel para pintura nº 16 com as seguintes especificações mínimas: pêlo marta; cabo de madeira curto, redondo.	CASTE-LO	UN	750,00	1,33	997,50
<b>TOTAL</b>							132.922,90

SARUHASHI E CIA LTDA. CNPJ: 76.940.154/0001-25

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	242	Pistola para cola quente 11 mm, com as seguintes especificações mínimas: pistola aplicadora, tensão alimentação bivolt, potência de 50W, aplicação colagem, para bastões de 11 mm.	B L A C K BULL	UN	1.150,00	12,10	13.915,00
<b>TOTAL</b>							13.915,00

SOLO COMERCIAL LTDA CNPJ: 11.102.277/0001-41

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	38	Caixa para arquivo morto, tamanho gigante, nas seguintes especificações mínimas: Na cor azul; Em plástico poliondas; Reforçada; Desmontável; Medida da caixa montada (AxPxL) 290 x 380 x 175 mm.	P O L I - BRAS	UN	1.500,00	4,92	7.380,00
1	42	Caneta esferográfica, tinta cor azul com as seguintes especificações mínimas: corpo hexagonal para evitar rolamentos, transparente para possibilitar a visão do volume de tinta constante na caneta, com tampa ventilada para evitar estouro e vazamento da caneta, tampa da mesma cor da tinta da caneta, ponta de latão com 1,0 mm, esfera de tungstênio, A caneta deverá vir com sua carga de tinta máxima, respeitada a margem de segurança contra vazamentos de cada fabricante.	BIC	UN	104.000,00	0,36	37.440,00

1	43	Caneta esferográfica, tinta cor preta com as seguintes especificações mínimas: corpo hexagonal para evitar rolamentos, transparente para possibilitar a visão do volume de tinta constante na caneta, com tampa ventilada para evitar estouro e vazamento da caneta, tampa da mesma cor da tinta da caneta, ponta de latão com 1,0 mm, esfera de tungstênio, A caneta deverá vir com sua carga de tinta máxima, respeitada a margem de segurança contra vazamentos de cada fabricante.	BIC	UN	103.000,00	0,36	37.080,00
1	44	Caneta esferográfica, tinta cor vermelha, com as seguintes especificações mínimas: corpo hexagonal para evitar rolamentos, transparente para possibilitar a visão do volume de tinta constante na caneta, com tampa ventilada para evitar estouro e vazamento da caneta, tampa da mesma cor da tinta da caneta, ponta de latão com 1,0 mm, esfera de tungstênio, A caneta deverá vir com sua carga de tinta máxima, respeitada a margem de segurança contra vazamentos de cada fabricante.	BIC	UN	80.000,00	0,36	28.800,00
1	52	Cartolina com as seguintes especificações mínimas: medindo 50 x 66 cm, 180 g/m², cores variadas.	BIGNAR-DI	UN	12.800,00	0,32	4.096,00
1	167	Lápis de cor com as seguintes especificações mínimas: com 12 cores diferentes; atóxico, não perecível, lápis confeccionado totalmente de madeira reflorestada, acabamento liso, deverá vir gravado de forma legível e permanente no corpo do lápis a marca comercial do lápis, não serão aceitas informações adesivadas ao lápis somente gravadas, lápis com comprimento já pontado de 17 cm, embalagem com 12 unidades.	M U L T I - COLOR	UN	15.200,00	3,15	47.880,00
<b>TOTAL</b>							162.676,00
ITENS FRUSTRADOS: 02, 06, 13, 36, 39, 40, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 85, 108, 109, 117, 122, 127, 131, 140, 141, 142, 151, 155, 163, 170, 172, 174, 194, 198, 199, 204, 205, 209 e 210.							
<b>VALOR TOTAL:</b>							R\$ 1.072.602,95

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 01 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 056/2014  
PROTOCOLO Nº 22760/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MÉD. E LAB. LTDA CNPJ: 09.200.303/0001-22							
1	1	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama; Atadura medindo 8cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticado; Trama com 13 fios/cm²; Embalagem com 12 unidades	BIOTÊXTIL	EMB	840,00	2,79	2.343,60



1	2	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama; Atadura medindo 10cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticado; Trama com 13 fios/cm <sup>2</sup> ; Embalagem com 12 unidades.	BIOTÊXTEL	EMB	1.420,00	3,49	4.955,80
1	3	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, óxido de etileno ou raios gama; atadura medindo: 15cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; trama com 13 fios /cm <sup>2</sup> . Embalagem com 12 unidades.	BIOTÊXTEL	EMB	2.340,00	5,22	12.214,80
1	4	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, óxido de etileno ou raios gama; atadura medindo: 20cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; trama com 13 fios /cm <sup>2</sup> . Embalagem com 12 unidades.	BIOTÊXTEL	EMB	1.420,00	6,93	9.840,60
TOTAL							29.354,80
VALOR TOTAL:							R\$ 29.354,80
<p>E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.</p> <p>Telêmaco Borba, 28 de julho de 2014.</p> <p style="text-align: center;">Luiz Carlos Gibson Prefeito</p>							

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 055/2014  
PROTOCOLO Nº 21708/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

RENATA FRANCIELLE LACERDA - MAQUINAS DE COSTURA- ME CNPJ: 10.547.984/0001-89							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Máquina de corte de tecido nas seguintes especificações mínimas: Para cortar malha, algodão e couro; Capacidade de corte de 15 e 20 cm; Com faca e afiador automático entre 6 e 8 polegadas; Cabo de sustentação emborrachado e rosqueável; Velocidade da faca de 2800-3450 RPM, 750W; Proteção frontal de aço contra acidentes; Com regulagem de altura; Sistema de ventuinha para evitar superaquecimento; Voltagem 110/220 volts; Com lubrificação automática e torque motor bifásico.	SUN SIR/ SST3-6"	UN	1,00	1.049,00	1.049,00

1	2	Máquina de corte de tecido nas seguintes especificações mínimas: Para cortar malha, algodão e couro; Faca vertical de 8 polegadas; Capacidade de corte 21cm de altura; Com faca e afiador automático; Cabo de sustentação emborrachado e rosqueável; Velocidade da faca de 3450RPM; Proteção frontal de aço contra acidentes; Com regulagem de altura; Potencia motor 750W; Voltagem 110/220 volts; Com lubrificação automática e torque motor bifásico	SUN SIR/ SST3-8"	UN	1,00	1.049,00	1.049,00
1	3	Máquina de costura industrial elástica 12 agulhas Nas seguintes especificações mínimas: Calçador com levantamento mecânico; Base plana; 24 linhas; Altura do calçador 10 mm; Bitola entre agulhas 3/16; Corte de linha manual; Lubrificação automática; Ponto corrente. Velocidade da costura 4000 a 4500 PPM; Voltagem 110v/220v. Estante composta de tampo de madeira, revestido em fórmica impermeável, pé de ferro pintado por imersão e motor compatível.	SUN SIR/ SS-C1412P	UN	1,00	3.099,00	3.099,00
1	4	Máquina de costura industrial elástica 4 agulhas Nas seguintes especificações mínimas: Para tecidos pesados; Base plana; Com catraca dentada; Distância entre agulhas de 6,4mm; Calçador com levantamento manual; Lubrificação automática; Ponto corrente; Altura do calçador de 10mm a 12mm; Voltagem 110v/220v Estante composta de tampo de madeira, revestido em fórmica impermeável, pé de ferro pintado por imersão e motor compatível.	SUN SIR/ SS1404P	UN	1,00	3.499,00	3.499,00
1	5	Máquina de costura industrial Galoneira mecânica nas seguintes especificações mínimas: Base plana fechada; 2 volantes; Número de agulhas 3; Número de linhas 5; Para uso de costura em tecidos leves e médios; Lubrificação automática; Trançador superior; Altura do calçador 5 a 7mm; Distância entre agulhas de 6,4mm; Comprimento do ponto de 4,2 a 4,4mm; Voltagem 110v/220v. Velocidade de 6000 RPM. Deve acompanhar o produto estante com regulagem de altura, motor, mesa com perfil em PV.	SUN SIR/ SSC500-01CB	UN	3,00	1.649,00	4.947,00
1	6	Máquina de costura industrial overlock Nas seguintes especificações mínimas: Ponto cadeia; 4 linhas; 2 agulhas; Largura do ponto de 4mm; Comprimento do ponto de 3,6mm; Calçador com altura de 13mm; Tamanho máximo do ponto de 7mm; Velocidade acima de 6.000PPM; Lubrificação automática; Voltagem 110v/220v. Estante composta de tampo de madeira, revestido em fórmica impermeável, pé de ferro pintado por imersão e motor compatível.	SUN SIR/ SSB747F-514M2-24	UN	4,00	1.090,00	4.360,00
1	7	Máquina de costura industrial Overlock Nas seguintes especificações mínimas: Com aparelho passa friso; 3 linhas; 2 agulhas; Calçador com altura de 13mm; Largura do ponto de 4mm; Comprimento do ponto de 3,6mm; Velocidade acima de 6.000RPM; Lubrificação automática; Voltagem 110v/220v. Estante composta de tampo de madeira, revestido em fórmica impermeável, pé de ferro pintado por imersão e motor compatível.	SUN SIR/ SSB747F-504M2-04	UN	1,00	1.090,00	1.090,00
TOTAL							19.093,00
VALOR TOTAL:							R\$ 19.093,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 30 de Julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 047/2014  
PROTOCOLO Nº 10849/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CIPAUTO VEICULOS LTDA		CNPJ: 06.105.496/0003-06					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	3	Veículo nas seguintes especificações mínimas: Zero quilômetro; Pintura sólida; Cor branca; Ano de fabricação e modelo 2014/2014; Capacidade para 6 lugares + motorista; Injeção eletrônica; Volante com regulagem de altura; Luz interna com temporizador; Protetor de cárter; Motor 1.8, bicombustível flex (álcool e gasolina); Potência não inferior a 108 CV (gasolina/etanol); 8 válvulas; Transmissão mecânica; Câmbio mecânico de 5 marchas a frente e 1 ré; Reservatório de combustível com capacidade para 50 litros; Desembaçador de vidro traseiro; Limpador de vidro dianteiro e traseiro com intermitência; Pára-sóis biarticulado (lado direito e lado esquerdo); Direção hidráulica ou elétrica; Com sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Espelhos retrovisores externos do lado do motorista e passageiro com regulagem; Retrovisor interno; Farol de neblina; Hodômetro digital; Relógio digital; Computador de bordo; Faróis com lâmpada halógena; Freio ABS; Travas elétricas com acionamento à distância e controle na chave; Luz auxiliar de freio brake light; Indicador gradual de temperatura da água; Indicador gradual de nível de combustível; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio; Rodas completas com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe idênticos aos demais pneus do veículo; Compartimento de carga com bancos rebatíveis não inferior a 650 litros; Com console central; Revestimento das portas e laterais em tecido; Portas traseiras laterais do lado do motorista e passageiro; Vidros verdes; Vidros elétricos dianteiros; 2 bancos dianteiros motorista e passageiro; Banco dianteiro do motorista com regulagem de altura; 2ª fila com banco traseiro de 3 lugares com apoio de cabeça em 2 ou 3 lugares; 3ª fila com banco de 2 lugares com apoio de cabeça; Cintos de segurança em todos os bancos; Bancos dianteiros e bancos laterais traseiros, cintos de segurança retrateis de 3 pontos, no banco central traseiro cinto de segurança fixo 2 pontos; Estofamento dos bancos em tecido; Carcaça dos espelhos retrovisores externos, maçanetas externas na cor do veículo ou preto; Jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar-condicionado quente e frio, de fábrica; Air bag motorista e passageiro; Com 4 auto falantes instalados; Com rádio instalado AM/FM, com USB; Tomada de energia 12 volts; Capacidade de carga útil de 490kg; Com manual de instruções em português. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Com garantia completa de 12 meses sem limite de quilometragem. Garantia adicional de 24 meses para motor e transmissão. Veículo com 2 revisões periódicas gratuitas. Seguro completo do veículo por 12 meses. O veículo deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).	GM/SPIN LTZ 1.8L 07 lugares	UN	3,00	67.000,00	201.000,00
<b>TOTAL</b>							201.000,00
COPAVAL VEICULOS LTDA (TELEMACO BORBA)		CNPJ: 76.586.551/0008-17					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	2	Veículo de passeio 1.6 nas seguintes especificações mínimas: Veículo Zero quilômetro; Pintura sólida; Cor branca; Ano de fabricação e modelo 2014/2014; Ignição eletrônica; Volante espumado; Luz	GOL HIGH LINE 1.6	UN	10,00	50.840,00	508.400,00
<b>TOTAL</b>							508.400,00
RODO SERVICE LTDA		CNPJ: 00.688.075/0002-98					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total

		interna com interruptores de contato nas portas; Protetor de cárter; Motor 1.6, bicombustível flex (álcool e gasolina); Potência líquida máxima não inferior a 98 CV a gasolina e 104 CV a álcool; Com 04 cilindros; Com 08 válvulas; Transmissão manual; Câmbio com 05 marchas sincronizadas a frente e 01 marcha a ré; Com sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Reservatório de combustível com capacidade mínima para 48 L; Limpador de para brisa com 2 velocidades e temporizador; Desembaçador de vidro traseiro; Limpador e lavador do vidro traseiro; Coluna da direção com ajuste de altura e profundidade; Direção hidráulica ou elétrica; Travas elétricas na chave de ignição; Espelhos retrovisores externos lado do motorista e lado do passageiro com regulagem; Farol de neblina; Retrovisor interno dia/noite; Hodômetro digital; Relógio digital; Computador de bordo; Farol com duplo refletores; Aviso sonoro de faróis acesos; Freios ABS; Luz auxiliar brake-light; Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giro; Indicador gradual de temperatura da água; Indicador gradual de nível de combustível; Com cópia chave extra de ignição; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio; Rodas liga leve aro 15", com pneus compatíveis com o veículo; Pneu estepe com roda, idêntico aos demais pneus do veículo; Capacidade para 5 pessoas; Com 4 portas para passageiros e 1 porta traseira para compartimento de carga; Compartimento de carga de mínimo 280 L; Porta malas com revestimento; Trava elétrica nas portas; Com alças de segurança no teto do lado do passageiro e 2 na parte traseira; Com console central; Parasóis biarticulado (lado direito e lado esquerdo); Vidros verdes; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras e traseiras; Bancos dianteiros com apoio para cabeça reguláveis na altura; Bancos traseiros com apoio para cabeça; Banco e encosto traseiro totalmente rebatíveis; Cintos de segurança em todos os bancos; Bancos dianteiros e bancos laterais traseiros com cintos de segurança retrateis de 3 pontos, no banco central traseiro cinto de segurança fixo 2 pontos; Banco do motorista com regulagem de altura; Estofamento dos bancos em tecido; Para choques dianteiro e traseiro, carcaça dos espelhos retrovisores externos, maçanetas e frisos das portas na cor do veículo; Jogo de tapetes de borracha ou carpete; Alarme à distância; Ar-condicionado quente e frio, de fábrica; Airbag duplo (bolsa inflável para motorista e passageiro); Rádio AM/FM, com MP3, USB, Bluetooth; Com 04 alto-falantes instalados; Com antena no teto; Tomada 12 volts; Capacidade de carga 440 kg. Com manual de instruções em português. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Com garantia completa de 12 meses sem limite de quilometragem. Garantia adicional de 24 meses para motor e transmissão. Veículo com 2 revisões periódicas gratuitas. Seguro completo do veículo por 12 meses. O veículo deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).					
<b>TOTAL</b>							508.400,00





1	4	Veículo tipo Microônibus nas seguintes especificações mínimas: Ano/modelo:2013/2014 ou versão atual;Capacidade para 30 pessoas + 2 Zero quilometro;Cor branca;Motor turbo diesel com intercooler; Com 4 cilindros;Sistema de injeção eletrônica;Potência de 155 cv;Torque de 575 Nm;Câmbio manual com 5 marchas a frente e uma a ré sincronizadas;Freio de estacionamento pneumático com acionamento por manopla;Freio de serviço pneumático a tambor na dianteira e traseira;Freio motor com acionamento com acionamento borboleta no tubo de escape;Direção hidráulica;Com sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS;Tanque de combustível com capacidade de 150 litros;Reservatório de ureia: 18 litros;Rodas de aço 6,0 x 17,5" ou superior, com pneus radiais sem câmara;Sistema rodar incluso;Distâncias entre eixos de 4.500mm;Largura externa entre 2.150 e 2.490mm;Altura interna 1.954mm;Comprimento total do veículo entre 9.100mm e 10.150mm;Poltrona do motorista auxiliar reclinável com regulagem de 2 pontos;Poltronas com descansa braço central corredor e janela;Poltronas reclináveis com revestimento em couro ou espuma injetada, flexível, anatômica e anti-chama, costura em solda eletrônica;Cinto de segurança retrátil abdominal de 2 pontos para os passageiros e retrátil de 3 pontos para o motorista e auxiliar;Apoio para os pés tipo balancin;Vidros laterais corredeiros na cor fumê;Cortinas internas em toda a lateral do veículo;Sanefa para proteção contra o sol no para-brisa dianteiro para motorista;Porta bagagens interno posicionado acima das poltronas com luz de leitura individual;Bagageiro externo ampliado na traseira mais um bagageiro no entre eixos;Ar condicionado de teto com saídas individuais com capacidade de 80.000 btus;Itinerário eletrônico;Geladeira elétrica (frigobar), com capacidade de 50 litros;Porta pantográfica com acionamento pneumático controlada pelo motorista (com chave na parte externa) para acesso de passageiros; Cabinado com parede total de separação do motorista ao salão dos passageiros com porta deslizante e fechadura;Com rádio AM/FM, USB e auto falantes instalados. Saída de emergência conforme legislação vigente;Com Pneu de estepe, macaco hidráulico compatível com o peso do veículo, chave de roda, extintor de incêndio e triângulo.O veículo deve conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Trânsito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima.Com garantia completa de 12 meses sem limite de quilometragem.(Obedecendo o cronograma de revisões indicado pelo fabricante)Garantia adicional de 24 meses para motor e transmissão.(obedecendo o cronograma de revisões indicado pelo fabricante)Veículo com 2 revisões periódicas gratuitas. Seguro completo do veículo por 12 meses.O veículo deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório,emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial.Deve estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).	Volare WL Executivo mod. 2014	UN	1,00	340.500,00	340.500,00
<b>TOTAL</b>							
ITEM DESERTO: 01.							
<b>VALOR TOTAL:</b>							
						R\$ 1.049.900,00	

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 28 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
 Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE  
 DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2014  
 PROTOCOLO Nº 16597/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20977 de 23/05/2014, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

RAFAEL E MEDEIROS & CIA LTDA – CNPJ 07.488.405/0001-60						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço
1	1	Adesivo para sinalização nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil; Impressão em alta resolução; Impressão digital; Sem cortes; Deve ser entregue limpo, uniforme, sem amassado, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	Domínio Visual	M²	800	27,00
<b>TOTAL</b>						21.600,00
ITEM FRUSTRADO: 2						
<b>VALOR TOTAL:</b>						R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais)

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 22 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
 Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
 Pregão Presencial N.º 040/2014  
 PROTOCOLO Nº 11148/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA CNPJ: 85.032.688/0001-44						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço
1	1	Carne bovina - contra filé sem osso, congelada com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos.Embalados em saco plástico transparente, atóxico, selado, pesando 1kg ou de acordo com a solicitação. Identificado com etiqueta branca, constando o nome do tipo de carne, corte e peso.	Donau	KG	5.420,00	15,00
1	2	Carne bovina - posta branca ou lagarto, peça inteira, congelada Deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 2% de aponeurose .Deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, sem exsudato, parasitas, larvas e sujidades sem sebo.	Donau	KG	4.260,00	15,80
1	3	Carne bovina - posta vermelha, congelada cortada em bifes pequenos e finos, com aspecto, cor cheiro e sabor característicos.Embalados em saco plástico transparente, atóxico, selado, pesando 1kg ou de acordo com a solicitação. Identificado com etiqueta branca, constando o nome do tipo de carne, corte e peso.	Donau	KG	4.960,00	16,35
1	4	Carne Bovina moída de 1ª, congelada Carne bovina procedente de matadouro frigorífico, sob regime de inspeção federal (SIF) ou (SIM), proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária; Carne tipo patinho ou coxão mole. Deverá conter no máximo 8% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e sem aponeuroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, sem excesso de exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, sem sebo, com ausência de parasitas, larvas ou sujidades. Quanto à perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 2%. O produto deverá estar congelado embalado em sacos plásticos transparente, atóxicos, identificado conforme normas de rotulagem da anvisa. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Os pacotes deverão conter peso de 1 kg (um quilo).	Donau	KG	27.520,00	16,30





1	5	Carne bovina, tipo patinho, congelada em cubos iscas ou bifês de acordo com a preparação;com no máximo 5% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos,embalada em saco plástico transparente, atóxico, selado, pesando 1kg ou de acordo com a solicitação, identificado com etiqueta branca, constando o nome do tipo de carne, corte,peso,procedência e suas condições deverão estar de acordo com NTA - 3 (decreto 12486 de 20/10/78).	Donau	KG	14.800,00	17,20	254.560,00
1	6	Fígado de boi, congelado Com as seguintes especificações;cortado em iscas ou em bifês sem pele. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa ou com excesso de exsudato Cor: própria, sem manchas esverdeadas com indícios de fermentação pútrida;Cheiro e Sabor : próprios da espécie, com ausência de parasitas e sujidades.O produto deverá estar congelado embalado á vacuo em sacos plásticos transparente, atóxicos, identificado conforme normas de rotulagem da anvisa. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produtoEmbalagem de 1 kg.	Donau	KG	14.700,00	9,00	132.300,00
1	7	Músculo (traseiro ou dianteiro), congelado Carne bovina procedente de matadouro frigorífico, sob regime de inspeção federal (SIF) ou (SIM), proveniente de animais sádios,abatidos sob inspeção veterinária. Carne bovina em cubos, com tamanho de 3 cm x 3cm, congelada . Deverá conter no máximo 8% de gordura, comprovado com laudo bromatológico, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 2% de aponeuroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, sem exsudato, parasitas, larvas e sujidades e sem sebo comprovado com laudo microbiológico. O produto deverá estar congelado embalado á vacuo em sacos plásticos transparente,atóxicos,identificado conforme normas de rotulagem da anvisa. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Os pacotes deverão conter peso de 1 kg (um quilo).	Donau	KG	10.900,00	12,66	137.994,00
1	8	Posta (coxão duro ou lagarto), congelado Carne bovina em bifês ou peça inteira,procedente de matadouro frigorífico, sob regime de inspeção federal (SIF), proveniente de animais sádios, abatidos sob inspeção veterinária. Embalado a vácuo;Características organolépticas:Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso; Cor própria, sem manchas esverdeadas; Cheiro próprio; Sabor próprio;Características microscópicas: Ausência de sujidades, parasitas e larvas.Deverá conter no máximo 8% de gordura, comprovado com laudo bromatológico, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 2% de aponeuroses. identificado conforme normas de rotulagem da anvisa Embalagem de 1 kg.	Donau	KG	6.460,00	15,35	99.161,00
<b>TOTAL</b>					1.302.295,00		
<b>VALOR TOTAL :</b>					R\$ 1.302.295,00		

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 28 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 039/2014  
PROTOCOLO N.º 14067/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 04.911.354/0001-49							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total

1	1	Avental na cor branca Nas seguintes especificações mínimas:Frente confeccionado em napa impermeável , Com bordas costuradas Acabamento em viés Com 02 tiras laterais para amarração traseira e no pescoço regulável;Medindo: 1,10cmX 0,60 cm.	CAP SEG	UN	150,00	16,92	2.538,00
1	2	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	ALM	UN	300,00	4,51	1.353,00
1	3	Avental confeccionado em couro de raspa Nas seguintes especificações mínimas:Com tiras de fixação no pescoço e na cintura;Avental sem emendas;Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.	TUIUTI	UN	100,00	19,09	1.909,00
41	1	Sapato feminino nº 33 nas seguintes especificações mínimas:Cor preta;Fechamento de velcro;Confeccionado 100% em vaqueta napa;14/16 linhas de espessura;Hidrofugado;Com toque macio e acetinado;Com acabamento à base de laca de PU;Forro em tecido antimicrobiano;Sem biqueira de aço;Sobre-palmilha em E.V.A. 3mm, termo-conformada com tecido com tratamento antibacteriano; Solado PU monodensidade tipo Anabela.Com número do certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual do Ministério do Trabalho impresso no calçado.	FUJIWARA CA 28951 - COD.2 228FFVB6600FF	PAR	20,00	57,47	1.149,40
41	2	Sapato feminino nº 34 nas seguintes especificações mínimas:Cor preta;Fechamento de velcro;Confeccionado 100% em vaqueta napa;14/16 linhas de espessura;Hidrofugado;Com toque macio e acetinado;Com acabamento à base de laca de PU;Forro em tecido antimicrobiano;Sem biqueira de aço;Sobre-palmilha em E.V.A. 3mm, termo-conformada com tecido com tratamento antibacteriano;Solado PU monodensidade tipo Anabela.Com número do certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual do Ministério do Trabalho impresso no calçado.	FUJIWARA CA 28951 - COD. 2228FFVB6600FF	PAR	66,00	55,62	3.670,92
41	3	Sapato feminino nº 35 nas seguintes especificações mínimas:Cor preta;Fechamento de velcro;Confeccionado 100% em vaqueta napa;14/16 linhas de espessura;Hidrofugado;Com toque macio e acetinado;Com acabamento à base de laca de PU;Forro em tecido antimicrobiano;Sem biqueira de aço;Sobre-palmilha em E.V.A. 3mm, termo-conformada com tecido com tratamento antibacteriano;Solado PU monodensidade tipo Anabela.Com número do certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual do Ministério do Trabalho impresso no calçado.	FUJIWARA CA 28951 - COD. 2228FFVB6600FF	PAR	50,00	55,62	2.781,00
41	4	Sapato feminino nº 36 nas seguintes especificações mínimas:Cor preta;Fechamento de velcro;Confeccionado 100% em vaqueta napa;14/16 linhas de espessura;Hidrofugado;Com toque macio e acetinado;Com acabamento à base de laca de PU;Forro em tecido antimicrobiano;Sem biqueira de aço;Sobre-palmilha em E.V.A. 3mm, termo-conformada com tecido com tratamento antibacteriano;Solado PU monodensidade tipo Anabela.Com número do certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual do Ministério do Trabalho impresso no calçado.	FUJIWARA CA 28951- COD. 2228FFVB6600FF	PAR	68,00	55,62	3.782,16





29	5	Luva de segurança, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionadas em látex natural com reforço na palma e dorso com neopreme; Acabamento interno flocado; Palma anti-deslizante; Com duplo revestimento ; Impermeável e anatômica; Espessura da luva de 0,70 mm; Comprimento da luva de 300 mm.	DANNY	PAR	250,00	5,03	1.257,50
29	6	Luva de segurança, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e parte do dorso com revestimento em látex natural, punho em malha de algodão; Formato anatômico.	DANNY	PAR	250,00	3,78	945,00
29	7	Luva de segurança, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionadas em látex natural com reforço na palma e dorso com neopreme; Acabamento interno flocado; Palma anti-deslizante; Com duplo revestimento ; Impermeável e anatômica; Espessura da luva de 0,70 mm; Comprimento da luva de 300 mm.	DANNY	PAR	100,00	5,03	503,00
29	8	Luva de segurança, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionadas em látex natural com reforço na palma e dorso com neopreme; Acabamento interno flocado; Palma anti-deslizante; Com duplo revestimento ; Impermeável e anatômica; Espessura da luva de 0,70 mm; Comprimento da luva de 300 mm.	DANNY	PAR	350,00	5,32	1.862,00
29	9	Luva de segurança, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e parte do dorso com revestimento em látex natural, punho em malha de algodão; Formato anatômico.	DANNY	PAR	500,00	3,78	1.890,00
29	10	Luva de segurança, tamanho P, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionadas em látex natural com reforço na palma e dorso com neopreme; Acabamento interno flocado; Palma anti-deslizante; Com duplo revestimento ; Impermeável e anatômica; Espessura da luva de 0,70 mm; Comprimento da luva de 300 mm.	DANNY	PAR	150,00	5,32	798,00
30	1	Luva descartável nas seguintes especificações mínimas: 100% borracha nitrilica; Isenta de talco ou outros produtos; Com comprimento de 24 cm; Espessura de 0,10mm; Resistente a rasgos e perfurações; Sem cera, plastificante ou silicone. Tamanho "G". Produto com C.A. Caixa com 50 pares.	DANNY	CX	1.000,00	31,61	31.610,00
30	2	Luva descartável nas seguintes especificações mínimas: 100% borracha nitrilica; Isenta de talco ou outros produtos; Com comprimento de 24 cm; Espessura de 0,10mm; Resistente a rasgos e perfurações; Sem cera, plastificante ou silicone. Tamanho "M". Produto com C.A. Caixa com 50 pares.	DANNY	CX	1.000,00	31,61	31.610,00
31	1	Luva impermeável nas seguintes especificações mínimas: Malha tricotada em nylon e elastano; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Com palma antiderrapante; Suporte em nylon revestido em nitrilo; Performance abrasiva e química; Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis; Lavável; Tamanho "G". Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Produto com C.A.	DANNY	PAR	100,00	12,95	1.295,00
31	2	Luva impermeável nas seguintes especificações mínimas: Malha tricotada em nylon e elastano; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Com palma antiderrapante; Suporte em nylon revestido em nitrilo; Performance abrasiva e química; Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis; Lavável; Tamanho "M". Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Produto com C.A.	DANNY	PAR	100,00	12,95	1.295,00

31	3	Luva impermeável nas seguintes especificações mínimas: Malha tricotada em nylon e elastano; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Com palma antiderrapante; Suporte em nylon revestido em nitrilo; Performance abrasiva e química; Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis; Lavável; Tamanho "G". Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Produto com C.A.	DANNY	PAR	50,00	12,95	647,50
31	4	Luva impermeável nas seguintes especificações mínimas: Malha tricotada em nylon e elastano; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Com palma antiderrapante; Suporte em nylon revestido em nitrilo; Performance abrasiva e química; Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis; Lavável; Tamanho "M". Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Produto com C.A.	DANNY	PAR	50,00	12,95	647,50
34	1	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla; Fabricado com não tecido 100% polipropileno (TNT); Com elástico; Atóxica; Antialérgico; Com clip nasal; Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%; Mascara na cor branca; Embalagem contendo 50 unidades.	DESCARPACK	CX	800,00	5,25	4.200,00
34	2	Máscara para Solda , composta de escudo confeccionado em polipropileno com carneira de plástico; com regulagem de tamanho através de catraca. Escudo fabricado com visor fixo e suporta uma placa de cobertura e o filtro de luz. Filtro confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14 e as placas de cobertura e de segurança, confeccionadas em vidro transparente, que são fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor, o escudo é preso a carneira através de dois parafusos.	SOFT	UN	5,00	21,44	107,20
35	1	Mosquetão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido, Com trava em rosca, Abertura 18mm; Carga de ruptura longitudinal: 23 kN, Carga de ruptura transversal: 06 kn.	ALTISEG	UN	10,00	20,16	201,60
<b>TOTAL</b>							<b>95.713,50</b>

GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS CNPJ: 09.721.729/0001-21

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
19	1	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo , curtida ao cromo, espessura mínima do couro 10/12, com elástico embutido no dorso, polegar fixo na palma e no dorso, com reforço na palma confeccionado com linha de nylon, acabamento em viés, comprimento total não inferior a 27 cm, modelo 5 dedos..	EBENEZER	PAR	500,00	11,44	5.720,00
24	1	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; Malha tricotada em nylon e elastano; Recoberta parcialmente de nitrilo; Palma antiderrapante; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Lavável; Com punho tricotado em elástico; Punho ¾; Com pigmentação na palma da mão e nos dedos; Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Produto com C.A. Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).	DANNY	PAR	340,00	5,89	2.002,60





24	2	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "G"; Malha tricostada em nylon e elastano; Recoberta parcialmente de nitrilo; Palma antiderrapante; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Lavável; Com punho tricostado em elástico; Punho ¾; Com pigmentação na palma da mão e nos dedos; Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Produto com C.A. Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).	DANNY	PAR	240,00	5,88	1.411,20	32	4	Macacão de segurança, tamanho XG, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Macacão manga longa; Confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade; Fechamento frontal através de zíper; Elásticos nos punhos, tornozelos e nas costas para melhor ajuste na estrutura física do usuário; Possui tratamento antiestático; Indicado para proteção do trabalhador nos serviços de pintura, lixamento, manuseio (respingos) de produtos químicos, líquidos e sólidos.	LAKELAND MICROMAX	UN	100,00	13,90	1.390,00
24	3	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A.	EBENEZER	PAR	550,00	14,88	8.184,00	38	1	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Tipo plug de 3 flanges; Confeccionado em copolímero; Atóxico/anti-alérgico; Com cordão em polipropileno ou silicone; Atenuação de ruídos 16 dB; Lavável com água e sabão neutro; De alto grau de conforto ao usuário; Tripla borda; Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	3M	EMB	550,00	0,99	544,50
27	1	Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, banhada com neoprene, na palma e dorso, punho picotado, flocada internamente com algodão e palma antiderrapante, acabamento da palma tipo losango, espessura mínima das paredes da luva 0,60 mm, comprimento total mínimo de 30 cm, tamanho G.	DANNY	PAR	250,00	5,20	1.300,00	39	1	Respirador e purificador de ar, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Tipo meia peça facial; Confeccionado em silicone, extremamente flexível; Com 02 válvulas de inalação de cada lado da peça para encaixe dos filtros químicos; Possui em sua parte inferior central uma válvula de exalação e abertura interna para escoamento da transpiração; O ajuste a cabeça é feito através de tirantes elásticos com quatro pontos de fixação.	3M	UN	5,00	98,48	492,40
32	1	Macacão de segurança, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Macacão manga longa; Confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade; Fechamento frontal através de zíper; Elásticos nos punhos, tornozelos e nas costas para melhor ajuste na estrutura física do usuário; Possui tratamento antiestático; Indicado para proteção do trabalhador nos serviços de pintura, lixamento, manuseio (respingos) de produtos químicos, líquidos e sólidos.	LAKELAND MICROMAX	UN	200,00	13,90	2.780,00	39	2	Respirador nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Classe PFF2; Com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas; Com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos; Com revestimento interno; Tirantes elásticos reguláveis; Com válvula de exalação; Respirador com corpo em forma de concha. Produto com C.A. atualizado.	VL SAFETY	UN	800,00	2,20	1.760,00
32	2	Macacão de segurança, tamanho GG, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Macacão manga longa; Confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade; Fechamento frontal através de zíper; Elásticos nos punhos, tornozelos e nas costas para melhor ajuste na estrutura física do usuário; Possui tratamento antiestático; Indicado para proteção do trabalhador nos serviços de pintura, lixamento, manuseio (respingos) de produtos químicos, líquidos e sólidos.	LAKELAND MICROMAX	UN	200,00	13,90	2.780,00	39	3	Respirador semifacial nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; Confeccionado em borracha natural atóxica, silicone ou neoprene; 2 (dois) ou 4 (quatro) pontos por tiras elásticas reforçadas fixadas em estruturas (plástica ou metálica) que impeça a deformação e permita melhor vedação; Para operação com filtros duplos; Assentamento no crânio por estrutura articulável; A conexão entre a peça e o filtro deve ser feito por uma rosca ou encaixe com garantia de vedação por anel de borracha.; Produto com C.A. atualizado.	3M	UN	5,00	98,88	494,40
32	3	Macacão de segurança, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Macacão manga longa; Confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade; Fechamento frontal através de zíper; Elásticos nos punhos, tornozelos e nas costas para melhor ajuste na estrutura física do usuário; Possui tratamento antiestático; Indicado para proteção do trabalhador nos serviços de pintura, lixamento, manuseio (respingos) de produtos químicos, líquidos e sólidos.	LAKELAND MICROMAX	UN	200,00	13,90	2.780,00	39	4	Respirador semifacial nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "G"; Confeccionado em borracha natural atóxica, silicone ou neoprene; 2 (dois) ou 4 (quatro) pontos por tiras elásticas reforçadas fixadas em estruturas (plástica ou metálica) que impeça a deformação e permita melhor vedação; Para operação com filtros duplos; Assentamento no crânio por estrutura articulável; A conexão entre a peça e o filtro deve ser feito por uma rosca ou encaixe com garantia de vedação por anel de borracha.; Produto com C.A. atualizado.	3M	UN	10,00	98,88	988,80
32	3	Macacão de segurança, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Macacão manga longa; Confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade; Fechamento frontal através de zíper; Elásticos nos punhos, tornozelos e nas costas para melhor ajuste na estrutura física do usuário; Possui tratamento antiestático; Indicado para proteção do trabalhador nos serviços de pintura, lixamento, manuseio (respingos) de produtos químicos, líquidos e sólidos.	LAKELAND MICROMAX	UN	200,00	13,90	2.780,00	39	5	Respirador semifacial nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; Confeccionado em borracha natural atóxica, silicone ou neoprene; 2 (dois) ou 4 (quatro) pontos por tiras elásticas reforçadas fixadas em estruturas (plástica ou metálica) que impeça a deformação e permita melhor vedação; Para operação com filtros duplos; Assentamento no crânio por estrutura articulável; A conexão entre a peça e o filtro deve ser feito por uma rosca ou encaixe com garantia de vedação por anel de borracha.; Produto com C.A. atualizado.	3M	UN	5,00	98,88	494,40
TOTAL													33.122,30		
										MAQFORT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			CNPJ: 09.634.173/0001-36		





Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total						
2	1	Bloqueador Solar com as seguintes especificações mínimas: fator de Proteção Solar (FPS) 50;em creme;frasco com 200 ml;com proteção imediata;hipoalergênico, não comedogênico;com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas;não oleoso, livre de PABA;proteção contra os raios UVA e UVB;que contenha Vitamina E em sua composição;com os seguintes filtros solares: Ethylhexyl Methoxycinnamate,Methylene Bis-Benzoatriazolyl Tetramethylbutylphenol e Titanium Dioxide.	LUVEX	FR	200,00	28,06	5.612,00						
2	2	Bloqueador solar com repelente fator de proteção 30 FPS Nas seguintes especificações mínimas:Com repelente contra insetosSem perfume;Resistente a água e transpiração;Com proteção contra raio UVA e UVB;Dermatologicamente testado;Hipoalergênico;Produto em bisnaga com tampa no sistema flip top;Bisnaga com 120 gramas.Com registro vigente na ANVISA.	LUVEX	UN	500,00	18,39	9.195,00						
2	3	Bloqueador Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30;Em creme;Com proteção imediata;Hipoalergênico, não comedogênico;Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas;Não oleoso, livre de PABA;Proteção contra os raios UVA e UVB;Que contenha Vitamina E em sua composição;Com os seguintes filtros solares: Ethylhexyl Methoxycinnamate,Methylene Bis-Benzoatriazolyl Tetramethylbutylphenol e Titanium Dioxide.Bisnaga com 50 gramas.Com registro vigente na ANVISA.	LUVEX	FR	1.400,00	10,65	14.910,00						
2	4	Bloqueador solar FPS 40 nas seguintes especificações mínimas: Para proteção contra ações nocivas dos raios ultravioletas UVA e UVB;Formulação do produto não deve possuir ingredientes perigosos a saúde da pele;Produto não oleoso;Não comedogênico;Não tóxico;Resistente a água;Sem filtro químico (PABA FREE) Produto com proteção de ação imediata;Produto deve persistir sobre a pele por pelo menos 3 horas;Produto em forma de loção cremosa.Produto entregue em bisnaga com tampa no sistema flip top;Bisnaga com 120 ml/g.	LUVEX	UN	200,00	24,20	4.840,00						
2	5	Bloqueador solar, fator de proteção FPS no mínimo 30 , protege contra ações nocivas dos raios ultravioletas UVA e UVB, a formulação do produto não deve possuir ingredientes perigosos a saúde da pele, produto não oleoso, não comedogênico, resistente a água, o produto deve persistir sobre a pele por pelo menos 2,5 horas, produto em forma de loção cremosa. Produto entregue em bisnaga com tampa no sistema flip top, bisnaga com no mínimo 120 gramas.	LUVEX	UN	100,00	18,39	1.839,00						
2	6	Creme protetor para pele, hidrossolúvel, resistente a óleo , após aplicação na pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de no mínimo os seguintes produtos: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea,cera,verniz ,cal,cimento seco, negro de fumo, pó e terra, o usuário não deve perder a sensibilidade do tato Creme protetor tipo grupo 2, estado físico sólido em forma de creme, com odor característico, ponto de fusão acima de 45 graus Celsius, densidade aproximada 1,00-1,10 g/ml, será aceita variação na densidade de no máximo 2% para +/-, embalagem bisnagas plásticas com tampa tipo flip-top, peso líquido não inferior a 200 g,composição básica com no mínimo os seguintes componentes: óleo mineral USP,propilenoglicol,lanolina etoxilada, silicone, álcool oléico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, essência, água QSP. Produto com registro no Ministério da Saúde..	LUVEX	UN	200,00	11,62	2.324,00						
2	7	Loção repelente de insetos nas seguintes especificações mínimas: Fragrância agradável;Produto dermatologicamente testado;Composição: Deet (ingrediente ativo), álcool , miristato de isopropila, perfume e butano/propano;Produto de fórmula não oleosa;Produto de rápida absorção;Indicação na embalagem registro no Ministério da Saúde.Embalagem com 100 ml.	LUVEX							EMB	450,00	7,03	3.163,50
2	8	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas;Constituído de carneira de plástico ajustável;Visor preso à coroa por meio de rebites;Com catraca para regulagem.Produto com C.A. atualizado.	PLASTICOR							UN	10,00	18,30	183,00
2	9	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente incolor de 8 polegadas;Constituído de carneira de plástico ajustável;Visor preso à coroa por meio de rebites;Com catraca para regulagem.Produto com C.A. atualizado.	PLASTICOR							UN	10,00	18,28	182,80
5	1	Calça proteção p/motoserrista nas seguintes especificações mínimas Vestimenta de segurança (anti-corte);Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 (oito) camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência;Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produto com C.A.Tamanho: M	TECMATER							UN	5,00	124,00	620,00
5	2	Calça proteção p/motoserrista nas seguintes especificações mínimas: Vestimenta de segurança (anti-corte);Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 (oito) camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência;Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produto com C.A.Tamanho: GG	TECMATER							UN	5,00	126,00	630,00
5	3	Calça proteção p/motoserrista nas seguintes especificações mínimas: Vestimenta de segurança (anti-corte);Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 (oito) camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência;Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produto com C.A. Tamanho: G	TECMATER							UN	5,00	126,00	630,00



6	1	Calçado de proteção Nº 40 nas seguintes especificações mínimas: Masculino; Cor preta; Sapato de amarrar; Cabedal confeccionado em vaqueta lixada estampa relax; Forração do cano transpirável com filamentos de poliéster; Com tratamento hidrofílico de rápida dispersão de umidade; Forração da gáspea em manta de não tecido agulhada; Com biqueira plástica; Palmilha de não tecido fixada no cabedal pelo sistema strobrel; Solado de poliuretano (PU) bidensidade bicolor injetado direto no cabedal; Não utilização de insertos no salto; Sobre-palmilha micro-perfurada dublada com tecido com tratamento Antibacteriano. Produto com Certificado de Aprovação (C.A).	ARTEFLEX	PAR	2,00	58,00	116,00							
6	2	Calçado de proteção Nº 41 nas seguintes especificações mínimas: masculino; Cor preta; Sapato de amarrar; Cabedal confeccionado em vaqueta lixada estampa relax; Forração do cano transpirável com filamentos de poliéster; Com tratamento hidrofílico de rápida dispersão de umidade; Forração da gáspea em manta de não tecido agulhada; Com biqueira plástica; Palmilha de não tecido fixada no cabedal pelo sistema strobrel; Solado de poliuretano (PU) bidensidade bicolor injetado direto no cabedal; Não utilização de insertos no salto; Sobre-palmilha micro-perfurada dublada com tecido com tratamento Antibacteriano. Produto com Certificado de Aprovação (C.A).	ARTEFLEX	PAR	2,00	58,00	116,00							
6	3	Calçado de proteção Nº 42 nas seguintes especificações mínimas: Masculino; Cor preta; Sapato de amarrar; Cabedal confeccionado em vaqueta lixada estampa relax; Forração do cano transpirável com filamentos de poliéster; Com tratamento hidrofílico de rápida dispersão de umidade; Forração da gáspea em manta de não tecido agulhada; Com biqueira plástica; Palmilha de não tecido fixada no cabedal pelo sistema strobrel; Solado de poliuretano (PU) bidensidade bicolor injetado direto no cabedal; Não utilização de insertos no salto; Sobre-palmilha micro-perfurada dublada com tecido com tratamento Antibacteriano. Produto com Certificado de Aprovação (C.A).	ARTEFLEX	PAR	2,00	58,00	116,00							
7	1	Capa de Chuva com as seguintes especificações mínimas: Com capuz, confeccionada em nylon com impermeabilização através de película de PVC em toda a extensão externa, forrada internamente, capa na cor preta, com mangas compridas, com ventilação nas costas através de tela de poliéster coberta por pala, fechamento com botão de pressão, com 04 (quatro) botões oitões fixos em reforço do mesmo material com vista coberta, os botões e suas respectivas casas deverão estar suficientemente afastados das bordas para não permitir a entrada de água, as costuras da capa deverão ser feitas através de solda eletrônica. Produto com garantia de 90 (noventa) dias. Tamanho: P, M, G, XG e XXG sendo que a quantidade de cada tamanho será definida conforme o mostruário da vencedora, quando da emissão do empenho	VERTICE	UN	540,00	14,93	8.062,20							
7	2	Capa de chuva em nylon naval nas seguintes especificações mínimas: Tamanho M; Cor preta; Emborrachado; Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão; Fechamento frontal por meio de botão com extensão do capuz até 45 cm da barra; Mangas compridas com acabamento em elástico no punho; 2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto; O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termoo-ativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo 10 cm de altura x 35 cm de comprimento e abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo 5 cm de altura x 35 cm de comprimento. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de 5 cm de largura x 15 cm de comprimento nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo 5 cm de altura x 42 cm de comprimento total; Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. As medidas terão tolerância máxima de 5%. Refletivo na cor prata.	VERTICE	UN	40,00	134,38	5.375,20							
7	3	Capa de chuva em nylon naval nas seguintes especificações mínimas: Tamanho GG; Cor preta; Emborrachado; Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão; Fechamento frontal por meio de botão com extensão do capuz até 45 cm da barra; Mangas compridas com acabamento em elástico no punho; 2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto; O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termoo-ativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo 10 cm de altura x 35 cm de comprimento e abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo 5 cm de altura x 35 cm de comprimento. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de 5 cm de largura x 15 cm de comprimento nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo 5 cm de altura x 42 cm de comprimento total; Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. As medidas terão tolerância máxima de 5%. Refletivo na cor prata.	VERTICE	UN	30,00	134,37	4.031,10							



7	4	Capa de chuva em nylon naval nas seguintes especificações mínimas: Tamanho G;Cor preta;Emborrachado;Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão;Fechamento frontal por meio de botão com extensão do capuz até 45 cm da barra;Mangas compridas com acabamento em elástico no punho;2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva;Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto;O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termooativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo 10 cm de altura x 35 cm de comprimento e abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo 5 cm de altura x 35 cm de comprimento.Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN"; seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente;Sobre a pala, duas faixas verticais de 5 cm de largura x 15 cm de comprimento nas mangas;Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo 5 cm de altura x 42 cm de comprimento total;Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas,seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. As medidas terão tolerância máxima de 5%. Refletivo na cor prata.	VERTICE	UN	30,00	134,38	4.031,40							
9	2	Capacete de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Cor branca;Tipo II (aba frontal);Classe B, com casco injetado em material plástico;Casco com fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e demais acessórios;Deve oferecer proteção da cabeça contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos;Carneira jugular com tira de nuca; suspensão tipo STAZ-ON; testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico; dublado com espuma multiperfurada em poliuretano;Carneira ajustável para diversas medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de poliéster posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio.Deverá atender a NBR 8221/2003 ou alteração posterior.Deverá ter o Certificado de Aprovação (C.A.).	MSA	UN	115,00	19,80	2.277,00							
9	3	Capuz de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tipo touca árabe;Na cor azul Royal;Confeccionado em tecido de malha dupla de poliéster (helanca);Aba bico de pato;Reforço na aba com tiras em viés;Tiras inteiriças em velcro para ajuste na parte frontal.Para uso em proteção do crânio e pescoço.Produzo com C.A.Tamanho único.	ESCUDEIRO FORMES	UNI-UN	200,00	8,91	1.782,00							
10	1	Chapéu, confeccionado em palha, modelo fazendeiro, com palha dupla, diâmetro mínimo do chapéu com as abas 35 cm, com costuras reforçadas nas extremidades..CASA DA PALHA	CASA DA PALHA	UN	100,00	15,50	1.550,00							
11	1	Cinto de segurança modelo pára-quedista, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em cadaço de nylon;Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura e duas fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas;Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro, 01 gancho olhal trava dupla.	ALTISEG	UN	10,00	70,00	700,00							
9	1	Capacete de segurança com protetor facial e auricular, Com as seguintes especificações mínimas:Com aba frontal;Casco Rígido, leve, balanceado;injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica,possui fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos,suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça, confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência; cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 04 pontos de apoio;com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster ;com jugular com quexeira;capacete na cor branca, tamanho único;com protetor facial, lente em policarbonato transparente,incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna,medindo 170mm de altura útil x 210 mm de largura útil x 01 mm de espessura;com protetor auricular tipo concha constituído de 02 abafadores em forma de concha com atenuação de20 DB.	DURAVEIS	UN	15,00	88,06	1.320,90							
11	2	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 1 (P/M)Com 5 pontos de ancoragem;Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm;Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas;Com 5 argolas em "D";Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda;Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança,localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produzo de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o numero do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.Apresentar copia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.	ALTISEG	UN	30,00	280,00	8.400,00							







16	4	Coturno condutivo para eletricidade, tamanho numero 40, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em couro, na cor preta, cano alto, com solado condutivo, sem biqueira de aço, sem ilhoses e componentes metálicos;Material vaqueta de primeira qualidade, curtida ao cromo, hidrofugado;Espessura de 2,0 +/- 0,2 mm;Palmilha em couro natural espessura 02mm, sistema Strobel, tendo sobreposta uma palmilha com tratamento anti fungo e anti bactéria;Biqueira plástica (confeccionado em polipropileno) ou resina tremoplastica (true-line), a biqueira não deve apresentar ressalto interno;Solado condutivo deve possuir limite superior de resistência de 100 K?, raspa de couro natural - espessura 1,2 +/- 0,2 mm;Cordão condutivo tamanho 50 cm O calçado devera ter bom acabamento,sem falhas no couro ou no solado;Devera ser estampado na língua o numero do C.A, a data de fabricação e a identificação do fabricante deverão ser estampadas em auto relevo na língua ou na zona do enfranche do solado.	KADESCH	PAR	50,00	59,00	2.950,00	17	2	Sombriinha dupla face com as seguintes especificações mínimas Impregnada com protetor solar (FPU 50+) que bloqueia 99% dos raios solares UVA E UVB;Face exterior na cor prata;Confeccionado em nylon;Com acionamento automático;Armação de metal galvanizada;Cabo curvo em polipropileno;Com 8 varetas;Dimensões: Fechada 85 cm;Diâmetro aberto entre 0,90 a 1,20 metros;Peso não superior a 800 gramas.	ABC GRIFS	UN	290,00	23,97	6.951,30
16	5	Coturno condutivo para eletricidade, tamanho numero 41, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em couro, na cor preta, cano alto, com solado condutivo, sem biqueira de aço, sem ilhoses e componentes metálicos;Material vaqueta de primeira qualidade, curtida ao cromo, hidrofugado;Espessura de 2,0 +/- 0,2 mm;Palmilha em couro natural espessura 02mm, sistema Strobel, tendo sobreposta uma palmilha com tratamento anti fungo e anti bactéria;Biqueira plástica (confeccionado em polipropileno) ou resina tremoplastica (true-line), a biqueira não deve apresentar ressalto internoSolado condutivo deve possuir limite superior de resistência de 100 K?, raspa de couro natural - espessura 1,2 +/- 0,2 mm;Cordão condutivo tamanho 50 cmO calçado devera ter bom acabamento, sem falhas no couro ou no solado;Devera ser estampado na língua o numero do C.A, a data de fabricação e a identificação do fabricante deverão ser estampadas em auto relevo na língua ou na zona do enfranche do solado.	KADESCH	PAR	50,00	59,00	2.950,00	18	1	Lente para mascara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência;Escura; Tonalidade 12;Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	CARBOGRAFITE	UN	10,00	1,15	11,50
16	6	Coturno condutivo para eletricidade, tamanho numero 42, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em couro, na cor preta, cano alto, com solado condutivo, sem biqueira de aço, sem ilhoses e componentes metálicos;Material vaqueta de primeira qualidade, curtida ao cromo, hidrofugado;Espessura de 2,0 +/- 0,2 mm;Palmilha em couro natural espessura 02mm, sistema Strobel, tendo sobreposta uma palmilha com tratamento anti fungo e anti bactéria;Biqueira plástica (confeccionado em polipropileno) ou resina tremoplastica (true-line), a biqueira não deve apresentar ressalto interno;Solado condutivo deve possuir limite superior de resistência de 100 K?, raspa de couro natural - espessura 1,2 +/- 0,2 mm;Cordão condutivo tamanho 50 cm O calçado devera ter bom acabamento,sem falhas no couro ou no solado;Devera ser estampado na língua o numero do C.A, a data de fabricação e a identificação do fabricante deverão ser estampadas em auto relevo na língua ou na zona do enfranche do solado.	KADESCH	PAR	50,00	59,00	2.950,00	21	1	Luva de segurança com as seguintes especificações mínimas: Tricotada,Modelo 05 dedos,Confeccionada em grafatex em fio de 100% algodão,Com pigmentos antiderrapantes, palma e face palmar dos dedos,Acabamento de punho em overloque,Formato: pesada,Resistência:60°C,Tamanho único.	LUVAS YELING	PAR	250,00	3,80	950,00
17	1	Guarda chuva com as seguintes especificações mínimas: com proteção anti U.V.;cor preta;confeccionado em nylon;com acionamento automático;haste central em alumínio;cabo curvo em polipropileno;com 8 varetas;dimensões: fechado não inferior a 85 cm, diâmetro aberto entre 1,20 a 1,40 metros (aceita-se variações de 5% para +/-)	ABC GRIFS	UN	40,00	24,96	998,40	21	2	Luva de segurança com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos,Confeccionada em couro de raspa Groupon na cor natural;Com punho e dorso em raspa;Possui reforço externo na palma em couro de raspa, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa nas pontas dos dedos;Punho com 09 cm de comprimento e com elástico para melhor fixação.	QUALITY COUROS	PAR	350,00	11,00	3.850,00
							23	1	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 5.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	ORION	PAR	10,00	335,00	3.350,00	
							23	2	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 10.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	ORION	PAR	10,00	335,00	3.350,00	
							25	1	Luva de segurança para operador de motosserra , nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em vaqueta na cor natural;Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural;Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa;Com espuma e forro;Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais;Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos);Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação;Fechamento com velcro de 5 cm.Produzo com C.A. Tamanho 8 ou equivalente.	TECMATER	PAR	10,00	22,00	220,00	
							25	2	Luva de segurança para operador de motosserra , nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em vaqueta na cor natural;Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural;Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa;Com espuma e forro;Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais;Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos);Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação;Fechamento com velcro de 5 cm.Produzo com C.A. Tamanho 9 ou equivalente.	TECMATER	PAR	10,00	22,00	220,00	



25	3	Luva de segurança resistente a corte, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; Produzida em fibra Dyneema; Banhada na palma e dedos com poliuretano; o dorso não possui revestimento para melhor ventilação; Possui excelente tato; Luva com 20 cm de comprimento.	VICSA	PAR	100,00	31,90	3.190,00	33	1	Mangote em PVC Vinil nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em uma única peça; PVC de alta flexibilidade; Comprimento 47 cm; Com espessura de 0,30 mm; Com elásticos nas extremidades (punho e ombro); Elásticos em poliéster; Material com tom violeta transparente; Com composição clareadora óptica; Espessura de 0,30 mm; Comprimento 47 cm; Resistente à baixa temperatura e a produtos químicos; Sem costura; Face externa lisa, sem saliências, sem reentrâncias. Produto com C.A. atualizado.	CAPSEG	UN	200,00	5,20	1.040,00
25	4	Luva de segurança resistente a corte, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; Produzida em fibra Dyneema; Banhada na palma e dedos com poliuretano; o dorso não possui revestimento para melhor ventilação; Possui excelente tato; Luva com 20 cm de comprimento.	VICSA	PAR	100,00	31,90	3.190,00	36	1	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes âmbar; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-riscos; Anti-embacante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	VICSA SAFETY	UN	200,00	4,14	828,00
25	5	Luva de segurança resistente a corte, tamanho P, Com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; Produzida em fibra Dyneema; Banhada na palma e dedos com poliuretano; o dorso não possui revestimento para melhor ventilação; Possui excelente tato; Luva com 20 cm de comprimento.	VICSA	PAR	100,00	31,90	3.190,00	36	2	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes cor fumê; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-riscos; Anti-embacante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	VICSA SAFETY	UN	117,00	3,49	408,33
25	6	Luva de segurança resistente a corte, tamanho XG, Com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; Produzida em fibra Dyneema; Banhada na palma e dedos com poliuretano; o dorso não possui revestimento para melhor ventilação; Possui excelente tato; Luva com 20 cm de comprimento.	VICSA	PAR	100,00	31,90	3.190,00	36	3	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-riscos; Anti-embacante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	VICSA SAFETY	UN	50,00	3,63	181,50
26	1	Luva de segurança, confeccionada em fio de aramida e algodão, com revestimento em borracha nitrílica antiderrapante na palma, dedos e dorso na cor preta, punho nitrílico com forro em fios de algodão, acabamento liso, modelo cinco dedos, tamanho 10, comprimento total aproximado 27 cm.	VOLK DO BRASIL	PAR	200,00	48,75	9.750,00	36	4	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes cor fumê; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-riscos; Anti-embacante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	VICSA SAFETY	UN	800,00	3,64	2.912,00
26	2	Luva de segurança, confeccionada em fio de aramida e algodão, com revestimento em borracha nitrílica antiderrapante na palma, dedos e dorso na cor preta, punho nitrílico com forro em fios de algodão, acabamento liso, modelo cinco dedos, tamanho 09, comprimento total aproximado 27 cm.	VOLK DO BRASIL	PAR	200,00	48,75	9.750,00	36	5	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-riscos; Anti-embacante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	VICSA SAFETY	UN	500,00	3,74	1.870,00
28	1	Luva de segurança, confeccionada em malha de aço inoxidável no mínimo AISI 316 L, de 5 dedos, os anéis devem ter no máximo 4 mm de diâmetro e 0,50 mm de espessura, soldados entre si, com braceletes de nylon ajustáveis através de molas de pressão, com no mínimo 2 tiras confeccionadas em material sintético, presas internamente através de elos de aço. Comprimento mínimo do punho 15 cm, luva ambidestra, tamanho G, bracelete azul.	EUROFLEX	UN	15,00	197,75	2.966,25								
28	2	Luva de segurança, confeccionada em malha de aço inoxidável no mínimo AISI 316 L, de 5 dedos, os anéis devem ter no máximo 4 mm de diâmetro e 0,50 mm de espessura, soldados entre si, com braceletes de nylon ajustáveis através de molas de pressão, com no mínimo 2 tiras confeccionadas em material sintético, presas internamente através de elos de aço. Comprimento mínimo do punho 15 cm, luva ambidestra, tamanho M, bracelete vermelho.	EUROFLEX	UN	15,00	197,79	2.966,85								
28	3	Luva de segurança, confeccionada em malha de aço inoxidável no mínimo AISI 316 L, de 5 dedos, os anéis devem ter no máximo 4 mm de diâmetro e 0,50 mm de espessura, soldados entre si, com braceletes de nylon ajustáveis através de molas de pressão, com no mínimo 2 tiras confeccionadas em material sintético, presas internamente através de elos de aço. Comprimento mínimo do punho 15 cm, luva ambidestra, tamanho P, bracelete branco.	EUROFLEX	UN	15,00	197,79	2.966,85								



37	1	Perneira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin); Com 15 mm de espessura; Forrada internamente; Com velcro para fixação; Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da perneira; Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura; Com proteção no metatarso em couro sintético; Com furos laterais para respiro, no mínimo 3 furos; Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência; Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. Produto com CA.	TECMATER	PAR	30,00	18,96	568,80
37	2	Perneira com bota, número 38, Com as seguintes especificações mínimas: Perneira confeccionada em PVC forrado; Com bota eletronicamente soldada; Para proteger pés e pernas à baixo do joelho contra umidade e sujeiras.	TAVANTI	PAR	10,00	101,77	1.017,70
37	3	Perneira com bota, número 39, Com as seguintes especificações mínimas: Perneira confeccionada em PVC forrado; Com bota eletronicamente soldada; Para proteger pés e pernas à baixo do joelho contra umidade e sujeiras.	TAVANTI	PAR	10,00	101,79	1.017,90
37	4	Perneira com bota, número 40, Com as seguintes especificações mínimas: Perneira confeccionada em PVC forrado; Com bota eletronicamente soldada; Para proteger pés e pernas à baixo do joelho contra umidade e sujeiras.	TAVANTI	PAR	10,00	101,79	1.017,90
37	5	Perneira com bota, número 41, Com as seguintes especificações mínimas: Perneira confeccionada em PVC forrado; Com bota eletronicamente soldada; Para proteger pés e pernas à baixo do joelho contra umidade e sujeiras.	TAVANTI	PAR	10,00	101,79	1.017,90
37	6	Perneira com bota, número 42, Com as seguintes especificações mínimas: Perneira confeccionada em PVC forrado; Com bota eletronicamente soldada; Para proteger pés e pernas à baixo do joelho contra umidade e sujeiras.	TAVANTI	PAR	10,00	101,79	1.017,90
37	7	Perneira com bota, número 43, Com as seguintes especificações mínimas: Perneira confeccionada em PVC forrado; Com bota eletronicamente soldada; Para proteger pés e pernas à baixo do joelho contra umidade e sujeiras.	TAVANTI	PAR	10,00	101,79	1.017,90
37	8	Perneira jardinagem nas seguintes especificações mínimas: Vestimenta de segurança tipo perneira; Fecho por velcro; Forrada internamente; Velcro com largura de 38mm; 1 velcro na vertical e 3 na posição horizontal para regulagem da largura; Em couro sintético (Bidim), dublado, com 15mm de espessura; Com 3 talas de plástico revestidas na parte frontal; Costura eletrônica. Produto com C.A. atualizado.	TECMATER	PAR	50,00	11,48	574,00
42	1	Talabarte de deslocamento nas seguintes especificações mínimas: Talabarte em Y; Com 2 ganchos em alumínio; Abertura de 110mm; Dupla trava; Confeccionado com fita de poliéster; Com sistema de absorção de impacto; Com conector para conexão ao cinto	MG CINTO	UN	5,00	189,14	945,70

42	2	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida; Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN; Costurada com fio de nylon de alta resistência; Revestimento em couro; Conector nas extremidades- Conectores em aço forjado e trava dupla de segurança; Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN; Deve possuir absorvidor de energia Uso para conexão em argolas laterais de cinto tipo pára-quedista ou cinturão abdominal. Tamanho total de 1550mm. Produto com C.A. atualizado e norma vigente.	ULTRA SAFE	UN	10,00	125,43	1.254,30
43	1	Touca tipo árabe nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Na cor branca; Para uso em frigorífico; Com proteção no pescoço; Confeccionada em brim 100% algodão; Com cordões para amarrar no pescoço.	LINHA LIVRE	UN	200,00	9,24	1.848,00
<b>TOTAL</b>							<b>188.476,08</b>
SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 45.750.411/0001-32							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	P r e ç o total
4	1	Botina de segurança com elásticos nas seguintes especificação Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU (poliuretano) e TPU (termopástico de poliuretano); Com elásticos laterais cobertos de trama dupla; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon de alta tenacidade; Entressola cinza e solado transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Totalmente costurado com linha nº 40; Costuras externas com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termoconformado, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; A palmilha de montagem deve estar limpa e isenta de presença de poliuretano no interior do calçado; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Biqueira de aço carbono 1045, anatômica e confortável, com resistência ao impacto de 200 Joules; Solado bidensidade, isento de falhas, asgos, deve conter o nome do fabricante e o número do calçado; Solado deverá apresentar sistema de barra anti torção; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Sola de aspecto transparente, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado, com características anti-escorregadias; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado; Produto acondicionado em embalagem plastic individual, deverá constar o nome do fabricante, modelo, data de fabricação, lote, validade e informações de acordo com a ABNT NBR vigente.	Safetline 4860AC/TPC	PAR	500,00	64,08	32.040,00



4	2	Botina de segurança com elásticos nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado nitrílico, resistente a 300°C; Com elásticos laterais de trama dupla; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon de alta tenacidade; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Totalmente costurado com linha nº 40; Costuras externas com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Biqueira de aço carbono 1045, anatômica e confortável, com resistência ao impacto de 200 Joules; Solado nitrílico, isento de falhas, rasgos, deve conter o nome do fabricante e o número do calçado; Solado deverá ser colado e blaqueado no cabedal, com características anti-escorregadias; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado; Produto acondicionado em embalagem plastic individual, deverá constar o nome do fabricante, modelo, data de fabricação, lote, validade e informações de acordo com a ABNT NBR vigente.	Safetline 3860 AC/SH	PAR	100,00	77,78	7.778,00	40	1	Sapato de segurança de amarrar nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com solado bidensidade em PU (poliuretano) e TPU (termopástico de poliuretano); Com atacadores; Sem biqueira; Com costuras simples e duplas; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 cm; Ilhoses metálicos; Totalmente costurado com linha nº 40; Costuras externas com 4 pontos por decímetro; Não deverá conter união gaspea/língua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em 'não tecido' com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; A palmilha de montagem deve estar limpa e isenta de presença de poliuretano no interior do calçado; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; O calçado não deverá apresentar nenhum tipo de biqueira que seja de aço, plástico ou composite; Solado bidensidade, isento de falhas, rasgos, deve conter o nome do fabricante e o número do calçado; Solado deverá apresentar sistema de barra anti torção; Sola de aspecto transparente, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado, com características anti-escorregadias; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado; Produto acondicionado em embalagem plastic individual, deverá constar o nome do fabricante, modelo, data de fabricação, lote, validade e informações de acordo com a ABNT NBR vigente.	Safetline 4883/TPC	PAR	1.070,00	66,30	70.941,00
4	3	Botina de segurança nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor marrom; De amarrar; Com solado bidensidade em PU (poliuretano) e TPU (termopástico de poliuretano); Com atacadores; Sem biqueira; Com costuras simples e duplas em nylon de alta tenacidade; Entressola cinza e solado transparente, com densidade de 0,43 g/cm³, fabricada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 115 mm; Fechamento por atacadores de 110 cm; Ilhoses não metálicos; Totalmente costurado com linha nº 40; Costuras externas com 4 pontos por decímetro; Língua tipo fole; Totalmente forrado em 'não tecido' com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; A palmilha de montagem deve estar limpa e isenta de presença de poliuretano no interior do calçado; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; O calçado não deverá apresentar nenhum tipo de biqueira que seja de aço, plástico ou composite; Solado bidensidade, isento de falhas, rasgos, deve conter o nome do fabricante e o número do calçado; Solado deverá apresentar sistema de barra anti torção; Sola de aspecto transparente, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado, com características anti-escorregadias; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado; Produto acondicionado em embalagem plastic individual, deverá constar o nome do fabricante, modelo, data de fabricação, lote, validade e informações de acordo com a ABNT NBR vigente.	Safetline 4855 GL/MR/EL/TPC	PAR	610,00	133,08	81.178,80								
<b>TOTAL</b>							191.937,80								
<b>VERTICE COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 08.763.888/0001-26</b>															
	<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto/Serviço</b>	<b>Marca</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço</b>	<b>Preço total</b>							
	15	1	Conjunto impermeável tipo motociclista Nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Conjunto com 2 peças (jaqueta e calça) em poliâmida com costuras seladas com PU (poliuretano). Jaqueta: Mangas longas; Com bolso externo com lapela e prendedor de pressão em plástico; Na parte interna superior das costas, forrada com tela de poliâmida/poliéster; Punho fechado através de elástico; Abertura total frontal (zíper e velcro); Capuz embutido fechado com zíper ou botão de pressão em plástico; Fechamento do capuz com cordão; Nas costas, lado externo, na altura dos ombros com reforço (pala); Nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado na os dizeres "PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5 cm. Calça: Com elástico na cintura; Barra das pernas ajuste através de botão de pressão em plástico; Na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado na vertical os dizeres "PMTB", nas dimensões (AxL) 19,0 x 3,5 cm; O conjunto deverá conter internamente, sob a gola da jaqueta e na calça, etiqueta que identifique o confeccionista e o tamanho das peças. Tamanho: P, M, G, XG e XXG sendo que a quantidade de cada tamanho será definida conforme o mostruário da vencedora, quando da emissão do empenho.	VÉRTICE	CONJ	502,00	127,49	63.999,98							
<b>TOTAL</b>							63.999,98								





ITENS DESERTOS: 08 e 22.	
VALOR TOTAL:	R\$ 594.549,02

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 24 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 038/2014  
PROTOCOLO N.º 6739/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CLAUDIO ANTONIO MORAES ME CNPJ: 06.094.697/0001-93							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	5	Central de alarme de 8 a 32 zonas , com teclado Com as seguintes especificações mínimas: 8 entradas de zona (16 com ATZ) na placa2 PGM (+ 2 opcionais)Suporta o sistema inteligente StayDEXpansível a 32 zonasExpansível a 16 PGMs32 códigos de usuários e 2 partiçõesSuporta os módulos PCS100 e PCS200Suporta módulo de internet IP100 Suporta disca-dor de voz VDMP3 Teclado LED de 32 zonas Suporta modo StayD™ Exibe 32 zonas através de LEDs, LEDs para arme Total, arme Dormir, arme Ficar e Desarme separados por partição Firm-ware atualizável via adaptador 307USB e software WinLoad 1 entrada de zona de teclado Chime de zona indepen-dente7 teclas com função one-touch 3 pânicos de teclado Brilho ajustável Conexão através de 4 fios Compatível com MG5000, MG5050 e Spectra SP	I N T E L - BRAS	UN	30,00	350,00	10.500,00
TOTAL							10.500,00
MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – ME CNPJ: 05.331.785/0001-07							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	7	Expansor para alarme nas seguintes especificações mínimas: Adiciona 8 zonas totalmente programáveis com fio;Adiciona 16 zonas se programa-do modo ATZ;Com 1 saída de PGM (50mA).	PARADOX/ ZX8SP	UN	10,00	165,00	1.650,00
TOTAL							1.650,00
PALERMO E PALERMO LTDA. CNPJ: 13.748.902/0001-52							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Bateria selada para alarme, recar-regável, 12 V, 7 AH Nas seguintes especificações mínimas:Bateira de chumbo ácida;Temperatura de opera-ção entre -15 a 45°C;Corrente cons-tante de carga a 25°C; Carga Cons-tante: 13.5V/13.8 V;Carga Eventual: 14.1V/14.4 V; Corrente Inicial de Car-ga: 2.16 A; Livre de manutenção;Com alta densidade de energia e baixa re-sistência interna.Pode ser instalada em qualquer posição	PLANETT	UN	50,00	37,00	1.850,00
1	2	Cabo tipo CCI 50 x 2 pares, nas seguin-tes especificações mínimas: Condutor de cobre eletrolítico;Maciços;Estanha dos;Com isolamento em PVC;Protegido por revestimento de PVC.olo com 100 metros.	PIAZZA	RL	100,00	29,90	2.990,00
1	3	Caixa metálica para alarme nas seguin-tes especificações mínimas: Com tampa e fecho;Pintada em esmalte sintético ou pintura epóxi na cor branca ou cinza claro;Com furos para instala-ções e fixação em parede;Dimensões (AxLxP) 245 x 215 x 75 mm.	2RM	UN	20,00	19,58	391,60

1	4	Carregador de baterias inteligente (microprocessado) 13,8v 2 Amp. com as seguintes especificações mínimas:Controle total de tensão, potência e corrente.Altíssima eficiência.Ex-tremamente leve.Praticidade na insta-lação.Indicações por LEDs: Vermelho – status de erro; Verde – carga para bateria.Proteção ativa de saída digital: com microcontrolador.Proteção pas-siva de entrada e saída:com fusíveis rearmáveis.Proteção contra sobrecar-ga imediata: curto-circuito na saída. Proteção contra super-aquecimento: temperatura máxima de 60°C.Proteção contra sobrecarga temporizada: bateria defeituosa.Entrada Full Range: 100 – 240Vca.Corrente de saída: 2A.Tensão de saída: 13,8 Vcc.	SULTON	UN	5,00	59,00	295,00
1	6	Central para alarme para 4 zonas na placas, com teclado com as seguintes especificações mínimas:- 4 entradas de zona (8 com ATZ) na placa- 1 PGM (automação)- Suporta o sistema inteli-gente StayD- Expansível a 32 zonas- Expansível a 16 PGMs- 32 códigos de usuários e 2 partições- Suporta os mó-dulos PCS100 e PCS200- Suporta mó-dulo de internet IP100- Suporta disca-dor de voz VDMP3-Teclado de LED 10 zonas que Suporta modo StayD- Exibe 10 zonas através de LEDs - LEDs para arme Total, arme Dormir, arme Ficar e Desarme separados por partição- 1 entrada de zona de teclado- Chime de zona independente- 7 teclas com função um-toque- 3 pânicos de tecla-do- Brilho ajustável- Conexão através de 4 fios- Compatível com MG5000, MG5050 e Spectra série SP	PARADOX	UN	20,00	236,90	4.738,00
1	8	Kit - Central para alarme para 08 zonas na placa com teclado Central de alar-me para 8 zonas na placaNas seguin-tes especificações mínimas:16 com zona dupla;Expansível até 192 zonas via combus 4 fios;Com função controle de acesso embutido;Atualiza firmware via 306 USB e winLoad;Compatível com NEware;Com função horário de verão automático;Com 5 saídas de PGM estado sólido na placa;Pulso negativo ou positivo;PGM1 pode ser usada como entrada sensor de incêndio 2 fios;Suporta até 254 mó-dulos expansão bus;999 códigos usuários;Com 8 partições;2048 even-tos na memória;Programa até 999 controles remotos usando código mestre ou instalador;Bateria de bac-kup para relógio;Fonte de alimen-tação 1,7 A;Com 1 saída de sirene e 1 saída auxiliar;Linha telefônica supervisionada;Com botão para re-sete do software;Com botão para ati-var ou desativar a saída auxiliar,com Teclado com 32 caracteres, LCD azul cristal liquido Com exibição de zona em alarme; Zonas em alarme exibidas até o sistema ser desarmado;Firmware atualizável via CONV4USB e sof-tware WinLoad;Programação de controle remoto simplificada para usuário final;Com mensagens pro-gramáveis (via Chave de Memória, Winload, NEware ou através da fun-ção cópia de módulo);Disponível em Português;Pode ser definido para uma ou mais partições;1 entrada de zona e 1 saída PGM;Chime de zona independente;14 teclas com função one-touch;3 pânicos de teclado;Brilho, contraste e velocidade de rolagem ajustáveis;Relógio no formato 12h ou 24h.	PARADOX	UN	30,00	637,00	19.110,00



1	9	Sensor de alarme infravermelho interno Com as seguintes especificações mínimas: imune a animais que pesam até 18 kg; 11 x 11 metros e até 15 metros para feixes centrais com ângulo de visão de 88,5°; Imunidade extremamente elevada a EMI e RFI; A placa do circuito usa somente componentes SMD; Relé de estado-sólido; Processamento de sinal auto pulso patenteado; Compensação automática de temperatura; Blindagem metálica para maximizar a proteção contra interferência eletromagnética e por rádio-frequência; Sensor de elemento duplo; Chave de tamper	PARADOX	UN	200,00	29,70	5.940,00
1	10	Sensor de movimento uso externo nas seguintes especificações mínimas: Detecção digital; Sensor infra vermelho passivo; Imune a pequenos animais de até 40 Kg; Com 2 sensores de duplo elemento; Funciona com qualquer central de alarme; Carcaça resistente a impactos e temperaturas; Imune a falsos disparos; Sistema óptico de filtro duplo; Lentes com proteção UV; Com função tamper; Com ajuste de sensibilidade em múltiplos níveis; Com 2 modos de operação (convencional ou endereçável para Digiplex e DigiplexNE); Campo de alcance 11 x 11 m; Ângulo não inferior a 90 graus.	PARADOX	UN	30,00	105,50	3.165,00
1	11	Sensor de movimento uso externo nas seguintes especificações mínimas: Caixa confeccionada em borracha injetada; Resistente a água, impactos e temperaturas extremas; Opera em faixa de temperatura de -35°C a +50°C; Lentes com proteção UV; Sistema de filtragem óptica dupla; Escudo metálico para maximização da proteção contra sinais EMI e RFI; Ajuste de sensibilidade de múltiplos níveis; Com 2 modos operacionais; Com 2 lentes.	PARADOX	UN	20,00	353,90	7.078,00
1	12	Sirene tipo bitonal nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Em material plástico; Amperagem de 0,3A; Potência de 120 dB; Com 12V; Com base para instalação em parede ou teto.	SECURISERVICE	UN	30,00	8,82	264,60
1	13	Trafo - Transformador 16,5 V, 1,5 A, para central de alarme nas seguintes especificações mínimas: Converte a voltagem de 110 ou 220 para 16,5 V; Constituído de enrolamentos (bobinas) isolados entre si.	MS	UN	40,00	12,50	500,00
TOTAL							46.322,20
VALOR TOTAL:							R\$ 58.472,20

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 23 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 035/2014  
PROTOCOLO Nº 16595/2014**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20429 de 28/10/2013, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

INCOVIA IND. E COM. DE SIN. VIÁRIA E DESEG. LTDA – EPP CNPJ: 08.321.096/0001-00							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	2	Tinta para sinalização viária nas seguintes especificações mínimas: Cor amarela; Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água; De secagem rápida; Resistência a abrasão e cor; Não inflamável; Inofensiva ao meio ambiente e aos usuários; Deverá a tendem as normas ABNT NBR 13699, ABNT NBR 13731 e DNER-EM 276/2000. Galão de 18 litros.	INCOVIA	GL	160,00	189,90	30.384,00
TOTAL							30.384,00

MAQFORT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 09.634.173/0001-36							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Microesfera de vidro nas seguintes especificações mínimas: Aplicação em sinalização viária horizontal; Retrorefletivas; Produzidas com vidro incolor, compatível com pinturas a base de solvente, pinturas a base de água e termoplásticos; Deverá garantir retrorefletividade em condições adversas de clima (chuva e neblina); Teor de sílica 65%; Produto inerte e atóxico; Produto embalado em saco com 4 folhas de papel Kraft e internamente um saco de polietileno para proteção de umidade; Deve conter na embalagem informações do tipo de material, número do lote, data de fabricação, nome e endereço do fabricante, conforme exigências da ABNT/NBR 6831. Embalagem: saco de 25 kg.	VIMASTER	EMB	600,00	79,00	47.400,00
TOTAL							47.400,00
MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA. – ME CNPJ: 07.972.598/0001-20							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	3	Tinta para sinalização viária nas seguintes especificações mínimas: Cor azul; Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água; De secagem rápida; Resistência a abrasão e cor; Não inflamável; Inofensiva ao meio ambiente e aos usuários; Deverá a tendem as normas ABNT NBR 13699, ABNT NBR 13731 e DNER-EM 276/2000. Galão de 18 litros.	MAXCRIL	GL	60,00	206,50	12.390,00
1	4	Tinta para sinalização viária nas seguintes especificações mínimas: Cor vermelha; Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água; De secagem rápida; Resistência a abrasão e cor; Não inflamável; Inofensiva ao meio ambiente e aos usuários; Deverá a tendem as normas ABNT NBR 13699, ABNT NBR 13731 e DNER-EM 276/2000. Galão de 18 litros.	MAXCRIL	GL	60,00	229,90	13.794,00
TOTAL							26.184,00
SINCO - SINALIZACAO E COMUNICACAO, IND. E COM. LTDA CNPJ: 77.046.464/0001-63							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	5	Tinta para sinalização viária nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água; De secagem rápida; Resistência a abrasão e cor; Não inflamável; Inofensiva ao meio ambiente e aos usuários; Deverá a tendem as normas ABNT NBR 13699, ABNT NBR 13731 e DNER-EM 276/2000. Galão de 18 litros.	SINASC	GL	60,00	224,70	13.482,00
1	6	Tinta para sinalização viária nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água; De secagem rápida; Resistência a abrasão e cor; Não inflamável; Inofensiva ao meio ambiente e aos usuários; Deverá a tendem as normas ABNT NBR 13699, ABNT NBR 13731 e DNER-EM 276/2000. Galão de 18 litros.	SINASC	GL	160,00	203,90	32.624,00
TOTAL							46.106,00
VALOR TOTAL:							R\$ 150.074,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 23 de julho de 2014.

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito



**EXTRATO CONTRATUAL**

Contrato N.º	2º TAAO CONTRATO N.º 086/2013		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	J F P CAMARGO & CIA LTDA ME		
Prazo	Local	Prazo de Execução	Prazo de Vigência
	Academia de Saúde	120 dias a partir de 29/04/2014	60 dias a partir de 27/08/2014
	UBS A. das Oliveiras	60 dias a partir de 28/04/14	30 dias a partir de 09/09/14
	UBS Socomim	60 dias a partir de 30/03/14	60 dias a partir de 12/08/14

Contrato N.º	3º TA AO CONTRATO N.º 086/2013		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	J F P CAMARGO & CIA LTDA ME		
Prazo	UBS ALTO DAS OLIVEIRAS – 60 DIAS DE PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DE 26/06/2014		

Contrato N.º	1º TA AO CONTRATO N.º 105/2013		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
Prazo	VIGENCIA ATÉ 01/08/2014.		

Contrato N.º	4º TA AO CONTRATO N.º 086/2013		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	J F P CAMARGO & CIA LTDA ME		
Valor	R\$ 6.276,50 (UBS Alto das Oliveiras)		
Dotação	12.001.10.301.1001.2105.3390.3900.		

Contrato N.º	CONTRATO N.º 057/2014		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	D6 SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME		
Objeto	SERVIÇOS DE ROÇADA DE CAPIM, CAPOEIRA E GRAMA		
Valor	R\$ 827.582,34		
Prazo	12 MESES		

Dotação	08.004.15.452.1503.2048.3390.3900. 11.002.12.122.1201.2074.3390.3900 11.004.12.361.1201.2079.3390.3900. 11.005.12.365.1201.2090.3390.3900. 11.006.12.364.1201.2098.3390.3900.		
---------	---	--	--

Contrato N.º	CONTRATO N.º 058/2014		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	D.L. BIASSIO & DENZER LTDA ME		
Objeto	FECHAMENTO EXTERNO EM ALVENARIA DE UM BARRACÃO PRE-MOLDADO NO DISTRITO INDUSTRIAL		
Valor	R\$ 110.485,00		
Prazo	04(QUATRO) MESES DE EXECUÇÃO E 08(OITO) MESES DE VIGENCIA.		
Dotação	09.002.22.661.2201.2052.3390.3900.		

Contrato N.º	CONTRATO N.º 060/2014		
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA		
Contratado	ABBEY ROAD PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA THE BEATLES ABBEY ROAD NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2014		
Valor	R\$ 25.500,00		
Prazo	45(QUARENTA E CINCO) DIAS DE VIGENCIA.		
Dotação	10.004.13.392.1301.2067.3390.3900		

**DECRETON.º 21098**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ao servidor PAULO KOROVISKI, matrícula nº 1516, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, com proventos integrais de R\$ 4.390,24 (quatro mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) mensais, calculados com base no tempo de serviço de 38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias, tendo por fundamento legal a presente concessão o Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, bem como o Art. 10, III, § 1º da Lei 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 076/14.

Art. 2º Determinar o desligamento do servidor PAULO KOROVISKI, do Serviço Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto.

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 15 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21122**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º DECLARAR FRUSTRADO o processo licitatório modalidade Pregão Presencial n.º 28/2014 – PMTB, protocolo nº 11140/2014, que tem por objeto a aquisição de frios, embutidos e laticínios.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21101**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º DESIGNAR, o servidor LUCIANO ALVES DA COSTA, matrícula nº 7388, para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-04, denominado CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, na Secretaria Municipal de Administração, no período de 14/07/2014 a 01/08/2014, para responder interinamente pela referida Divisão, por ocasião de férias do titular do cargo o Sr. Alexandre Medeiro dos Santos.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 15 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21104**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º PRORROGAR LICENÇA da servidora ELZI ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS, matrícula n.º 8398, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor, lotada na Escola Municipal Samuel Klabin – Vila Siqueira, Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 23 de junho de 2014 para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção I, Artigo 126, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 24280/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21109**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora MÔNICA BARRETO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8132, servidora ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Municipal Nível Superior // Fonoaudióloga, lotada na Seção de Orientação Escolar e Supervisão de Ensino, na Divisão de Planejamento de Ensino e Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 01 de julho de 2014 a 01 de setembro de 2014, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149, 150 e 151 da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 23326/2014.

Art. 2º Ficam suprimidas pelo período da Licença o pagamento das verbas de caráter transitório.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21110**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA ao servidor CLÁUDIO ROBERTO ROSSI, matrícula n.º 9843, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Municipal Nível Superior // Educação Física, lotado no Centro de Convivência da Juventude - CCJ, da Divisão de Proteção Social Básica, na Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 09 de junho de 2014 a 23 de junho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24281/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito



**DECRETON.º 21111**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora CARLA FERNANDA PEREIRA POTCZYK, matrícula n.º 8910, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Municipal Nível Superior I/Psicologia, lotada no CRAS – Monte Alegre, no CRAS – Centro Municipal de Referência Social, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 01 de julho de 2014 a 15 de julho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24394/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21114**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º DESIGNAR, a servidora HOSANA BUENO NASCIMENTO, matrícula n.º 21719, para o cargo do quadro de provimento em comissão denominado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de 16/07/2014 a 25/07/2014, para responder interinamente pela referida Secretaria, por ocasião de férias do titular do cargo o Sr. José Carlos Valentim dos Santos.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 18 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21115**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora MARCELA DE LIMA CORREA, matrícula n.º 8827, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor Educação Infantil, lotada no CMEI - Mãe Martha Margarida, CMEIS – Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 09 de junho de 2014 a 23 de junho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 22811/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 18 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21116**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora NADIR DE JESUS DOS SANTOS, matrícula n.º 7689, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Seção de Serviços Auxiliares, da Divisão de Pavimentação e Máquinas, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no período de 03 de julho de 2014 a 17 de julho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24817/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 18 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21117**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º PRORROGAR LICENÇA da servidora CÉLIA CIONEK, matrícula n.º 8084, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor Classe A, lotada na Escola Municipal Castro Alves – Vila São Francisco, Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de julho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção I, Art. 126, da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24814/2014.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 18 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21120**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 17 de julho de 2014, o servidor ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, matrícula n.º 9585, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Vigia, lotado na Divisão de Administração, da Secretaria Municipal de Administração, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24863/2014.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21121**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º ANULAR o processo licitatório modalidade Pregão Presencial n.º 25/2014 – PMTB, protocolo n.º 10865/2014, que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviço de instalação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21124**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação do candidato no anexo, que faz parte integrante deste decreto, que não compareceram, desistiram ou não apresentaram documentação exigida ou não cumpriram com as exigências do edital para assumir a vaga à qual foram convocados, em concordância ao Edital de Convocação N.º 56/2014 do Concurso Público Municipal 01/2011.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21125**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º Inciso I, alínea "a", artigo 5º Inciso I e II da Lei Municipal n.º 2025 de 18/02/2014, na forma prevista pelos incisos I, II e III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/1964.

**RESOLVE**

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2014, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000– RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
06.00	Secretaria Municipal de Administração		
06.005	Divisão de Administração		
04.122.0401.2036	Funcionamento da Divisão de Administração		
2140 - 3190.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	000	120.000,00
07.00	Secretaria Municipal de Finanças		
07.003	Divisão de Administração Tributária		





04.129.0401.2040	Manutenção da Divisão de Administração Tributária		
2610 - 3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	000	290.000,00
2690 - 3191.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	20.000,00
10.00	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação		
10.001	Gabinete do Secretário - SMECR		
27.122.2701.2060	Manutenção do Gabinete da SMECR		
4150 - 3190.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	000	15.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Divisão de Proteção Social Básica		
08.244.0802.2121	Manutenção Despesas Pessoal Funcionamento CRAS		
7790 - 3191.13.00	Obrigações Patronais	000	50.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.003	Divisão de Proteção Social Especial		
08.244.0803.2148	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		
7970 - 3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	000	400.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO</b>			<b>895.000,00</b>

<b>FONTE 504- RECURSO OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
08.003	Divisão de Pavimentação e Máquinas		
15.451.1502.2046	Pavimentação de Vias Urbanas - Recape		
3310 - 3390.30.00	Material de Consumo	504	700.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERAVIT FINANCEIRO</b>			<b>700.000,00</b>

<b>FONTE 000- RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.001	Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social		
08.244.0801.2119	Manutenção Gabinete do Secretário - SMAS		
7630 - 3390.39.00	Outros serviços de Terceiros - PJ	000	40.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO</b>			<b>40.000,00</b>

<b>FONTE 101 – RECURSO FUNDEB 60% - EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.005	Educação Infantil		
12.365.1201.2093	Manutenção das Atividades Educação Infantil - turmas de 4 a 5 anos das Escolas Municipais		
5810 - 3191.13.00	Obrigações Patronais	101	5.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b>			<b>1.640.000,00</b>

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit financeiro da Fonte de Recurso nº 504 no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), Tendência de Excesso de arrecadação da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 895.000,00 (oitocentos e noventa e cinco mil reais) e Cancelamento Total/Parcial das Fontes de Recurso nº 000 e 101 no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

<b>FONTE 000- RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.001	Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social		
08.244.0801.2119	Manutenção Gabinete do Secretário - SMAS		
7620 - 3390.36.00	Outros serviços de Terceiros - PF	000	10.000,00
7650 - 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS</b>			<b>40.000,00</b>

<b>FONTE 101 – RECURSO FUNDEB 60% - EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.005	Educação Infantil		
12.365.1201.2093	Manutenção das Atividades Educação Infantil - turmas de 4 a 5 anos das Escolas Municipais		
5790 - 3190.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	101	5.000,00
<b>TOTAL DE CANCELAMENTO</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS</b>			<b>45.000,00</b>

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2014; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 2023/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 2013/2013 – LDO 2014; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

Benedito Alves Júnior  
Secretário Municipal de Finanças

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21128**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora JACQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, matrícula n.º 9759, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Seção de Expedição de Protocolo e Arquivo, da Divisão de Administração, na Secretaria Municipal de Administração no período de 30 de junho de 2014 a 14 de julho de 2014, para tratamento de saúde

(Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24740/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETONº 21126**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora ADRIANA ANDRADE, matrícula nº 8940, servidora ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar Serviços Gerais, lotada na Seção de Apoio Administrativo, na Divisão de Administração e Programação, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 22 de julho de 2014 a 21 de outubro de 2014, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149, 150 e 151 da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 20939/2014.

Art. 2º Ficam suprimidas pelo período da Licença o pagamento das verbas de caráter transitório.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETONº 21127**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora KARINE ISABELLE BENCK ANTUNES, matrícula nº 8622, servidora ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Procurador do Município, lotada na Procuradoria Jurídica, Órgão de Atuação Programática, Procuradoria Geral do Município no período de 22 de setembro de 2014 a 21 de dezembro de 2014, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149, 150 e 151 da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 13798/2014.

Art. 2º Ficam suprimidas pelo período da Licença o pagamento das verbas de caráter transitório.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21135**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 22 de julho de 2014, a servidora MARIA LUIZA KRAFT KOHLER RIBEIRO, matrícula n.º 9070, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Municipal Nível Superior I/Enfermagem, lotada no PSF Vila Izabel, no Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24988/2014.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito



Prefeitura de Telêmaco Borba



**DECRETON.º 21129**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 968 de 26 de novembro de 1993 e alterações,

**R E S O L V E**

Art. 1º RETIFICAR, os Artigo 1º, do Decreto N.º 20.249, de 28 de agosto de 2013, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º CONCEDER APOSENTADORIA, POR INVALIDEZ, a Servidora MARLI DE CASSIA LOPES ROCHA, ocupante do cargo de Professor Classe III, na Escola Municipal Bento Mossurunga, da Divisão de Administração do Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais mensais de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), calculados com base no tempo de contribuição de 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia, tendo por fundamento no Art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal/88, cumulada com o Art. 6º A da Emenda Constitucional N.º 41, de 19 de dezembro de 2003, alterada pela Emenda Constitucional n.º 70/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV N.º 118/05."

Parágrafo único. As disposições constantes do caput terão efeitos financeiros a partir da promulgação da Emenda Constitucional 70/2012.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21130**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**R E S O L V E**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora MARCOS FERNANDO ALVES, matrícula n.º 8665, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Municipal Nível Superior I/Educação Física, lotado na Seção de Aprendizado Esportivo, da Divisão de Esportes, na Secretaria Municipal da Cultura, Esportes e Recreação no período de 26 de junho de 2014 a 10 de julho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24561/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETON.º 21131**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**R E S O L V E**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora KÁTIA CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES, matrícula n.º 8631, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Municipal Nível Superior I/Enfermagem, lotada na Seção de Atendimento Médico Odontológico, da Divisão de Saúde Pública, na Secretaria Municipal de Saúde no período de 26 de junho de 2014 a 10 de julho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 24559/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**DECRETO N.º 21134**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, no uso da atribuição que lhe confere o art.81, inciso IX da Lei Orgânica Municipal n.º 814, tendo em vista o disposto nos artigos 78, inciso I, artigo 79, inciso I e § 1º, todos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CONSIDERANDO, a necessidade de implantação de escolas em tempo integral no município, atendendo ao disposto no caput do artigo 53 da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e o disposto na meta 6 e estratégia 6.3 do anexo da Lei Federal n.º 13.005, de 25 de julho de 2014 (Plano Nacional de Educação);

CONSIDERANDO, que o Plano Municipal de Educação (PME), que contém seu texto-base alinhado ao Plano Nacional de Educação (PNE), e que apresenta em sua meta 14 a proposta de oferecer educação em tempo integral em 30% das escolas públicas do município até o ano de 2016 e 50% até o ano de 2020;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliação do espaço físico tanto à Rede Municipal de Educação quanto à Rede Estadual de Educação e que ora ocupam as mesmas instalações físicas tanto nas escolas do bairro Bom Jesus quanto do bairro Bela Vista, para dar cumprimento às exigências legais

citadas;

**R E S O L V E**

Art. 1º CONSTITUIR a Comissão Especial Comunitária, a qual terá como objetivo a emissão de parecer referente a Junção Escolar para Tempo Integral entre os bairros Bom Jesus e Bela Vista, bem como nomear os membros para compor a referida comissão conforme segue:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Celso Augusto Souza de Oliveira

Édina de Jesus Guimarães

Claudicéia Rosa Nievola

Representantes da Secretaria de Estado da Educação – Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba

Eliane Regina Campos Lopes

Representantes da Gestão Escolar

Direção da Escola Municipal Terezinha de Jesus Barreto Cunha

Lucimare Ochetski de Queiroz

Direção da Escola Municipal Bento Mossurunga

Adair Domingues de Oliveira

Direção da Escola Estadual Bom Jesus

Janevandra de Oliveira

Direção da Escola Estadual Bela Vista

Raquel Carvalho de Oliveira

Representantes do Corpo Docente

Escola Municipal Terezinha de Jesus Barreto Cunha

Kellen França Santos Lima

Escola Municipal Bento Mossurunga

Daguimar Roberto Ferreira

Escola Estadual Bom Jesus

Maria Eugênia Machado

Escola Estadual Bela Vista

José Reinaldo Antunes Carneiro

Representantes das Associações de Pais e Mestres (01 profissional por escola)

Escola Municipal Terezinha de Jesus

Sarita Rodrigues dos Santos Silva

Escola Municipal Bento Mossurunga

Adriane Letícia Freitas

Escola Estadual Bom Jesus

Andrea Cristina Machado

Escola Estadual Bela Vista

Sonia Santos da Silva

Representantes das Associações de Moradores

Bairro Bom Jesus

Patrícia Pereira

Bairro Bela Vista

Jacqueline dos Santos Schreiber

Representante do Poder Legislativo

Élio Cezar Alves dos Santos

Art. 2º A Comissão trabalhará conduzida por regimento interno elaborado na 1.ª Reunião Ordinária.

Art. 3º Fica nomeado o Secretário Municipal de Educação, Celso Augusto Souza de Oliveira, como presidente da Comissão, apenas como condutor do processo, sendo o parecer emitido de caráter colegiado com pesos idênticos de voto a todos os membros da comissão.

Art. 4º Esta comissão se encerra ao emitir o parecer definitivo referente ao tema.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de fevereiro de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**PORTARIAN.º 2877**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

**R E S O L V E**

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal n.º 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 24497/2014 de 07/07/2014.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

**ANEXO I**

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei n.º 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATR.	NOME	CARGO	PROTOCOLO	DATA PROTOCOLO	INCISO	PERCENTUAL
9837	JÉSSICA CAMILA DA ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO I/ ADMINISTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO	24497/2014	07/07/2014	IV	08% (oito por cento)



### DECRETON.º 2 1 1 3 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

#### RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora TÂNIA MARIA RIBAS BEREZA, matrícula n.º 8866, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Escritório, lotada no Restaurante Municipal, da Divisão de Administração, na Secretaria Municipal de Administração no período de 19 de maio de 2014 a 02 de junho de 2014, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 22635/2014.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

### DECRETO N.º 2 1 1 3 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

#### RESOLVE

Art. 1º NOMEAR, os servidores relacionados no anexo, que faz parte integrante deste Decreto, a partir de 04 de agosto de 2014, aprovados no Concurso Público Municipal n.º 01/2011, conforme trata o Edital de Convocação n.º 55/2014.

Art. 2º Os nomeados relacionados no anexo deverão tomar posse no prazo de 30 dias.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

#### RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS

Edital de Convocação n.º 55/2014 - Concurso Público Municipal n.º 01/2011

N.º ORDEM	MATR	NOME FUNC	CARGO	AREA DE ABRANGÊNCIA	NÍVEL	PADRAO/ NÍVEL VENC.	DATA NOMEAÇÃO
1	10256	JOELMA APARECIDA MATSEN	Agente Comunitário de Saúde	PSF- BNH	III	A	04/08/2014
2	10257	CAROLINA COSTA	Agente Comunitário de Saúde	PSF- CEM CASAS	III	A	04/08/2014
3	10258	LUCIANE DE MORAIS MORIJO	Agente Comunitário de Saúde	PSF- JD ALEGRE	III	A	04/08/2014
4	10259	SONIA MARIA MORAES	Agente Comunitário de Saúde	PSF- JD B ANDE I- RANTES	III	A	04/08/2014

Total : 04 Nomeações

### LEI N.º 2 0 5 2

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 349.971,64".

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2014, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 349.971,64 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), para Conclusão da Construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

#### FONTE 303 – RECURSO SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
12.00		
12.001		
12.001.1001.1069		
4490.51.00	303	349.971,64
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		<b>349.971,64</b>

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Excesso de Arrecadação da Fonte de recurso n.º 303 no valor de R\$ 349.971,64 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Art. 3º Fica anulado o valor de R\$ 349.971,64 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), da Fonte de Recurso n.º 500 do Projeto atividade 12.001.10.301.1001.1069.4490.51, constante da lei municipal n.º 2043 de 16 de junho de 2014.

Art. 4º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2014; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal n.º 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 45. Da Lei Municipal 2013/2013 – LDO 2014; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas Leis.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

Benedito Alves Júnior  
Secretário Municipal de Finanças

### LEI N.º 2 0 5 1

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 30.000,00".

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2014, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a manutenção das despesas da Campanha de Orientação e Segurança, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

#### FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE

DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
02.00		
02.014		
06.122.0601.2021		
1101 - 3390.30.00	000	28.000,00
1102 - 3390.39.00	000	2.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO</b>		<b>30.000,00</b>

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Cancelamento Total/Parcial da Fonte de recurso n.º 000 no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

#### FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE

DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
02.00		
02.014		
06.122.0601.2021		
1100 - 3390.31.00	000	30.000,00
<b>TOTAL DE CANCELAMENTO</b>		<b>30.000,00</b>

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2014; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal n.º 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 45º da Lei Municipal n.º 2013/2013 – LDO 2014; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

Benedito Alves Júnior  
Secretário Municipal de Finanças

### LEI N.º 2 0 5 0

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.767.420,26".

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2014, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 1.767.420,26 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), para atender as despesas com a Construção de Rede de Esgoto no Bairro Parque Limeira Área 6, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

#### FONTE 000– RECURSO ORDINÁRIO LIVRE

DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
08.00		
08.002		
17.512.1502.1073		
4490.51.00	000	1.767.420,26
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b>		<b>1.767.420,26</b>

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso Superávit Financeiro da Fonte de recurso n.º 000 no valor R\$ 497.420,26 (quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos) e cancelamento Total/Parcial da Fonte de Recurso n.º 000 no valor de R\$ 1.270.000,00 (um milhão, duzentos e setenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

#### FONTE 000– RECURSO ORDINÁRIO LIVRE– EXERCÍCIO CORRENTE

DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
02.00		
02.014		
06.122.0601.1003		
1080 - 3390.39.00	000	200.000,00
1090 - 4490.52.00	000	200.000,00
09.00		
09.002		
22.661.2201.1027		
3760 - 4490.51.00	000	70.000,00
3770 - 4490.61.00	000	300.000,00
08.00		
08.002		
04.122.0401.1016		
2920 - 4490.51.00	000	500.000,00
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS</b>		<b>1.270.000,00</b>

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2014 fica incluída a ação 252 – Construção de Redes de Esgoto no programa constante da Lei Municipal n.º 2023/2014 – PPA 2014/2017 e da Lei Municipal n.º 2013/2013 – LDO 2014.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

Benedito Alves Júnior  
Secretário Municipal de Finanças





## LEI N.º 2049

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 270.000,00".

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2014, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), para Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro São Francisco, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO ANTERIOR			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
10.00	Secretaria Municipal de Esportes Cultura e Recreação		
10.002	Divisão de Esportes		
27.812.27011-071	Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro São Francisco		
4450.51.00	Obras e Instalações	000	26.250,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			26.250,00

FONTE 747 – RECURSO TRANFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS – EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
10.00	Secretaria Municipal de Esportes Cultura e Recreação		
10.002	Divisão de Esportes		
27.812.27011-071	Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro São Francisco		
4450.51.00	Obras e Instalações	747	243.750,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			243.750,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			270.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de recurso nº 000 no valor de R\$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), e Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso nº 747 no valor de R\$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2014 fica incluída ação 250 - Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro São Francisco, no programa constante da Lei Municipal nº. 2023/2014 – PPA 2014/2017 e da Lei Municipal nº. 2013/2013 – LDO 2014.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

Benedito Alves Júnior  
Secretário Municipal de Finanças

## LEI N.º 2048

SÚMULA: "PROÍBE O USO DE CEROL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL CORTANTE NAS LINHAS DE PIPAS, PAPAGAIOS, PANDORGAS E DE SEMELHANTES ARTEFATOS LÚDICOS, PARA RECREAÇÃO OU COM FINALIDADE PUBLICITÁRIA, EM ÁREAS PÚBLICAS E COMUNS".

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica proibido o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios, pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos, para recreação ou com finalidade publicitária, em áreas públicas e comuns, em todo o território do município de Telêmaco Borba.

Parágrafo único. Caberá ao executivo, zelar pelo fiel cumprimento do disposto no caput deste artigo, mediante ações fiscalizadoras e administrativas com apoio concorrente dos agentes de fiscalização municipal ou de guardas municipais, quando houver.

Art. 2º A inobservância do disposto nesta lei, acarretará na lavratura do competente boletim de ocorrência, sujeitando o infrator ou seu responsável legal, ao pagamento de multa mínima no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por cada conjunto de material apreendido, até o limite máximo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser fixada e escalonada em regulamento, observada a correção monetária por índice oficial.

§ 1º O valor da multa, observados os limites especificados neste artigo, será acrescido de percentual a título de agravante, considerando o grau de ameaça, potencial ou efetiva, representada pelo uso do cerol, e a que estiver sujeita a comunidade no momento da infração, obedecidos os seguintes critérios:

I - infração de natureza gravíssima, quando o uso do artefato com linha de cerol ocorrer, concorrentemente ou não, em áreas com trânsito intenso de pedestres e veículos, na vizinhança de escolas, hospitais, instalações públicas, redes expostas de eletricidade e de telecomunicações - multa de R\$ 300 por cada conjunto de material apreendido, acrescentada de 100% a título de agravante;

II - infração de natureza grave, quando o uso do artefato com linha de cerol ocorrer em qualquer outra área pública ou comum, sem as características acima - multa de R\$ 300 por cada conjunto de material apreendido, acrescentada de 50% a título de agravante.

§ 2º A forma de arrecadação da multa será definida por Portaria do Secretário de Finanças do Município, sendo os valores arrecadados destinados, integralmente ao Fundo Municipal para a Criança e a Adolescência, criado pela Lei nº 1.673 de 30/05/2008.

§ 3º O material apreendido deverá ser incinerado.

Art. 3º O pagamento de multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal, no caso de se registrarem, com o uso do cerol, danos a pessoa física, ao patrimônio público ou à propriedade privada.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de julho de 2014.

André Luiz Battezzati  
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson  
Prefeito

## EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	N.º 119/2014
Pregão Presencial	N.º 036/2014
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	CAENDRA TRINDADE MATTANO - ME
Objeto	MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS
Valor	R\$ 188.738,19
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 23/07/2015

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO  
AVISOS DE INFRAÇÕES (Estar) - PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (Estar) no período de 23 à 30 de Julho de 2014.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
23.07	AOE8404
25.07	APU9523
28.07	ERX0943, AQG2316
29.07	ANY0131, AHC3111, FMG1876
30.07	AUK0396, AWD2873, ARB2861, ARG4951, ALM4572, AOJ1299, AXZ6083

Telêmaco Borba, 31 de Julho de 2014.

## PORTARIA N.º 67/14

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER licença ao Servidor FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH, ocupante do cargo de Secretário de Administração, que trata o artigo 5º, alínea "a" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 05 (cinco) dias consecutivos, nos termos do artigo 79 inciso IV do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, a partir de 31 de julho de 2014.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 31 de julho de 2014.

Carlos Roberto Ramos  
PRESIDENTE

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 22/09/2014, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AJC0025	279150NIC0000382	31/07/2014	50020	R\$ 53,20
AST8473	279150NIC0000383	31/07/2014	50020	R\$ 85,13

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 19/09/2014, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAK0486	279150H00003369	23/05/2014	55414	R\$ 53,20
ABR1790	279150H00003143	22/05/2014	55415	R\$ 53,20
ADW0988	116100E004867857	11/05/2014	60501	R\$ 191,54
AFR1579	279150H00003123	13/05/2014	54600	R\$ 85,13
AFY3950	279150H00003337	06/05/2014	55412	R\$ 53,20
AFY3950	279150H00003336	06/05/2014	55412	R\$ 53,20
AGB1534	279150H00003408	13/05/2014	55412	R\$ 53,20
AHB0655	279150H00003129	08/05/2014	55412	R\$ 53,20
AHH6617	279150H00003409	13/05/2014	55412	R\$ 53,20
AHQ1966	279150H00003140	22/05/2014	54521	R\$ 127,69
AIZ0111	279150H00003354	21/05/2014	57380	R\$ 191,54
AJJ3529	279150H00003372	12/05/2014	55412	R\$ 53,20
AJR6823	279150H00003361	22/05/2014	54600	R\$ 85,13
AJR9096	279150H00003345	20/05/2014	55415	R\$ 53,20
AJU8291	279150H00003366	22/05/2014	54600	R\$ 85,13
AJV1927	279150H00003221	22/05/2014	54521	R\$ 127,69
AJX1702	279150H00003351	20/05/2014	54522	R\$ 127,69
AKH3354	279150H00003363	22/05/2014	54521	R\$ 127,69
AKJ4172	279150H00003148	22/05/2014	54600	R\$ 85,13
ALC9814	279150H00003220	22/05/2014	55411	R\$ 53,20
ALF5523	279150H00003344	16/05/2014	54526	R\$ 127,69
ALT2767	279150H00003374	13/05/2014	55412	R\$ 53,20
AMA1904	279150H00003122	16/05/2014	55416	R\$ 53,20
AMP2079	279150H00003134	15/05/2014	55411	R\$ 53,20
ANN9344	279150H00003362	22/05/2014	54521	R\$ 127,69
ANQ1888	116100E004047831	12/05/2014	54521	R\$ 127,69
ANT2716	116100E004867856	11/05/2014	70991	R\$ 85,13
AOE6672	279150H00003356	22/05/2014	54521	R\$ 127,69
AOG2470	279150H00003215	20/05/2014	73662	R\$ 85,13
AOQ2899	279150H00003147	22/05/2014	55415	R\$ 53,20
AOR3135	279150H00003365	22/05/2014	65640	R\$ 191,54
AOX2927	279150H00003225	13/05/2014	55412	R\$ 53,20
APA6261	279150H00003224	23/05/2014	55414	R\$ 53,20
APF5452	279150H00003144	22/05/2014	54521	R\$ 127,69





**DECRETO Nº 21112**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

 Art. 1º CONCEDER Férias Regulamentares para o mês de Julho de 2014, aos servidores relacionados no Anexo I.  
 Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de julho de 2014.

 Luiz Carlos Gibson  
 Prefeito

 André Luiz Battezzati  
 Procurador Geral do Município

**ANEXO I**  
**FÉRIAS JULHO 2014 30 DIAS DIRETO**

Matricula	Nome	Cargo	Setor	Ini_per_aquis	Fim_per_aquis	de	ate
9849	ADRIANA APARECIDA BELINSKI	ASSISTENTE I	SECAO DE TESOUREARIA	24/06/2014	24/06/2015	01/07/2014	30/07/2014
8607	ALDEMIR FERREIRA	VIGIA	SECAO DE JOGOS COMUNITARIOS	20/11/2012	20/11/2013	06/07/2014	04/08/2014
8549	AMEIRI TEREZINHA SOUZA DA SILVA PALHANO	MOTORISTA	SECAO DE ASSIST.A MATERN.E INFANCIA	20/11/2012	20/11/2013	01/07/2014	30/07/2014
8931	ANA LUCIA DE ASSIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	03/11/2012	03/11/2013	01/07/2014	30/07/2014
9564	ANA MARIA DA CRUZ	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	PSF - TRIANGULO - ACS	29/03/2013	29/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
21746	ANDERSON DOS REIS CARMO	CHEFE SEC INSPECAO MUNICIPAL	SECAO DE INSPECAO MUNICIPAL	07/02/2013	07/02/2014	01/07/2014	30/07/2014
9418	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TECNICO MUN NIVEL MEDIO I	SECAO DE ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	05/07/2013	05/07/2014	01/07/2014	30/07/2014
8609	ANISIO JOSE FERNANDES	VIGIA	SECAO DE SERVICOS URBANOS	19/11/2012	19/11/2013	06/07/2014	04/08/2014
2217	ARI DE JESUS DIAS DE SIQUEIRA	PEDREIRO	SECAO DE EDIFICACOES	08/06/2013	08/06/2014	01/07/2014	30/07/2014
8061	ARTOMAR SERREN	ARTIFICE OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE SERVICOS AUXILIARES	30/06/2013	30/06/2014	01/07/2014	30/07/2014
9082	CECILIA GOMES	TECNICO MUN NIVEL MEDIO I	PSF - B N H	26/07/2013	26/07/2014	01/07/2014	30/07/2014
7948	CELIA MARIA LARA DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	CLINICA DA MULHER	29/04/2011	28/04/2012	01/07/2014	30/07/2014
8958	CHEILA MANGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	EDUCACAO 40%	04/11/2012	04/11/2013	01/07/2014	30/07/2014
8688	CLEVERSON DOS SANTOS	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	01/10/2012	01/10/2013	06/07/2014	04/08/2014
21755	CLODOALDO DE ASSIS VIEIRA	ASSISTENTE I	GAB SECR ESPORTES CULT RECRACAO	11/03/2013	11/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
9799	DEBORA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - JARDIM ALEGRE - ACS	22/05/2013	22/05/2014	01/07/2014	30/07/2014
9713	DENISE DE CASSIA ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - AREA II - ACS	01/02/2013	01/02/2014	01/07/2014	30/07/2014
8272	DORALICE APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30/08/2012	30/08/2013	01/07/2014	30/07/2014
21758	ELIABE KRETESCHANAN	ASSISTENTE EXECUTIVO I	GAB SECR ESPORTES CULT RECRACAO	04/04/2013	04/04/2014	01/07/2014	30/07/2014
9144	ELIANE MARIA RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - BNH - ACS	27/07/2012	27/07/2013	01/07/2014	30/07/2014
8939	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	EDUCACAO 40%	04/11/2012	04/11/2013	01/07/2014	30/07/2014
7537	ELISANGELA REZENDE SALDIVAR	TECNICO MUN NIVEL MEDIO I	PSF - JARDIM ALEGRE	10/03/2012	10/03/2013	01/07/2014	30/07/2014
9850	FRANCIELLI APARECIDA FORTES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - VILA IZABEL - ACS	26/06/2013	26/06/2014	01/07/2014	30/07/2014
10017	GEANE APARECIDA FARIAS DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	CENTRO MUN.PRODUC.DE MATER.DIDACTICO	01/07/2013	01/07/2014	01/07/2014	30/07/2014
9067	GEOVANILDA DA SILVA PINTO	AUXILIAR SOCIAL	SECAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13/07/2012	13/07/2013	01/07/2014	30/07/2014
21565	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE EXECUTIVO II	GAB SECR OBRAS E SERV PUBLICOS	02/08/2013	02/08/2014	01/07/2014	30/07/2014
8887	GIZELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	PSF - MARINHA	30/05/2013	30/05/2014	01/07/2014	30/07/2014
9681	GUILHERME AUGUSTO DELLA VECHIA THOME	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	10/12/2012	10/12/2013	01/07/2014	30/07/2014
7404	IARA BOTOGOSQUE MATTAR	TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I	RECURSOS HUMANOS	31/12/2012	31/12/2013	01/07/2014	30/07/2014
7484	ILDIO ALVES MIRANDA	MAGAREFE	SECAO DE SERVICOS URBANOS	11/03/2013	11/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
8651	ISAIAS DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SECAO DE ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	03/07/2012	03/07/2013	01/07/2014	30/07/2014
9966	JANAINÉ BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	07/02/2013	07/02/2014	01/07/2014	30/07/2014
8024	JOAO DO NATAL VIANA	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE SERVICOS URBANOS	16/06/2011	15/06/2012	01/07/2014	30/07/2014
8148	JORGE LUIZ DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS	SECAO DE TRANSP.E MANUT.PREVENTIVA	05/04/2013	05/04/2014	01/07/2014	30/07/2014
7606	JOSE AUGUSTO PREAM FERREIRA	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE PAVIMENTACAO URBANA	13/03/2013	13/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
7491	JOSE BRONI DOMINGUES	ARTIFICE OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE EDIFICACOES	11/03/2012	11/03/2013	01/07/2014	30/07/2014
7630	JOSE LAUIR DA ROSA	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE SERVICOS URBANOS	12/03/2011	11/03/2012	01/07/2014	30/07/2014
20277	JOSE MENDES MACHADO	ASSISTENTE EXECUTIVO I	SECR GERAL DO GABINETE	12/01/2012	11/01/2013	01/07/2014	30/07/2014
8643	JOSSAINE ARRUDA DOS SANTOS	AUXILIAR SOCIAL	SECAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	29/05/2012	29/05/2013	01/07/2014	30/07/2014
9854	JULIANA DE FATIMA FORTES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	SECAO DE EXPED. PROTOCOLO E ARQUIVO	24/06/2013	24/06/2014	01/07/2014	30/07/2014
9133	JULIANA MESQUITA RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - BNH - ACS	26/07/2013	26/07/2014	01/07/2014	30/07/2014
9443	JULIANO DA SILVA SCHNEIDER	VIGIA	SECR GERAL DO GABINETE	01/08/2012	01/08/2013	06/07/2014	04/08/2014
7654	LENIR DE LOURDES OLIVEIRA NOCERA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	EDUCACAO 40%	12/03/2013	12/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
8235	LEONICE APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA	AUXILIAR SOCIAL	C R E A S	02/04/2012	02/04/2013	01/07/2014	30/07/2014
7562	LEONILDA IZABEL MAIA PRUDILIK	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	EDUCACAO 40%	12/03/2013	12/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
7620	LINDAMIR DE FATIMA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	SECAO DE SERVICOS URBANOS	12/03/2013	12/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
2443	LINDASIR PEREIRA LIMA	AUXILIAR SERV GERAIS-MASC	DIV SERVICOS PUBLICOS	15/01/2012	14/01/2013	01/07/2014	30/07/2014
7161	LOURDES APARECIDA SUTIL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SECAO DE ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	31/12/2012	31/12/2013	01/07/2014	30/07/2014
9420	LUCIANO FERNANDES	VIGIA	SECR GERAL DO GABINETE	05/07/2012	05/07/2013	06/07/2014	04/08/2014
7832	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE SERVICOS AUXILIARES	23/03/2013	23/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
7492	LUIZ CARLOS VARGAS	ARTIFICE OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE EDIFICACOES	13/03/2013	13/03/2014	11/07/2014	09/08/2014
7836	LUIZ LEITE DE OLIVEIRA	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE SERVICOS AUXILIARES	21/03/2012	21/03/2013	01/07/2014	30/07/2014
7924	MARCIA SIMONE SILVA LOPES	TECNICO MUN NIVEL MEDIO I	SECAO DE ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	29/04/2012	29/04/2013	01/07/2014	30/07/2014
8178	MARCOS CEZAR DAVIDOSKI	AUXILIAR DE SAUDE	SECAO DE ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	28/11/2011	27/11/2012	01/07/2014	30/07/2014
7181	MARIA DOS ANJOS MACHADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	01/04/2012	01/04/2013	01/07/2014	30/07/2014
7653	MARIA HELENA HILARIO DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	DIVISAO CULTURAL	12/03/2012	12/03/2013	01/07/2014	30/07/2014
9975	MARIA INES LUPEPSIW	AGENTE ADMINISTRATIVO I	FARMACIA CENTRAL/PAM	11/03/2013	11/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
9157	MARIA JACQUELINE DE SOUZA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	26/07/2012	26/07/2013	01/07/2014	30/07/2014
9976	MARILDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	EDUCACAO 40%	11/03/2013	11/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
8476	MARILIA JULIANA DO PRADO	TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	20/11/2012	20/11/2013	01/07/2014	30/07/2014
7509	MARIO ALVES	MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	SECAO DE MANUTENCAO MECANICA	12/03/2013	12/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
8324	MARLENE RIBEIRO RIBAS	COZINHEIRO	EDUCACAO 40%	03/02/2013	03/02/2014	01/07/2014	30/07/2014
9748	MARTA CRISTINA LOPES	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	20/03/2013	20/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
9429	MICHELE APARECIDA FELIPE DE MELLO	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	PSF - VILA ESPERANCA	19/07/2013	19/07/2014	01/07/2014	30/07/2014
8594	MIDORICLEIA RIBEIRO FERREIRA	COZINHEIRO	SECAO DE ASSIST.A MATERN.E INFANCIA	21/11/2012	21/11/2013	01/07/2014	30/07/2014
7516	MILTON PEREIRA	MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	SECAO DE MANUTENCAO MECANICA	11/03/2012	11/03/2013	01/07/2014	30/07/2014
9747	MIRIAN XAVIER	TECNICO MUN NIVEL MEDIO I	PSF - AREA II	18/03/2013	18/03/2014	01/07/2014	30/07/2014
2390	MIROSLAU DOS SANTOS	AUXILIAR SERV GERAIS-MASC	SERVICOS URBANOS - COLETA DE LIXO	13/01/2011	13/01/2012	01/07/2014	30/07/2014
9798	MONICA RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - JARDIM ALEGRE - ACS	23/05/2013	23/05/2014	01/07/2014	30/07/2014
9648	NELSON JEFERSON DA SILVA	VIGIA	EDUCACAO 40%	03/10/2012	03/10/2013	06/07/2014	04/08/2014
9536	PATRICIA INES DA SILVA	TECNICO MUN NIVEL MEDIO I	PSF - NOSSA SENHORA DE FATIMA	28/01/2013	28/01/2014	16/07/2014	14/08/2014
9768	PAULO BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OBRAS SERV. PUBLICOS	SECAO DE COMPRAS	18/03/2013	18/03/2014	01/07/2014	30/07/2014





9023	SHIRLEY MAGNA COELHO	TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I	SECAO DE CADASTRO E LANÇAMENTO	12/05/2013	12/05/2014	15/07/2014	29/07/2014	01/12/2014	15/12/2014
8730	SIDNEIA APARECIDA CRUZ CATANIO	TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I	CRAS - MONTE ALEGRE	12/04/2013	12/04/2014	07/07/2014	16/07/2014	05/01/2015	24/01/2015
7711	SIDNEY SEBASTIAO DIAS FERREIRA	MOTORISTA CARROS LEVES	SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11/03/2013	11/03/2014	16/07/2014	30/07/2014	01/01/2015	15/01/2015
7744	TANIA MARIA PRIEBE DE BORBA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	SECAO DE EDIFICACOES	12/03/2013	12/03/2014	01/07/2014	15/07/2014	01/12/2014	15/12/2014
7633	TERESA KRUEK MARQUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	EDUCACAO 40%	12/03/2013	12/03/2014	30/06/2014	09/07/2014	12/01/2015	31/01/2015
8704	VANDERLEI VIANA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACAO 40%	05/11/2012	05/11/2013	01/07/2014	20/07/2014	05/01/2015	14/01/2015
9408	VERA LUCIA MENDES DOS SANTOS	COZINHEIRO	EDUCACAO 40%	20/06/2013	20/06/2014	30/06/2014	14/07/2014	22/12/2014	05/01/2015

## ALTERAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS

De

1º PERÍODO

2º PERÍODO

Matr	Nome	Cargo	Setor	Ini_per_aquis	Fim_per_aquis	de	ate	de	ate
21640	CELSON AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA	SECRET MUNIC EDUCACAO	GAB.SECR.MUNICIP EDUCACAO	02/01/2013	02/01/2014	06/01/2014	25/01/2014	30/06/2014	09/07/2014
21709	CELSON RESENDE BISCAIA	ASSISTENTE I	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DO ENSINO	16/01/2013	16/01/2014	06/01/2014	15/01/2014	05/01/2015	24/01/2015
7382	CLAUDICEIA ROSA NIEVOLA	CHEFE DIV ADMIN ENSINO	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DO ENSINO	27/02/2011	26/02/2012	04/11/2013	18/11/2013	14/07/2014	28/07/2014
21678	CLEVERSON DAMIAO RIBEIRO	CHEFE DIV LICITACAO	LICITACOES	14/01/2013	14/01/2014	06/01/2014	20/01/2014	15/07/2014	29/07/2014
9115	HERICLEIA RUBIK	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - VILA ESPERANCA - ACS	27/07/2012	26/02/2012	15/01/2014	29/01/2014	16/07/2014	30/07/2014
9146	JUSSARA DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	EDUCACAO 40%	26/07/2012	25/07/2013	19/12/2013	07/01/2014	03/03/2014	12/03/2014
8661	MICHELLI LOPES CARVALHO	PROCURADOR DO MUNICIPIO	ORGAO DE ATUACAO PROGRAMATICA	21/08/2012	21/08/2013	20/01/2014	03/02/2014	27/06/2014	11/07/2014
8152	ROSANA CELIA AZEVEDO	TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I	SECAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	01/05/2011	01/05/2012	06/01/2014	25/01/2014	30/06/2014	09/07/2014

Para

Matr	Nome	Cargo	Setor	Ini_per_aquis	Fim_per_aquis	de	ate	de	ate
21640	CELSON AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA	SECRET MUNIC EDUCACAO	GAB.SECR.MUNICIP EDUCACAO	02/01/2013	02/01/2014	06/01/2014	25/01/2014	05/01/2014	14/01/2014
21709	CELSON RESENDE BISCAIA	ASSISTENTE I	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DO ENSINO	16/01/2013	16/01/2014	06/01/2014	15/01/2014	30/06/2014	19/07/2014
7382	CLAUDICEIA ROSA NIEVOLA	CHEFE DIV ADMIN ENSINO	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DO ENSINO	27/02/2011	26/02/2012	04/11/2013	18/11/2013	30/06/2014	09/07/2014
21678	CLEVERSON DAMIAO RIBEIRO	CHEFE DIV LICITACAO	LICITACOES	14/01/2013	14/01/2014	06/01/2014	20/01/2014	05/01/2015	19/01/2015
9115	HERICLEIA RUBIK	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF - VILA ESPERANCA - ACS	27/07/2012	26/02/2012	15/01/2014	29/01/2014	01/07/2014	15/07/2014
9146	JUSSARA DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	EDUCACAO 40%	26/07/2012	25/07/2013	19/12/2013	07/01/2014	30/06/2014	09/07/2014
8661	MICHELLI LOPES CARVALHO	PROCURADOR DO MUNICIPIO	ORGAO DE ATUACAO PROGRAMATICA	21/08/2012	21/08/2013	20/01/2014	03/02/2014	30/06/2014	14/07/2014
8152	ROSANA CELIA AZEVEDO	TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I	SECAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	01/05/2011	01/05/2012	06/01/2014	25/01/2014	16/09/2014	25/09/2014

@PNL\_MS
 /ProgramaNacionaldelmunizacoes

DISQUE SAÚDE  
**136**  
Central de Atendimento ao SUS  
[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br)

Vacinação  
contra o HPV

Cada menina é de um jeito,  
mas todas precisam de proteção.

Vacinação para quem precisa de mais proteção.  
Um direito seu assegurado pelo SUS.

Meninas de  
11 a 13 anos  
devem ser vacinadas.



Fique atento ao período de vacinação  
na escola ou vá a uma unidade de saúde.

MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO.



Ministério da  
Saúde

