



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 12 de junho de 2015

“REPUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2015”

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Maio 2014 a Abril 2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.608.657,73	
Pessoal Ativo	73.062.337,04	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.998.617,60	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	861.117,81	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	2.686.585,28	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	12.745.366,01	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.004.673,59	
Decorrentes de Decisão Judicial	44.184,65	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.024.117,25	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.998.617,60	
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	
IRRF - Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	673.772,92	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	72.863.291,72	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		72.863.291,72
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		145.215.435,68
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		50,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		78.416.335,27
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		74.495.518,50

Fonte: SISTEMA CONTÁBIL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

LUIZ CARLOS GIBSON
Prefeito

CELSE ELLI BURAKOVSKI
CRC - PR-46039/O-2

SERGIO RICARDO DZIADZIO
Controle Interno

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo VII 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	72.863.291,72	50,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	78.416.335,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	74.495.518,50	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-39.180.770,88	-26,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	174.258.522,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.947.395,85	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	23.234.469,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.165.080,50	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos

Fonte: SISTEMA CONTÁBIL

PAULO KOROVISKI
CRC - PR-17882/O-0

CELSE ELLI BURAKOVSKI
Controle interno

LUIZ CARLOS GIBSON
Prefeito

**Boletim Oficial do Município
de Telêmaco Borba - Paraná**

Órgão Oficial do Município | Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO: Praça Dr. Horácio Klabin 37 | (42) 3271-1003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1063
SECRETARIA GERAL DE GABINETE: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1003
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Tiradentes, 500 | (42) 3271-1604
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL:

Rua Presidente Kennedy, 298 | (42) 3904-1648/1704
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Av. Samuel Klabin, 725 | (42) 3904-1560
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 186 | (42) 3904-1590
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1522
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: Praça Dr. Horácio Klabin, 37

| (42) 3271-1066
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1578
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Prudente de Moraes, 109 | (42) 3904-1669
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE: Rua gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 341 | (42) 3904-1647


DECRETO N.º 22049

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º RETIFICAR, o Artigo 1º, do Decreto N.º 21.978, de 05 de maio de 2015, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para fins de extração de cascalho, localizado na Pedreira da Fazenda Mandaçaia, com valor total avaliado em R\$ 29.399,49 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) o imóvel a seguir descrito:

a) A área total de 34.800m², de propriedade de KLABIN S/A, com a seguinte situação:

"Inicia-se se no marco denominado '0=PP', georeferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 530055.664 m e N= 7313227.068 m dividindo-o com o Klabin; Daí segue confrontando com Klabin com o azimute de 90°00'00" e a distância de 120.00 m até o marco '1' (E=530175.664 m e N=7313227.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 180°00'00" e a distância de 230.00 m até o marco '2' (E=530175.664 m e N=7312997.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 270°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '3' (E=530145.664 m e N=7312997.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 180°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '4' (E=530145.664 m e N=7312977.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 270°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '5' (E=530125.664 m e N=7312977.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 180°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '6' (E=530125.664 m e N=7312957.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 270°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '7' (E=530105.664 m e N=7312957.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 180°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '8' (E=530105.664 m e N=7312937.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 270°00'00" e a distância de 120.00 m até o marco '9' (E=529985.664 m e N=7312937.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '10' (E=529985.664 m e N=7312957.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 90°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '11' (E=530005.664 m e N=7312957.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '12' (E=530005.664 m e N=7312977.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 90°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '13' (E=530025.664 m e N=7312977.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.00 m até o marco '14' (E=530025.664 m e N=7312997.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 90°00'00" e a distância de 30.00 m até o marco '15' (E=530055.664 m e N=7312997.068 m); Daí segue confrontando com klabin com o azimute de 0°00'00" e a distância de 230.00 m até o marco '0=PP' (E=530055.664 m e N=7313227.068 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 34.800,00 m²."

Art. 2º Ficam ratificados todos os demais termos do referido decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 02 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22057

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º ESTENDER a jornada de trabalho de acordo com o Capítulo VIII, Seção I, Art. 37 e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada de acordo com o Nível/Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei Municipal n.º 1882 de 05 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Extensão de Jornada para 40 horas semanais:

Nº	Nome	Mat	Lotação	Concessão
01	Waldeli da Silva Onesko Bilik	8401	Escola Municipal Deputado Fabiano Braga Cortes	30/04/2015

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22058

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CANCELAR Gratificação, conforme abaixo especificado:
Cancelamentos

Cancelamento da GF – Coordenador Pedagógico:

Nº	NOME	MATR.	LOTAÇÃO	CANCELAMENTO
01	Eliana Marcia de Oliveira de Souza	7298	Escola Municipal Professora Etelvina Arzua Costa	31/05/2015

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22055

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 03 de junho de 2015, a servidora SHIRLE APARECIDA CUBOS, matrícula n.º 10.191, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Escola Municipal Regente Feijó, na Divisão de Administração do Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4856/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22056

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º DESIGNAR, a servidora KÁTIA CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES, matrícula n.º 8631, para o cargo do quadro de provimento em comissão denominado CHEFE DA SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, a partir de 01/06/2015, para responder interinamente pelos assuntos pertinentes da Seção substituindo a titular do cargo Sra. Linda Mara Nogueira de Oliveira, durante seu afastamento por ocasião de Tratamento de saúde.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22050

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CANCELAR LICENÇA, para tratar de assuntos particulares, do servidor RONALDO MENDES, matrícula n.º 8702, ocupante do cargo de provimento efetivo denominado Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de junho de 2015, conforme consta no Memorando n.º 270/2015 - SMA.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 02 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22053

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 02 de junho de 2015, o servidor RONALDO MENDES, matrícula n.º 8702, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar Administrativo, lotado na Farmácia Central/PAM, na Divisão de Saúde Pública, na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4771/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22059

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Gratificação no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento da carreira de Professor, correspondente ao Nível III/Classe A, de acordo com a Seção III, Art. 32 da Lei Municipal 1866 de 08 de março de 2012, conforme abaixo especificado:

CONCESSÃO

Concessão de Gratificação de Diretor de Estabelecimento de Ensino:

Nº	NOME	MATR	LOTAÇÃO	CONCESSÃO
01	Eliana Marcia de Oliveira de Souza	7298	Escola Municipal Professora Etelvina Arzua Costa	01/06/2015

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito



DECRETO N.º 22060

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR os membros para a Rede Intersetorial de Enfrentamento à Violência, conforme o Art. 2º do Decreto nº 20.577 de 16 de dezembro de 2013, na forma a seguir:

Secretaria Municipal de Saúde
Titulares: BIBIANA MARIA GIL COPETTI SANTOS
NEREU SOUZA NOVAES FILHO
Suplente: KÁTIA CRISTIANE DE ALMEIDA ALVES

Secretaria Municipal de Assistência Social
Titulares: NIAMA CRISTINI GRIS
FERNANDA THAIS DE CARVALHO
Suplente: CLEVERSON SILVA DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Educação
Titulares: CRISLAINE APARECIDA BORGES
EDINA DE JESUS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Suplente: CACILDA MARIA MARTINS ALEIXO

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação
Titulares: JACQUELINE APARECIDA LEMES PRESTES
ZELI DE FÁTIMA DA CRUZ
Suplente: PATRÍCIA VALDEVINO CONTTATO
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 08 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22069

PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

Art. 1º CANCELAR LICENÇA, para tratar de assuntos particulares, conforme artigo 146, § 2º da Lei 1883/2012, dos servidores abaixo relacionados, retornando ao exercício de seu respectivo cargo junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 10/06/2015.

Cancelamento de Licença para tratar de assuntos particulares:

Matr.	Servidor (a)	Cargo	Período da Licença
9526	Gislaine Aparecida Lopes	Agente Comunitário de Saúde	31/07/2013 a 30/07/2015
8623	Isabela Mariluz Storithont Mudri	Enfermeiro II	06/01/2014 a 05/01/2016

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22062

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à Maternidade à servidora RENATA BUENO VOLTL BOBÉKI, matrícula nº 10215, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor, lotada na Escola Municipal Gonçalves Lêdo – Parque Limeira, Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 28 de maio de 2015 a 24 de setembro de 2015, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal nº 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4823/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22063

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à Maternidade à servidora JORGEA PEREIRA STELMANN, matrícula nº 21582, ocupante de cargo do quadro de provimento em comissão denominado Chefe da Seção de Atendimento Médico Odontológico, lotada na Seção de Atendimento Médico Odontológico, na Divisão de Saúde Pública, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 09 de maio de 2015 a 05 de setembro de 2015, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal nº 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4822/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22064

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 08 de junho de 2015, a servidora CRISTIANE MARTINS DELGADO, matrícula nº 21727, do cargo do quadro de provimento em comissão denominado Chefe de Divisão de Proteção Social Básica, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4918/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22065

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 08 de junho de 2015, a servidora LUCILA PESTUM STRUJAK, matrícula nº 8387, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor, Nível III, Classe D, lotada na Escola Municipal Conselheiro Zacarias, Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4956/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22061

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 08 de junho de 2015, o servidor ELIABE KRETESCHAN, matrícula nº 21.758, do cargo do quadro de provimento em comissão denominado Assistente Executivo I, lotado no Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4908/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

LEI Nº 2101

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 63.514,61."

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2015, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 63.514,61 (sessenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), para Conclusão da Construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCÍCIO ANTERIOR			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.1052	Conclusão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
6131 - 4490.51.00	Obras e Instalações	000	63.514,61
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			63.514,61

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de recurso nº 000 no valor de R\$ 63.514,61 (sessenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2015; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 2062/2014 – LDO 2015; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Benedito Alves Júnior
Secretário Municipal de Finanças

Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Luiz Carlos Gibson
Prefeito


LEI Nº 2102

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 270.000,00."

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2015, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), para Implantação de Centro Desportivo Quadra de Grama Sintética no Bairro São Francisco, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
10	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação		
10.002	Divisão de Esportes		
27.812.2701.01074	Implantação de Centro Desportivo - Quadra de Grama Sintética São Francisco		
4490.51.00	Obras e Instalações	747	243.750,00
4490.51.00	Obras e Instalações	000	26.250,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES			270.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, indica-se como recursos o superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº. 000 no valor de R\$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais) e Excesso de Arrecadação da fonte de recurso nº 747 no valor de R\$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2015 fica alterada a ação 221 Construção de Ginásios e Quadras de Esporte no programa constante da Lei Municipal nº. 2024/2014, e Lei Municipal nº. 2062/2014 – LDO 2015; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis:

Órgão	10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E RECREAÇÃO			
Unidade	002 – DIVISÃO DE ESPORTES			
Programa	2701 – ESPORTE E LASER			
Código	Tipo	Descrição da Ação		
	Projeto	Construção de Ginásios e Quadras de Esporte		
	2014	2015	2016	2017
Unidade	1	1	1	1
Ordinário Livre	330.000,00	372.250,00	363.000,00	0,00
vinculados	0,00	243.750,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				1.309.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Benedito Alves Júnior
Secretário Municipal de Finanças

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

LEI Nº 2103

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 266.788,65."

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2015, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 266.788,65 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), para a revitalização da Praça dos Pinheiros, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
10	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação		
10.002	Divisão de Esportes		
27.812.2701.01074	Revitalização da Praça dos Pinheiros		
4490.51.00	Obras e Instalações	748	245.850,00
4490.51.00	Obras e Instalações	000	20.938,65
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES			266.788,65

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, indica-se como recursos o superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº. 000 no valor de R\$ 20.938,65 (vinte mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e Excesso de Arrecadação da fonte de recurso nº 748 no valor de R\$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2015 fica alterada a ação 224 - Manutenção de Espaços e Equipamentos Esportivos e de Lazer no programa constante da Lei Municipal nº. 2024/2014, e Lei Municipal nº. 2062/2014 – LDO 2015; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis:

Órgão	10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO			
Unidade	002 – DIVISÃO DE ESPORTES			
Programa	2701 – ESPORTE E LASER			
Código	Tipo	Descrição da Ação		
	Atividade	Manutenção de Espaços e Equipamentos Esportivos e de Lazer		
	2014	2015	2016	2017
Unidade	10	11	10	10
Ordinário Livre	100.000,00	125.938,65	110.000,00	116.000,00
Vinculados	0,00	245.850,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				697.788,65

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Benedito Alves Júnior
Secretário Municipal de Finanças

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

PORTARIA Nº 3038

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a SÉRGIO LUIZ DE SOUZA, ocupante do cargo de Assistente I, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, CPF nº. 803.338.699-15, nos termos da Lei nº 1674/2008.

Elemento da despesa:

33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.000,00
Total:		R\$ 4.000,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Benedito Alves Júnior
Secretário Municipal de Finanças

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

PORTARIA Nº 73/15

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a Servidora SILVANA DE FÁTIMA VICENTE, ocupante do cargo de Recepcionista, que trata o artigo 3º, alínea "c" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, referente ao período aquisitivo de 15/04/2014 a 14/04/2015, o período de gozo será parcelado em dois períodos nos termos do § 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, sendo, portanto o primeiro período de gozo de 15/06/2015 à 24/06/2015 e o segundo período a definir.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 74/15

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER segundo período de férias ao Servidor NILTON BATISTA, ocupante do cargo de Assessora Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea "b" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, referente ao período aquisitivo de 04/03/2014 a 03/03/2015, o período de gozo será de 17 de junho de 2015 a 26 de junho de 2015.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 75/15

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias ao Servidor RAYMUNDO GOMES MADRUGA, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea "b" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo 1/3 em abono pecuniário, conforme parágrafo 2º do artigo 97 da Lei 1883/12, referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015, o período de gozo será parcelado em dois períodos nos termos do § 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, sendo, portanto o primeiro período de gozo será de 01/07/2015 à 10/07/2015 e o segundo período a definir.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE

DECRETO Nº 22071

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º JULGAR frustrado o processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº. 13/2015 – PMTB, que tem por objeto a aquisição de câmara de ar, protetores e pneus.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito



DECRETO N.º 22066

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR, os servidores abaixo relacionados:

I – HOSANA BUENO NASCIMENTO, matrícula nº 21719 para o cargo de provimento em comissão, símbolo CC-04, denominado CHEFE DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 09/06/2015. Ficando em consequência vago o cargo de provimento em comissão símbolo CC-05, denominado ASSISTENTE EXECUTIVO I, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22067

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CANCELAR a extensão de jornada de trabalho, concedida de acordo com o Capítulo VIII, Seção I, Art. 37 e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada de acordo com o Nível/Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei Municipal n.º 1882 de 05 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Cancelamento da Extensão de Jornada:

Nº	Nome	Mat.	Lotação	Cancelamento
01	Sandra Regina Marcos	10060	Escola Municipal do Campo Santos Dumont	06/06/2015

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 22068

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º ESTENDER a jornada de trabalho de acordo com o Capítulo VIII, Seção I, Art. 37 e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada de acordo com o Nível/Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei Municipal n.º 1882 de 05 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Extensão de Jornada para 40 horas semanais:

Nº	Nome	Mat.	Lotação	Concessão
01	Janete Siqueira de Lima	8192	Escola Municipal Professor Bento Mossurunga	08/06/2015

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

PORTARIA Nº 3039

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONSTITUIR Comissão Especial para supervisionar e fiscalizar o Concurso Público nº 01/2015, para o provimento de cargos vagos e cadastro de reserva para Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba – PR abaixo, em atendimento às normas legais e, em especial, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações de direito:

NÍVEL SUPERIOR				
Cargo	Área de Atuação / Especialização/ Formação	Área de Atuação	Nº Vagas	PNE
Técnico Municipal de Nível Superior I	Educação Física		1	
Técnico Municipal de Nível Superior I	Engenharia Civil		2	1
Técnico Municipal de Nível Superior I	Enfermagem	Obstetra	3	1
Técnico Municipal de Nível Superior I	Fonoaudiologia		1	
Técnico Municipal de Nível Superior I	Informática		1	
Técnico Municipal de Nível Superior I	Medicina*	Psiquiatria	1	
Técnico Municipal de Nível Superior I	Medicina*	Atenção Básica	15	1
Técnico Municipal de Nível Superior I	Medicina	Medicina do Trabalho	1	
Técnico Municipal de Nível Superior I	Psicologia		1	
Técnico Municipal de Nível Superior I	Serviço Social		3	1

NÍVEL TÉCNICO				
Cargo	Área de Atuação / Especialização/ Formação	Área de Atuação	Nº Vagas	PNE

Técnico Municipal de Nível Médio I	Desenho de Projetos		1	
Técnico Municipal de Nível Médio I	Informática		CR	
Técnico Municipal de Nível Médio I	Radiologia		1	

NÍVEL MÉDIO COMPLETO				
Cargo	Área de Atuação / Especialização/ Formação	Área de Atuação	Nº Vagas	PNE
Professor			30	2
Professor de Educação Infantil			23	2

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO				
Cargo	Área de Atuação / Especialização/ Formação	Área de Atuação	Nº Vagas	PNE
Agente Comunitário de Saúde		UBS – ÁREA II	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – CEM CASAS	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – JARDIM ALEGRE	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – VILA IZABEL	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – TRIÂNGULO	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – ÁREA VI	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – SANTA RITA	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – CENTRO	CR	
Agente Comunitário de Saúde		UBS – ALTO DAS OLIVEIRAS	CR	

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO				
Cargo	Área de Atuação / Especialização/ Formação	Área de Atuação	Nº Vagas	PNE
Artífice de Obras e Serviços Públicos	Carpinteiro		2	1
Artífice de Obras e Serviços Públicos	Eletricista		2	1
Artífice de Obras e Serviços Públicos	Pedreiro		3	1
Auxiliar de Obras e Serviços Públicos			14	1
Auxiliar de Oficina Mecânica	Borracheiro		1	
Coveiro			4	1
Cozinheiro (a)			4	1
Gari			7	1
Motorista			4	1
Operador de Máquinas			3	1

Art. 2º A Comissão Especial será composta da seguinte forma:

ALEXANDRE MEDEIRO DOS SANTOS	RG: 6.511.784-3	PRESIDENTE
SANDRA DE SOUZA RIBEIRO BARBOSA	RG: 5.886.078-6	MEMBRO
MARCELO CRISTIANO DE MORAES	RG: 29.902.025-3	MEMBRO
MARCELO DE MELO PROENÇA	RG: 27.053.803-3	MEMBRO

Art. 3º Os trabalhos dos membros da Comissão Especial, serão remunerados em conformidade ao disposto na Lei Municipal nº 1394/03.

Art. 4º Ficam atribuídas responsabilidades à empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública LTDA pela organização, desenvolvimento e execução de todas as provas e etapas do Concurso Público nº 01/2015, em conformidade ao disposto no Contrato nº 181/2014, oriundo do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 148/2014, contido no protocolo nº 51894/2014”.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de junho de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a atuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da atuação junto à TBTRAN até 28/07/2015.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AKZ9455	279150E000000133	27/05/2015	55412
ALG2393	279150E000000135	28/05/2015	55412
AMY0332	279150H0000006584	08/06/2015	55411
ANM0561	279150H0000006589	09/06/2015	55411
AOW6305	279150H0000006585	08/06/2015	55411
AQF5109	279150H0000006587	09/06/2015	55411
AST4078	279150H0000006588	09/06/2015	55411
AUB6786	279150E000000131	26/05/2015	55412
CAV4931	279150E000000136	29/05/2015	55412
DNQ8635	279150E000000134	28/05/2015	55412

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 30/07/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABX2770	116100E005546278	25/03/2015	54870	R\$ 127,69
ACD6858	279150H0000006150	31/03/2015	54600	R\$ 85,13
ADO6381	279150H0000006139	30/03/2015	51851	R\$ 127,69
AGG4774	279150H0000005977	02/04/2015	55415	R\$ 53,20
AHP3601	279150H0000006144	31/03/2015	55417	R\$ 53,20
AIE0995	279150H0000006146	31/03/2015	55414	R\$ 53,20
AJU6676	116100E005548652	20/03/2015	54600	R\$ 85,13
ANE8107	279150H0000005922	02/04/2015	54522	R\$ 127,69
AOP3816	279150H0000006149	31/03/2015	54522	R\$ 127,69
APQ5258	279150H0000006145	31/03/2015	54522	R\$ 127,69



ARD5605	279150H000005979	02/04/2015	54526	R\$ 127,69
ARS2499	279150H000005920	02/04/2015	54526	R\$ 127,69
ASA6257	279150H000006143	31/03/2015	55414	R\$ 53,20
ASK8939	279150H000006142	30/03/2015	55414	R\$ 53,20
AUP8720	116100E005546280	25/03/2015	60501	R\$ 191,54
AUX8155	279150H000005978	02/04/2015	54522	R\$ 127,69
AVN4772	116100E005546279	25/03/2015	54521	R\$ 127,69
AXF8363	279150H000006147	31/03/2015	65640	R\$ 191,54
AXJ0445	279150H000005976	02/04/2015	54600	R\$ 85,13
AYI4249	279150H000006140	30/03/2015	56300	R\$ 85,13
AZZ1005	279150H000006148	31/03/2015	57380	R\$ 191,54
BJR8028	279150H000006141	30/03/2015	73662	R\$ 85,13
DFE5785	116100E005862113	18/03/2015	60501	R\$ 191,54
DIV3700	279150H000005900	02/04/2015	51930	R\$ 191,54
EUI7300	279150H000005923	02/04/2015	54526	R\$ 127,69
GTG6584	279150H000005924	02/04/2015	54600	R\$ 85,13
HOU0338	279150H000005899	02/04/2015	53800	R\$ 85,13
KAF1505	279150H000005921	02/04/2015	54600	R\$ 85,13
MEI9478	116100E005546281	25/03/2015	60501	R\$ 191,54

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 30/07/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AHK3081	279150NIC0000731	10/06/2015	50020	R\$ 53,20
AYP0328	279150NIC0000730	10/06/2015	50020	R\$ 127,69
AZG0562	279150NIC0000728	10/06/2015	50020	R\$ 53,20
OWH8483	279150NIC0000729	10/06/2015	50020	R\$ 53,20

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 31/07/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABX2770	116100E005546278	25/03/2015	54870	R\$ 127,69
ACD6858	279150H000006150	31/03/2015	54600	R\$ 85,13
ADO6381	279150H000006139	30/03/2015	51851	R\$ 127,69
AGG4774	279150H000005977	02/04/2015	55415	R\$ 53,20
AHP3601	279150H000006144	31/03/2015	55417	R\$ 53,20
AIE0995	279150H000006146	31/03/2015	55414	R\$ 53,20
AJU6676	116100E005548652	20/03/2015	54600	R\$ 85,13
ANE8107	279150H000005922	02/04/2015	54522	R\$ 127,69
AOP3816	279150H000006149	31/03/2015	54522	R\$ 127,69
APQ5258	279150H000006145	31/03/2015	54522	R\$ 127,69
ARD5605	279150H000005979	02/04/2015	54526	R\$ 127,69
ARS2499	279150H000005920	02/04/2015	54526	R\$ 127,69
ASA6257	279150H000006143	31/03/2015	55414	R\$ 53,20
ASK8939	279150H000006142	30/03/2015	55414	R\$ 53,20
AUP8720	116100E005546280	25/03/2015	60501	R\$ 191,54
AUX8155	279150H000005978	02/04/2015	54522	R\$ 127,69
AVN4772	116100E005546279	25/03/2015	54521	R\$ 127,69
AXF8363	279150H000006147	31/03/2015	65640	R\$ 191,54
AXJ0445	279150H000005976	02/04/2015	54600	R\$ 85,13
AYI4249	279150H000006140	30/03/2015	56300	R\$ 85,13
AZZ1005	279150H000006148	31/03/2015	57380	R\$ 191,54
BJR8028	279150H000006141	30/03/2015	73662	R\$ 85,13
DFE5785	116100E005862113	18/03/2015	60501	R\$ 191,54
DIV3700	279150H000005900	02/04/2015	51930	R\$ 191,54
EUI7300	279150H000005923	02/04/2015	54526	R\$ 127,69
GTG6584	279150H000005924	02/04/2015	54600	R\$ 85,13
HOU0338	279150H000005899	02/04/2015	53800	R\$ 85,13
KAF1505	279150H000005921	02/04/2015	54600	R\$ 85,13
MEI9478	116100E005546281	25/03/2015	60501	R\$ 191,54

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 31/07/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AHK3081	279150NIC0000731	10/06/2015	50020	R\$ 53,20
AYP0328	279150NIC0000730	10/06/2015	50020	R\$ 127,69
AZG0562	279150NIC0000728	10/06/2015	50020	R\$ 53,20
OWH8483	279150NIC0000729	10/06/2015	50020	R\$ 53,20

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 036/2015 – SERVIÇO CONTINUADO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca a empresa DESTAK SEGURANÇA E VEIGILÂNCIA LTDA – EPP e a quem interessar possa, para sessão pública a realizar-se em 17/06/2015 às 08h00min, na Divisão de Licitação sita à Rua Tiradentes, 500 – Centro – Telêmaco Borba- PR para prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 12 de junho de 2015.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 - D

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba - PR, no uso de suas atribuições legais, TOR-NA PÚBLICO o INDEFERIMENTO dos RECURSOS interpostos pelos candidatos Amarildo Aparecido Moreira – Inscrição 141136 (Protocolo 005061/2015) e Eliel Prestes – Inscrição 141645 (Protocolo 004938/2015), tendo em vista o contido no item 4.1.7 do Edital de Concurso Público nº 001/2015.

Telêmaco Borba - PR, 11 de junho de 2015.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE Preço Presencial N.º 028/2015 PROTOCOLO Nº 10709/2015

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20.977 de 23/05/2014, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

Lote		Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	2		Blusa em tecido brim na cor branca nas seguintes especificações mínimas: Composição 100% algodão; Com gramatura de 270 g/m2; Manga longa; Com gola padre; Com bolso no lado esquerdo do peito; No bolso deverá ser serigrafado o brasão da prefeitura municipal de Telêmaco Borba, colorido. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	GG UNIFORMES	UN	180,00	27,00	4.860,00
1	20		Jaleco manga longa na cor branca nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em Oxford 100% Poliéster (100%), Com gramatura de 180g/m2 Com gola esporte. Fechamento na parte frontal através de botões na cor branca; Deverá ser feita serigrafia colorida (6 cores) medindo 25x20cm, com dizer aproximadamente 10 letras, colorido, modelo Word, na manga direita, centralizado, deverá ser serigrafado o brasão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, colorido, medindo 8cmx9cm, na manga esquerda Logo da Secretaria de Saúde, colorido, medindo 8cmx9cm, específico de cada setor requisitante. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	GG UNIFORMES	UN	260,00	24,40	6.344,00
TOTAL								11.204,00

Lote		Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
CPN INDÚSTRIA E COM. DE COLCHÕES E CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 19.876.132/0001-00								
1	13		Camiseta em poliviscose na cor azul royal com as seguintes especificações mínimas: Manga curta, Corpo e as mangas da camiseta confeccionados em malha 67% poliéster e 33% viscose, Fio 30/1, gramatura 165g/m2, Gola em decote V, Gola com ribana 67% poliéster e 33% viscose, gola pregada em máquina galoneira 2 agulhas com cobertura, As bainhas da barra da camiseta e das mangas devem ter 2 cm de largura, costuradas na máquina galoneira 2 agulhas. A camiseta deverá ser confeccionada em linha 100% poliéster, O bolso da camiseta deverá ser feito no lado superior esquerdo do peito e ser serigrafado o brasão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, serigrafia colorida com largura de 2,5 cm e altura de 3,5 cm, Na parte de trás da camiseta, na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SMOSP" com largura de 25,5 cm e altura de 5 cm, mais os dizeres "PMTB" com largura de 19 cm e altura de 3,5 cm, serigrafia preta. Com aplicação de faixa refletiva prata de 25 mm na circunferência do corpo e da manga. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	CONF. APUCARANA	UN	310,00	13,10	4.061,00
1	14		Camiseta em poliviscose na cor azul Royal nas seguintes especificações mínimas: Manga longa; Corpo e mangas da camiseta confeccionada em malha 67% poliéster e 33% viscose; Fio 30/1; Gramatura de 165g/m2; Gola em decote "V" com ribana 67% poliéster e 33% viscose Gola pregada em máquina galoneira a 2 agulhas com cobertura; As bainhas da barra e das mangas com punhos; As bainhas da barra da camiseta devem ter 2 cm de largura costuradas na máquina galoneira 2 agulhas; Camiseta confeccionada em linhas 100% poliéster; Bolso da camiseta deve ser no lado superior esquerdo do peito com serigrafia do brasão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, serigrafia colorida com largura de 2,5 cm, altura de 3,5 cm; Na parte de trás da camiseta na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SMOSP", com largura de 5 cm e os dizeres "PMTB" com largura de 19 cm e altura de 3,5 cm, na cor preta; Com aplicação de faixa refletiva prata de 25 mm na circunferência do corpo da manga. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	CONF. APUCARANA	UN	700,00	15,10	10.570,00
1	15		Camiseta em poliviscose na cor branca com as seguintes especificações mínimas: Manga curta, Corpo e as mangas da camiseta confeccionados em malha 67% poliéster e 33% viscose, Fio 30/1, gramatura 165g/m2, Gola em decote V, Gola com ribana 67% poliéster e 33% viscose, gola pregada em máquina galoneira 2 agulhas com cobertura, As bainhas da barra da camiseta e das mangas devem ter 2 cm de largura, costuradas na máquina galoneira 2 agulhas. A camiseta deverá ser confeccionada em linha 100% poliéster, O bolso da camiseta deverá ser feito no lado superior esquerdo do peito e ser serigrafado o brasão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, serigrafia colorida com largura de 2,5 cm e altura de 3,5 cm, Na parte de trás da camiseta, na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SMOSP" com largura de 25,5 cm e altura de 5 cm, mais os dizeres "PMTB" com largura de 19 cm e altura de 3,5 cm, serigrafia preta. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	CONF. APUCARANA	UN	210,00	9,50	1.995,00



1	16	Camiseta em poliviscose na cor laranja com as seguintes especificações mínimas: Manga curta, Corpo e as mangas da camiseta confeccionados em malha 67% poliéster e 33% viscose, Fio 30/1, gramatura 165g/m ² , Gola em decote V, Gola com ribana 67% poliéster e 33% viscose, gola pregada em máquina galoneira 2 agulhas com cobertura, As bainhas da barra da camiseta e das mangas devem ter 2 cm de largura, costuradas na máquina galoneira 2 agulhas. A camiseta deverá ser confeccionada em linha 100% poliéster. O bolso da camiseta deverá ser feito no lado superior esquerdo do peito e ser serigrafado o brasão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, serigrafia colorida com largura de 2,5 cm e altura de 3,5 cm, Na parte de trás da camiseta, na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SMOSP" com largura de 25,5 cm e altura de 5 cm, mais os dizeres "PMTB" com largura de 19 cm e altura de 3,5 cm, serigrafia preta. Com aplicação de faixa refletiva prata de 25 mm na circunferência do corpo e da manga. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	CONF. APUCARANA	UN	200,00	13,50	2.700,00							
1	17	Camiseta em poliviscose na cor laranja nas seguintes especificações mínimas: Manga longa; Corpo e mangas da camiseta confeccionada em malha 67% poliéster e 33% viscose; Fio 30/1; Gramatura de 165m ² ; Gola em decote "V" com ribana 67% poliéster e 33% viscose; Gola pregada em máquina galoneira a 2 agulhas com cobertura; As bainhas da barra e das mangas com punhos; As bainhas da barra da camiseta devem ter 2 cm de largura costuradas na máquina galoneira 2 agulhas; Camiseta confeccionada em linhas 100% poliéster; Bolso da camiseta deve ser no lado superior esquerdo do peito com serigrafia do brasão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, serigrafia colorida com largura de 2,5 cm, altura de 3,5 cm; Na parte de trás da camiseta na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SMOSP", com largura de 5 cm e os dizeres "PMTB" com largura de 19 cm e altura de 3,5, na cor preta; Com aplicação de faixa refletiva prata de 25 mm na circunferência do corpo da manga. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	CONF. APUCARANA	UN	120,00	15,40	1.848,00							
1	18	Camiseta manga curta nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Corpo da camiseta confeccionado em poliviscose; Mangas da camiseta confeccionada em malha 67% poliéster e 33% viscose fio 30/1, gramatura 165mg/m ² ; Gola em V; Gola na cor verde bandeira com ribana 67% poliéster e 33% viscose; Gola pregada em máquina galoneira 2 agulhas, com cobertura; As mangas nas cores verde bandeira; Na manga direita deverá ser serigrafado colorido o Brasão do município de Telêmaco Borba com a largura de 5cm e altura de 5cm; As bainhas da barra da camiseta e das mangas deverão ter 2cm de largura, costuradas na máquina galoneira 2 agulhas; Camiseta deverá ser confeccionada com linha 100% poliéster; Lado esquerdo do peito serigrafado o logo da CIPA com a escrita dentro do logo na parte de cima "SIPAT" e em baixo "SEGURANÇA" com largura 6,5 cm e altura de 6,5 cm na cor verde bandeira; Na parte de trás da camiseta, na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SIPAT 2015" com largura de 25,5cm e altura de 5cm, mais dizeres "Na corrente da Segurança o elo mais importante é Você" centralizada abaixo da escrita SIPAT 2015, altura de 2,5cm, fonte da letra freestyle Script serigrafia verde bandeira. Tamanho: P, M, G, GG e EG, sendo que a quantidade de cada tamanho será definida conforme o mostruário da vencedora, quando da emissão do empenho. Conforme Termo de Referência.	CONF. APUCARANA	UN	2.100,00	8,99	18.879,00							
1	23	Sapato de segurança feminino nas seguintes especificações mínimas: Tipo tênis; Sem bico de aço; Cor branca; Fechamento com cadarço; Com ilhós; Confeccionado em couro curtido ao cromo; Hidrofugado; Com forração em tecido não tecido; Com colarinho acolchoado; Solado injetado diretamente ao cabedal; Solado monodensidade colado e blaqueado ao cabedal; Solado antiderrapante; Solado com sistema de absorção de impacto; Palmilha higiênica antibacteriana, micro perfurada e lavável; Palmilha de montagem poliéster resinado fixada pelo processo strobel; Com Certificado de Aprovação (CA) gravado no couro. Numeração 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Conforme Termo de Referência.	C.A 26715 ARTEFLEX	PAR	305,00	86,50	26.382,50							
1	24	Sapato feminino nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Fechamento de velcro; Confeccionado 100% em vaqueta napa; 14/16 linhas de espessura; Hidrofugado; Com toque macio e acetinado; Com acabamento à base de laca de PU; Forro em tecido antimicrobiano; Sem biqueira de aço; Sobre-palmilha em E.V.A. 3mm, termo-conformada com tecido com tratamento antibacteriano; Solado PU monodensidade tipo Anabela. Com número do certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual do Ministério do Trabalho impresso no calçado. Numeração 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Conforme Termo de Referência.	C.A 26715 ARTEFLEX	PAR	393,00	96,90	38.081,70							
TOTAL							104.517,20							
DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA – ME CNPJ: 17.525.457/0001-12														
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total							
1	1	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido microfibra peletizado poliester camberra nacional com 100% poliester; modelo bata com bolso canguru na frente, com viés nas bordas, com decote canoa Com bordado colorido do brasão do Município de Telêmaco Borba; Bordado medindo 5 cm de altura por 5 cm de largura. Cor azul marinho;	DIAMOND'S	UN	750,00	15,00	11.250,00							
1	4	Calça em tecido brim, na cor azul Com as seguintes especificações mínimas: Composição 100% algodão, Com gramatura de 270 g/m ² , Fechamento por zíper, Com 1 botão para fechamento acima do zíper, Com 2 bolsos na parte frontal modelo faca, 2 bolsos na parte traseira modelo chapado, Com costura dupla no gancho e laterais, Com passadores para cinta, com meio elástico nas costas, Com faixa refletiva prata de 50 mm na circunferência de cada perna aproximadamente 10 cm abaixo do joelho. Nas numerações 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54. Conforme Termo de Referência.	DIAMOND'S	UN	850,00	28,00	23.800,00							
1	6	Calça em tecido brim, na cor laranja com as seguintes especificações mínimas: composição 100% algodão, com gramatura de 270 g/m ² , fechamento por zíper, com 1 botão para fechamento acima do zíper, com 2 bolsos na parte frontal modelo faca, 2 bolsos na parte traseira modelo chapado, com costura dupla no gancho e laterais, com passadores para cinta, com meio elástico nas costas. Com faixa refletiva prata de 50 mm na circunferência de cada perna aproximadamente 10 cm abaixo do joelho. Nas numerações 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Conforme Termo de Referência.	DIAMOND'S	UN	430,00	28,00	12.040,00							
1	7	Calça esporte masculina com as seguintes especificações mínimas: Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 e 56 Tipo Operacional, com tecido em TECHNO RIP STOP e ou similar da santista, composição 70% poliéster e 30% algodão, cor preto. Cós posição com 4,5cm de largura, fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 8 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com aberturas oblíqua tipo faca, traseiro com 2 bolsos embutidos: costura com máquina de pregar cós para colocação do cós, costura em interlock bitola de 10mm para o fechamento dos laterais, costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, bolso fole, vivos nos bolsos, vista e pespontos, interlock bitola de 7mm para o fechamento dos forros dos bolsos, travetes nas extremidades dos bolsos e vivos, no acabamento final da vistas e junção dos ganchos; caseado reto de 18 mm, linha 80 na cor do tecido para as operações de fechamento, presponto caseado e pregar botões, linha 120 e filamento para overlock, composição pe./alg. Ou 100% poliéster. Zíper de metal com cadarço de cor do tecido, botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do tecido, Etiquetas de composição conforme INMETRO, afixada na parte interna traseira, devendo conter: Nome, razão social ou marca registrada do fabricante; CNPJ; Origem do produto - onde foi fabricado; Composição; Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia; Tamanho; As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, individualmente, fechadas com etiqueta colante especificando visivelmente o tamanho do modelo; As calças deverão ser entregues limpas, íntegras, montadas corretamente, com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentem pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A quantidade de cada tamanho será definida conforme o mostruário da vencedora, quando da emissão do empenho. O fornecedor deverá apresentar grade com todos os tamanhos para prova antes da confecção.	DIAMOND'S	UN	500,00	38,00	19.000,00							
1	10	Camisa Gola Polo com as seguintes especificações mínimas: Em malha PV (Malha tecida com 33% dos fios de poliéster e 67% de viscose), na cor Azul Marinho, gola em V com 02 (dois) botões para fechamento, camisa e gola na cor azul marinho, com 01 (um) bolso no lado esquerdo superior do peito, no bolso deverser bordado o brasão do Município de Telêmaco Borba, brasão colorido, brasão com as seguintes medidas largura 5,5 (cinco vírgula cinco) centímetros altura 08 (oito) centímetros, com a inscrição VIGILÂNCIA bordada em branco acima do brasão camiseta com mangas curtas, barras de acabamento com largura de 02 (dois) centímetros. As camisas deverão ser entregues limpas, íntegras, montadas corretamente, com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentem pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação deverser em tecido branco e afixada em caráter permanente e indelével na parte interna traseira, os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, devem ser uniformes, devendo informar a razão social, composição da malha, tamanho. Produto com garantia de 90 (noventa) dias. Tamanho: P, M, G, GG e EG.	DIAMOND'S	UN	500,00	19,84	9.920,00							
1	21	Jaleco manga longa unissex Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto; Modelo longo, com 90 cm de altura; Gola tipo blazer; Com dois bolsos chapados na parte inferior externa; Cor verde água; Confeccionado em tecido microfibra de sarja; Gramatura do tecido 180 gr/m linear; Composição 100% poliéster x 1,50 m de largura; Fechamento na parte frontal com 4 botões cor verde diâmetro de 1,5 cm; 2 pences frontais e 2 pences na parte traseira para fixação de martingale (faixa horizontal em tecido na altura da cintura); Barra do jaleco com 2 cm de costura; Costurado com linha poliéster da mesma cor do tecido; Busto liso para receber o bordado da especialidade com no máximo 30 caracteres; Logomarca da UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento, com tamanho de 10 cm na altura do peito bordada do lado esquerdo. Na manga direita, bordada a marca do Governo Estadual e Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e na manga esquerda bordada a marca do SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal atualizadas. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras, fonte das letras deverser rigorosamente respeitados conforme o grid, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, pág. 15. Os jalecos deverser entregues limpos, íntegros, montados corretamente, com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionados de tal modo que não apresentem pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação de composição conforme INMETRO, deverser ser em tecido branco e afixada em caráter permanente e indelével na parte interna traseira. Os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, deverser ser uniformes, devendo informar a razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, origem do produto - onde foi fabricado, composição, tamanho, cuidados para a conservação do produto, através de simbologia. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG, sendo que a quantidade de cada tamanho será definida conforme o mostruário da vencedora, quando da emissão do empenho. Conforme Termo de Referência.	DIAMOND'S	UN	80,00	35,00	2.800,00							



TOTAL							78.810,00
H. A. ERBE & CIA LTDA CNPJ: 76.518.323/0001-33							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	8	Calça modelo Skinny nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Lisa; Com bolso atrás; Confeccionada tecido de alta compressão; Composição: 88% poliamida e 12% elastano nas tramas do tecido; De alta compressão; Com elástico duplo no cós. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG	ERBE	UN	650,00	38,88	25.272,00
TOTAL							25.272,00
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ: 02.538.222/0001-98							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	22	Jaquetas de Nylon com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em nylon na cor preta, em tecido de nylon com no 240 (duzentos e quarenta) gramas por metro quadrado, nylon com no 02 (duas) camadas de resina, com costuras rebatidas, totalmente forrada com matelasse na cor preta, com fechamento por zíper até o final da gola, com dois bolsos externos embutidos, com brásão do Município de Telêmaco Borba e inscrição VIGILÂNCIA acima do brásão, bordado no lado esquerdo na parte superior do peito, brásão colorido, medidas do brásão largura 5,5 (cinco vírgula cinco) centímetros e altura 08 (oito) centímetros. As jaquetas deverão ser entregues limpas, íntegras, montadas corretamente, com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentem pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e afixada em caráter permanente e indelével na parte interna traseira, os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, devem ser uniformes, devendo informar a razão social, composição da malha, tamanho. Produto com garantia de 90 (noventa) dias. Tamanhos P, M, G, GG e EG, sendo que a quantidade de cada tamanho será definida conforme o mostruário da vencedora, quando da emissão do empenho Conforme Termo de Referência.	LECRUZ	UN	200,00	75,56	15.112,00
TOTAL							15.112,00

LEONARDO AZEVEDO DA SILVA CONFECÇÕES ME CNPJ: 15.346.850/0001-13							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	9	Camisa feminina gola polo manga curta Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto; Na cor verde água; Gola na cor verde bandeira; Confeccionada em malha Piquet 50% algodão e 50% poliéster; Gramatura de 195g/m ² ; Com fechamento em botões; Bordado no lado esquerdo, na altura do peito, logomarca da UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento, com tamanho de 10 cm na altura do peito; Na manga direita, bordada a marca do Governo Estadual e Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e na manga esquerda bordada a marca do SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal atualizadas. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras, fonte das letras deverão ser rigorosamente respeitados conforme o grid, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, pág. 16. As camisas deverão ser entregues limpas, íntegras, montadas corretamente, com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentem pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação de composição conforme INMETRO, deverá ser em tecido branco e afixada em caráter permanente e indelével na parte interna traseira. Os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, deverão ser uniformes, devendo informar a razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, origem do produto - onde foi fabricado, composição, tamanho, cuidados para a conservação do produto, através de simbologia. Tamanhos P, M, G, GG e EG. Conforme Termo de Referência.	MARANATHA	UN	60,00	20,95	1.257,00

1	11	Camisa gola polo, com as seguintes especificações mínimas: Manga curta; Confeccionado em malha com referência PV Elisabeth, Composição: 67% Poliéster 33% Viscose, Cor azul celeste, com ribana nas mangas e gola na cor azul marinho, com dois botões, brásão bordado na parte frontal do lado esquerdo medindo 5 cm de altura por 5 cm de largura e a inscrição bordada em preto acima do brásão. Tamanhos P, M, G, GG e EG.	MARANATHA	UN	900,00	19,80	17.820,00
1	12	Camisa masculina gola polo manga curta Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto; Confeccionada em malha Piquet 50% algodão e 50% poliéster; Gramatura de 195g/m ² ; Com fechamento em botões; Na cor verde bandeira; Gola na cor verde escuro; ordado no lado esquerdo, na altura do peito, logomarca da UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento, com tamanho de 10 cm na altura do peito; Na manga direita, bordada a marca do Governo Estadual e Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e na manga esquerda bordada a marca do SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal atualizadas. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras, fonte das letras, deverão ser rigorosamente respeitados conforme o grid, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, pág. 16. As camisas deverão ser entregues limpas, íntegras, montadas corretamente, com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentem pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação de composição conforme INMETRO, deverá ser em tecido branco e afixada em caráter permanente e indelével na parte interna traseira. Os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, deverão ser uniformes, devendo informar a razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, origem do produto - onde foi fabricado, composição, tamanho, cuidados para a conservação do produto, através de simbologia. Tamanhos P, M, G, GG e EG. Conforme Termo de Referência.	MARANATHA	UN	60,00	22,85	1.371,00
TOTAL							20.448,00
PHG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ: 17.140.801/0001-55							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total

1	5	Calça em tecido brim, na cor branca Com as seguintes especificações mínimas: Composição 100% algodão, Com gramatura de 270 g/m ² , Fechamento por zíper, Com 1 botão para fechamento acima do zíper, Com 2 bolsos na parte frontal modelo boca, 2 bolsos na parte traseira modelo chapado, Com costura dupla no gancho e laterais, Com passadores para cinta, com meio elástico nas costas. Nas numerações 38, 40, 42, 44, 46 e 48. Conforme Termo de Referência.	PHG	UN	230,00	27,84	6.403,20
1	19	Jaleco feminino nas seguintes especificações mínimas: Curto; Na cor branca; Sem mangas (cavado); Sem gola; Com bolso inferior do lado esquerdo; Confeccionado em Oxford, 100% Poliéster; Com gramatura de 180g/m ² ; Fechamento na parte frontal através de botões na cor branca; Deverá ser bordado o brásão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, colorido, medindo 8cmx9cm, na altura do peito, lado esquerdo. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	PHG	UN	180,00	22,65	4.077,00
TOTAL							10.480,20

TANIA MARA PINHEIRO EPP CNPJ: 05.834.259/0001-51							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	3	Blusa em tecido brim, na cor azul nas seguintes especificações mínimas: Composição 100% algodão; Com gramatura de 270 g/m ² ; Manga longa; Gola padre; Com bolso no peito; Com o brásão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba serigrafado no lado superior esquerdo do peito; Serigrafia colorida com largura de 2,5 cm e altura 3,5 cm; Na parte de trás da camiseta, na altura dos ombros, centralizado, deverá ser serigrafado os dizeres "SMOSP" com largura de 25,5 cm e altura de 5 cm, mais os dizeres "PMTB" com largura de 19 cm e altura de 3,5 cm, serigrafia branca; Com aplicação de faixa refletiva cor prata, de 25mm na circunferência do corpo e da manga. Tamanhos P, M, G, GG, EG. Conforme Termo de Referência.	TANIA UNIFORMES	UN	190,00	27,39	5.204,10
TOTAL							5.204,10

VALOR TOTAL: R\$ 271.047,50

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 08 de junho de 2015.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Presencial N.º 31/2015
PROTOCOLO Nº 5396/2015**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20.977 de 23/05/2014, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

ALTHIS COM.DE MEDIC. E MAT. MÉD. HOSPITALARES LTDA – ME CNPJ: 13.971.092/0001-07							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	46	Cateter intravenoso abocath, 14g com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 2,1mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	MED GOLDMAN/ MED CATETER PLUS	UN	200,00	0,88	176,00
3	47	Cateter intravenoso abocath, 16g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,7 mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	MED GOLDMAN/ MED CATETER PLUS	UN	200,00	0,77	154,00
3	48	Cateter intravenoso abocath, 18g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,3 mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	MED GOLDMAN/ MED CATETER PLUS	UN	1.200,00	0,81	972,00
3	49	Cateter intravenoso abocath, 20g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,1mm x 32 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	MED GOLDMAN/ MED CATETER PLUS	UN	1.800,00	0,85	1.530,00



3	50	Cateter intravenoso abocath, 22g com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,9 mm x 25 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	MED GOLDMAN/ MED CATETER PLUS	UN	2.200,00	0,86	1.892,00							
3	51	Cateter intravenoso abocath, 24g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,7 mm x 19 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	MED GOLDMAN/ MED CATETER PLUS	UN	3.200,00	0,86	2.752,00							
3	59	Coletor de urina nas seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Com válvula anti-refluxo e câmara de gotejamento pasteur transparente; Filtro de ar hidrófobo; Capacidade aproximada de 2.000 ml; Escala de leitura precisa para grande e pequeno volume; Alça plástica e cadarço para fixação no leito; Tubo de drenagem com pinça oclusora inquebrável e com protetor de ponta; Estéril; Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	PHARMATEX/ PHARMATEX	UN	2.660,00	2,39	6.357,40							
3	67	Esparadrapo nas seguintes especificações mínimas: Impermeável; Rolo com 4,50 metros; Largura 10 cm Composto em tecido 100% algodão; Com resina acrílica impermeabilizante; Isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos; Impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade; Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento; Massa uniformemente distribuída; Fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície por transferência de massa adesiva; Bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios; O produto deverá ser enrolado em carretel plástico. Produto com validade de 12 meses a contar da data de entrega.	CRAL/CRAL	RL	2.200,00	5,21	11.462,00							
3	77	Fio de sutura mononylon nº 5-0 com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2,5 cm; Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização. Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	LAMEDID/ SOLIDOR/ PROCARE	UN	100,00	24,89	2.489,00							
3	82	Fita microporosa com as seguintes especificações mínimas: Branca; Hipoalérgica; Para curativos de uso contínuo, pele sensível, para respiração da pele; Composição: tecido non-woven à base de fibra de viscosa, resina acrílica e adesivo acrílico; Validade de 24 meses a partir da data de fabricação; Deverá constar na embalagem número do lote de fabricação. Medida de 5 cm, acondicionada em rolo de 10 metros.	CRAL/CRAL	RL	1.360,00	3,74	5.086,40							
3	92	Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca; 100% fibras alongadas de celulose virgem; Isentos de produtos químicos agressivos; Textura tipo crepe; Nas medidas (Lx C) 0,70 x 50,00 metros; Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm. Caixa com 10 rolos embalado individualmente em plástico termo-ajustado. Produto com registro na ANVISA.	PLUMA/PLUMAX	CX	560,00	102,00	57.120,00							
3	113	Reanimador manual infantil tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso infantil; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 450 ml; 100% Autoclavável.	MD/HS83111C-OU	UN	10,00	131,00	1.310,00							
3	116	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco leitoso; Capacidade de 30 litros, 5 micras; Medidas (LxA) 59 x 62 cm; Deverá suportar 9 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Produto com garantia de 90 dias. Embalagem com 100 unidades.	NEKPLAST/ NEKPLAST	EMB	40,00	15,99	639,60							
3	123	Seringa descartável estéril, 3ml Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirrogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, apirrogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico; A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso; Deve favorecer a abertura com técnica asséptica; Deverá estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras; Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico; A embalagem final deverá ser em caixa de papelão e conter no mínimo 100 unidades.	TKL/TKL	CX	360,00	22,99	8.276,40							
3	124	Seringa descartável, 20ml Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirrogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, apirrogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro; com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 2 ml, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico; A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso; Deve favorecer a abertura com técnica asséptica; Deverá estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras; Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico; A embalagem final deverá ser em caixa de papelão e conter no mínimo 100 unidades.	TKL/TKL	CX	80,00	48,00	3.840,00							



3	125	Seringa descartável, estéril 10 ml, Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, aprotogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, aprotogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico; A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso; Deve favorecer a abertura com técnica asséptica; Deverá estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras; Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde) no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico; A embalagem final deverá ser em caixa de papelão contendo 100 unidades.	TKL/TKL	CX	300,00	31,99	9.597,00
3	126	Seringa descartável, estéril 5 ml Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, aprotogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, aprotogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico; A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso; Deve favorecer a abertura com técnica asséptica; Deverá estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras; Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde) no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico; A embalagem final deverá ser em caixa de papelão contendo 100 unidades.	TKL/TKL	CX	800,00	29,00	23.200,00
3	132	Sonda foley, calibre 20 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml; Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. Produto com registro no Ministério da Saúde.	LAMEDID-SOLIDOR-PROCARE/SOLIDOR	UN	600,00	1,95	1.170,00
3	163	Tipóia Simples Descartável Nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Confeccionada em TNT 45gr/m2; Com fivela deslizante que permite regulagem de altura; Com tirante em nylon e fecho plástico; Com Design universal que se ajuste no braço direito e esquerdo; Tamanho único.	RESGATE SP/RESGATE SP	UN	300,00	7,06	2.118,00
TOTAL							140.141,80
CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA CNPJ: 07.120.917/00001-79							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	14	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Siliconizada; Com canhão na cor verde; Medidas 25 x 8 mm; Com dispositivo de segurança; Embalada individualmente, com lacre de segurança. Validade de 1 ano a contar da data da entrega do produto. Caixa com 100 unidades. Produto com registro no Ministério da Saúde.	VACUPLAST	CX	20,00	29,21	584,20
3	19	Aparelho de barbear nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Com fita lubrificante; Com duas lâminas de inox fixas; Sem rebarbas ou sinais de oxidação; Com corte uniforme; Cabo plástico com textura antideslizante; Capa de plástico para proteger as lâminas. Embalagem com 2 unidades.	BIC	EMB	1.200,00	0,55	660,00
3	22	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 15 cm x 100 cm; Constituída de manta de algodão 100%; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 12 rolos.	UNITEX	EMB	300,00	5,15	1.545,00
3	21	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 8 cm x 100 cm; Constituída de manta de algodão 100%; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 12 rolos.	UNITEX	EMB	200,00	2,80	560,00
3	23	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 10 cm x 100 cm; Constituída de manta de algodão 100%; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 12 rolos.	UNITEX	EMB	300,00	2,50	750,00
3	20	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 20 cm x 100 cm; Constituída de manta de algodão 100%; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 12 rolos.	UNITEX	EMB	300,00	6,85	2.055,00
3	83	Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM Nas seguintes especificações mínimas: 0 a 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm²; Corpo em latão cromado; Ilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado; Conexão 9/16 UNF; As roscas das conexões e as cores de identificação dos gases, devem obedecer às exigências das normas da ABNT. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	OXIGEL	UN	30,00	35,35	1.060,50
3	162	Termômetro infravermelho com mira laser Nas seguintes especificações mínimas: Display LCD com iluminação; Produto em plástico ABS; Ponteiro a laser para direcionamento; Faixa ou escala de temperatura -32°C a 500°C; Precisão ± 2 °C; Divisão ou resolução 0,1°C; Distância focal ou campo de visão 12:1; Tempo de resposta igual ou inferior a 1 segundo; Desligamento automático após 15 segundos sem uso; Alimentação à pilha ou bateria recarregável (inclusa); Alerta de bateria fraca. Dimensões (AxLxP) 15,0 x 4,0 x 8,5 cm. Produto com certificado de calibração.	G TECH	UN	1,00	139,58	139,58
TOTAL							7.354,28
DISTRIBUIDORA DE MEDIC. SAO MARCOS EIRELI EPP CNPJ: 07.127.606/0001-31							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	16	Almotolia com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; Produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico reto e longo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico; Cor opaca; Fotossensível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.	J PROLAB	UN	250,00	1,77	442,50
3	17	Almotolia plástica com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; Com graduação em alto relevo; Produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico curvo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico; transparente; Fotossensível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.	J PROLAB	UN	700,00	1,80	1.260,00



3	27	Atadura de gessada 10cm x 3m com as seguintes especificações mínimas: Atadura de gessada rápida; Nas medidas de 10 cm de largura x 3m de comprimento. Composição: gase especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anídros. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056. Embalados individualmente em caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	CX	150,00	22,20	3.330,00						
3	33	Caixa térmica nas seguintes especificações mínimas: Para transporte de vacinas Com termômetro digital externo que mede a temperatura mínima e máxima; Fabricado em polietileno; Com tampa reversível, podendo ser usado como bandeja; Revestimento interno da caixa e tampa em poliuretano; Alça com trava; Caixa na cor azul; Tampa na cor branca; Capacidade de 15 litros; Dimensões 295 x 260 x 385 mm.	GELAKENT	UN	2,00	250,00	500,00						
3	34	Cânula endotraqueal tamanho 3 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	UN	50,00	2,11	105,50						
3	39	Cânula endotraqueal tamanho 5,5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	UN	20,00	2,11	42,20						
3	41	Cânula endotraqueal tamanho 6,5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	UN	120,00	2,13	255,60						
3	62	Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel, Com as seguintes especificações mínimas: Formado por 6 unidades de cânulas orofaríngeas (guedel); Confeccionada em polipropileno; Com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; Orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; Tamanhos 0, 1, 2, 3, 4 e 05; O conjunto deverá ser entregue em estojo de alta resistência, lavável, com alojamento individual para cada cânula pelo seu respectivo tamanho. Deverá ser embalado em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	PROTEC	CJ	100,00	10,42	1.042,00						
3	84	Frasco coletor nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno; Corpo transparente; Tampa rosqueável, na cor vermelha; Capacidade de 80ml; Com marcação numérica externa para facilitar medição; Produto estéril, embalado individualmente.	J RPOLAB	UN	100,00	0,31	31,00						
3	89	Indicador biológico Para controle dos processos de esterilização a vapor saturado, com leitura em 48 horas Nas seguintes especificações mínimas: Composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana de esporos de Bacillus stearothermophilus; Armazenada em uma ampola plástica que acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo de nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos; Ampola com tampa na cor marrom, perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico; Contendo indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas; Com rótulo externo informando lote e data de fabricação do produto; Campo para identificação da ampola; Caixa com 10 ampolas; Com validade de 2 anos; Produto com Certificado de Qualidade Assegurada.	CLEAN UP	CX	60,00	72,48	4.348,80						
3	108	Pipeta Pasteur com as seguintes especificações mínimas: Fabricada em polietileno de baixa densidade; Não tóxica; Com capacidade de 3 ml; Pacote com 500 unidades.	CRAL	PCT	3,00	25,00	75,00						
3	110	PVPI degermante, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia; Sem uso de água; A base de polividine. Embalagem com 1000ml.	VIC PHARMA	EMB	700,00	11,81	8.267,00						
3	111	PVPI tóxico, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia. Embalagem com 1000 ml.	VIC PHARMA	EMB	700,00	11,81	8.267,00						
3	119	Scalp n° 23 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	CX	1.080,00	13,25	14.310,00						
3	122	Scalp n° 19 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	CX	400,00	14,70	5.880,00						
3	128	Sonda foley, calibre 12, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml; Produto embalado individualmente em papel grau cirurgico; Cada sonda devera apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. Produto com registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	UN	80,00	1,99	159,20						
3	131	Sonda foley, calibre 18 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml; Produto embalado individualmente em papel grau cirurgico; Cada sonda devera apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. Produto com registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	UN	1.700,00	1,89	3.213,00						
3	133	Sonda nasogástrica longa n° 20 Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em PVC; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Estéril; Com o comprimento aproximado de 110 cm; Descartável (Uso único); Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	100,00	0,94	94,00						
3	134	Sonda nasogástrica longa n° 22 Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em PVC; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Estéril; Com o comprimento aproximado de 110 cm; Descartável (Uso único); Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	100,00	1,10	110,00						
3	137	Sonda nasogástrica longa n° 14 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em PVC; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente; Fixado dispositivo conector universal com tampa. Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	100,00	0,75	75,00						
3	138	Sonda nasogástrica longa n° 16 Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em PVC; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Estéril; Com o comprimento aproximado de 110 cm; Descartável (Uso único); Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	100,00	0,75	75,00						
3	139	Sonda nasogástrica longa n° 18 Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em PVC; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Estéril; Com o comprimento aproximado de 110 cm; Descartável (Uso único); Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	100,00	0,82	82,00						
3	142	Sonda Para Aspiração Traqueal n° 14 Nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Produto descartável, estéril; Com superfície lisa, possuindo um orificio proximal e dois orificios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	360,00	0,51	183,60						
3	144	Sonda Para Aspiração Traqueal n° 8 Nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível Produto descartável, estéril; Com superfície lisa, possuindo um orificio proximal e dois orificios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MEDSONDA	UN	240,00	0,42	100,80						



3	114	Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de uso neonatal; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 150 ml; 100% Autoclavável.	JG MORIYA	UN	5,00	131,27	656,35
3	127	Seringa plástica descartável para insulina de 1 ml Com as seguintes especificações mínimas: Graduada em 0,1ml; Serigrafia resistente; Com agulha 12,7 x 0,30 mm; Silicônizada; Estéril. Produto embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 09752. Caixa com 100 unidades.	INJEX	CX	5,00	35,75	178,75
3	159	Tala metálica com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em alumínio; Revestimento em um dos lados com espuma, medindo 12mm x 260mm x 10mm. A apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com 12 unidades.	MISO	PCT	200,00	3,95	790,00
3	165	Tubo para coleta de sangue a vácuo Com as seguintes especificações mínimas: Em plástico PET ou polipropileno; Transparente; Incolor; Estéril; Aprotênico; Resistente a centrifugação de 3000 rotações/minuto por até 15 minutos; Medindo 13 x 75 mm; Com EDTA; Conteúdo de EDTA 7,2 mg, com 4 ml de capacidade; Tubo não silicônizado; Com tampa na cor roxa.	CRAL	UN	600,00	0,33	198,00
3	166	Umificador para oxigênio nas seguintes especificações mínimas: Frasco de 250ml; Confeccionado em polipropileno; Tampa e porca em nylon injetado; Com níveis mínimo e máximo; Adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio; Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; Deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Produto deverá estar em conformidade às normas da ABNT.	UNITEC	UN	60,00	8,02	481,20
TOTAL							269.667,80

EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:11.101.480/0001-01							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	15	Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes especificações mínimas: Com aspecto homogêneo e macio; Cor branca; Inodoro; De boa absorção; Ausência de grumos ou quaisquer impurezas; Em camadas continuadas em forma de rolo (manta); Embalado em saco plástico individual. Deverá constar externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade. Validade de 2 anos a partir da data de sua entrega. Embalagem com 500 gramas.	NATHALYA	EMB	2.000,00	7,05	14.100,00
3	29	Atadura de gessada 20cm x 4m com as seguintes especificações mínimas: Atadura de gessada rápida; Nas medidas de 20 cm de largura x 4 m de comprimento; Composição: gase especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anídros. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056. Embalados individualmente em caixa com 20 rolos	CREMER	CX	180,00	55,50	9.990,00
3	35	Cânula endotraqueal tamanho 3,5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	20,00	2,38	47,60
3	36	Cânula endotraqueal tamanho 4 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	20,00	2,38	47,60
3	37	Cânula endotraqueal tamanho 4,5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	20,00	2,38	47,60
3	38	Cânula endotraqueal tamanho 5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	20,00	2,38	47,60
3	4	Cânula endotraqueal tamanho 6 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	120,00	2,38	285,60

3	42	Cânula endotraqueal tamanho 7 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	150,00	2,38	357,00
3	43	Cânula endotraqueal tamanho 7,5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	360,00	2,38	856,80
3	44	Cânula endotraqueal tamanho 8 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	360,00	2,38	856,80
3	45	Cânula endotraqueal tamanho 8,5 Nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico; Com balão; Com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister; Confeccionado em polipropileno; Com válvula ABS; Com mola inoxidável. O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	VITAL GOLD	UN	360,00	2,38	856,80
3	57	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas: Capacidade para 20 litros; Confeccionado em papel incinerável, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento; Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno; Cinta em material resistente a perfurações; Alça dupla para transporte fixa ao coletor; Tampa fixa ao coletor; Bocal com abertura que facilite o descarte de material; Linha que apresente o limite máximo de enchimento. Produto conforme NBR-13853.	EMBALAIRE	UN	1.300,00	2,96	3.848,00
3	63	Curativo para punção com as seguintes especificações mínimas: Composto por fibras de viscose, resina acrílica, papel siliconado, poliéster e massa adesiva; Bandagem anti-séptica; Hipo alérgica; Para uso após punção venosa ou injeções; Cor branca ou bege; Embalagem com 500 unidades.	LABOR IMPORT	EMB	450,00	9,90	4.455,00
3	65	Equipo macrogotas nas seguintes especificações mínimas: Com infusor lateral; Tampa protetora externa; Câmara transparente flexível com gotejamento correspondente a 1 ml = 20 gotas; Ponta perfurante escalonada de 2,2 cm; Pinça rolete (roldana); Tubo PVC transparente com 125 a 150 cm de comprimento, flexível, látex esterilizado. Embalado individualmente; A embalagem deverá facilitar a abertura com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotada.	DESCARPACK	UN	23.000,00	0,82	18.860,00
3	68	Espéculo vaginal descartável Fabricado em poliestileno cristal Tamanho "M"; Deverá permitir excelente transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável; Lubrificado; Estéril; Embalado em papel grau cirúrgico; Eixo longitudinal 95 mm x Largura perpendicular distal 28 mm e proximal 25 mm x comprimento total 156 mm. Validade de 1 ano a contar da data da entrega.	KOLPLAST	UN	6.000,00	1,32	7.920,00
3	70	Espéculo vaginal descartável nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestileno cristal; Tamanho "G"; Deverá permitir excelente transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável; Lubrificado; Estéril; Embalado em papel grau cirúrgico; Eixo longitudinal 116 mm x Largura perpendicular distal 43 mm e proximal 36 mm. Validade de 1 ano a contar da data da entrega.	KOLPLAST	UN	2.000,00	1,60	3.200,00
3	85	Frasco para nutrição enteral Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno; Capacidade para 500 ml; Com fracionador para administração de soluções enterais; Deverá permitir tratamento térmico de soluções; Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. No produto deverá constar número de lote.	BIOBASE	UN	3.000,00	0,80	2.400,00
3	91	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas: Com copo nebulizador de 20 ml; Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido; Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho infantil.	DARU	UN	250,00	4,40	1.100,00
3	100	Luva plástica descartável nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade; Com espessura de 0,02 micras; Individual; Estéril; Ambidestra; Transparente; Tamanho único; Pode ser armazenada em temperatura até 30 graus; Adequada para uso médico hospitalar e para pequenos tratamentos. Deverá acompanhar certificado de Registro do Ministério da Saúde e selo certificado de esterilização. Embaladas em pacotes com 100 unidades.	LUPLAST	PCT	100,00	5,90	590,00
3	101	Malha tubular ortopédica 08cm x 12m Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto; Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme; Medindo de 08 cm x 12m. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	MISO	RL	200,00	4,60	920,00



3	103	Malha tubular ortopédica 12 cm x 15 m Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto; Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 12 cm x 15 metros. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	MSO	RL	200,00	5,40	1.080,00
3	104	Malha tubular ortopédica 15cm x 15m Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto; Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 15 cm x 15m.Embalado em material que garanta a integridade do produto.	MSO	RL	400,00	7,30	2.920,00
3	112	Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável.	BESMED	UN	25,00	130,00	3.250,00
3	115	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco leitoso; Capacidade de 100 litros, 7 micras;Medidas (LxA) 75 x 105 cm;Deverá suportar 30 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191.Produo com garantia de 90 dias. Embalagem com 100 unidades.	NEKPLAST	EMB	300,00	33,20	9.960,00
3	117	Saco plástico para lixo hospitalar Com as seguintes especificações mínimas: Na cor vermelha; Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem; Com capacidade para 50 litros, 5 micras;Saco identificado como lixo infectante;A impressão no saco de lixo não deverá possuir falhas ou borrões;O produto deverá possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Produto com garantia de 90 dias. Embalagem com 100 unidades.	NEKPLAST	EMB	10,00	18,60	186,00
3	120	Scalp nº 25 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente;Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	STARMED	CX	380,00	14,70	5.586,00
3	129	Sonda foley, calibre 14 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural;Siliconizada; Estéril;Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta de ser arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura);Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml; Produto embalado individualmente em papel grau cirurgico;Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente.Produo com registro no Ministério da Saúde.	STARMED	UN	170,00	2,08	353,60
3	130	Sonda foley, calibre 16 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada;Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta de ser arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml; Produto embalado individualmente em papel grau cirurgico;Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente.Produo com registro no Ministério da Saúde.	STARMED	UN	1.300,00	2,08	2.704,00
3	149	Sonda uretral, número 16, com as seguintes especificações mínimas: Estéril;Tubo em PVC; Atóxico;Flexível;Transparente; Superfície lisa;Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orificio;Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa; Esterilização a oxido de etileno; Diâmetro externo aproximado 5,1 mm (aceita variação de +/-5%);Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%); Embalada individualmente em papel grau cirurgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.	MEDSONDA	UN	2.500,00	0,52	1.300,00

TOTAL 98.126,00

FERREIRA E ANDREA LTDA CNPJ: 08.866.695/0001-09

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	53	Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	MSO	PÇ	20,00	5,80	116,00

3	54	Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	MSO	PÇ	20,00	5,80	116,00
3	55	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate tamanho G; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, Em cores padrão universal, com 1 botão preto permitindo a montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos, Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação, Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia, Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material, Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	MSO	PÇ	20,00	5,80	116,00
3	56	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate, tamanho M; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	MSO	PÇ	20,00	5,80	116,00
3	135	Sonda nasogástrica longa nº 10 Nas as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril; Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSANI	UN	60,00	0,63	37,80
3	136	Sonda nasogástrica longa nº 12 Nas as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação; Extremidades arredondadas; Isenta de rebarbas; Com 4 orificios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril; Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSANI	UN	40,00	0,68	27,20
3	140	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 10 Nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga);Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível;Produto descartável, estéril;Com superfície lisa, possuindo um orificio proximal e dois orificios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração;Embalado individualmente em papel grau cirurgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSANI	UN	240,00	0,45	108,00
3	143	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 6 Nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga);Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível;Produto descartável, estéril;Com superfície lisa, possuindo um orificio proximal e dois orificios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração;Embalado individualmente em papel grau cirurgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSANI	UN	240,00	0,42	100,80

TOTAL 737,80

JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	75	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ círculo, cilíndrica, medindo 4,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes	POLYSUTURE	CX	20,00	57,00	1.140,00

TOTAL 1.140,00

LARISMED IND E COM DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR – LTDA CNPJ: 03.860.740/0001-96



Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	9	Abaixador de língua com as seguintes especificações mínimas: Espátula de madeira; Descartável; Com rigidez compatível com a finalidade; Não estéril; Superfície e bordas perfeitamente acabadas; Superfície lisa; Sem rebarbas; Nas medidas aproximadas (CxLxE) 14 cm x 1,4cm x 0,5mm; Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização; Na embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades.	THEOTO	PCT	850,00	2,63	2.235,50
3	10	Agulha descartável 13 x 4,5 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalagem individual; Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/ validade. Produto reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades.	EMBRAMAC	CX	600,00	4,40	2.640,00
3	11	Agulha descartável, 25 x 7 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalagem individual; Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/ validade. Produto reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades.	EMBRAMAC	CX	2.000,00	4,48	8.960,00
3	52	Cateter nasal com as seguintes especificações mínimas: Composto por circuito de tubos de PVC, com 1 introdutor nasal; Descartável; Uso nasal; Com formato para adaptação atrás do pavilhão auriculares (tipo óculos); Modelo pediátrico; Comprimento aproximado 210 cm (aceita variação de +/-5%); A prova de deformação e torção; Conector de oxigênio tipo universal; A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente; Esterilização por radiação gama; Embalagem individual, com dados de identificação, esterilização e procedência.	MED SONDA	UN	1.500,00	0,72	1.080,00
3	58	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas: Capacidade para 13 litros; Confeccionado em papel incineravel, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento; Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno; Cinta em material resistente a perfurações; Alça dupla para transporte fixa ao coletor; Tampa fixa ao coletor; Bocal com abertura que facilite o descarte de material; Linha que apresente o limite máximo de enchimento. Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	UN	680,00	2,55	1.734,00
3	61	Conexão, 2 vias com as seguintes especificações mínimas: Dispositivo descartável; Estéril, em plástico (pvc) ou material compatível com sua finalidade; Transparente em forma "y"; Com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Deverá ter conector luer "fêmea" nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer-lock "macho" na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	LIMPORT	UN	6.000,00	0,50	3.000,00
3	93	Loção oleosa hidratante nas seguintes especificações mínimas: A base de ácidos graxos essenciais - AGE; Composição: óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A e E e lecitina de soja. Produto indicado para prevenção e tratamento de feridas. Frasco com 200 ml. O produto deverá constar em sua embalagem dados de identificação, número de lote, data de fabricação, validade e procedência e registro na ANVISA	KELLDRIN	FR	1.400,00	3,68	5.152,00
3	118	Scalp n° 21 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-loc cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-loc; Esterilizado a óxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	EMBRAMAC	CX	660,00	14,72	9.715,20
3	121	Scalp n° 27 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-loc cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-loc; Esterilizado a óxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	EMBRAMAC	CX	130,00	14,72	1.913,60
3	153	Soro fisiológico 0,9%, 500 ml com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde	FRESENIUS	UN	15.000,00	2,48	37.200,00
3	158	Soro glicosado 5%, 500 ml com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica; Estéril e apirogênica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp, 100 ml. Embalagem de sistema fechado com data de fabricação, lote e validade impressa. Embalagem em polietileno de 500 ml.	FRESENIUS	EMB	1.000,00	2,59	2.590,00

3	160	Termômetro clínico digital com as seguintes especificações mínimas: 100% a prova d'água; Resistente a todos os desinfetantes comuns; A prova de choque; Precisão de +/- 0,1 graus Celsius; Amplo visor em LCD; Resultado da medição em no máximo 1 minuto, com aviso por sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Gama de medição: 32 graus Celsius a 43,9 graus Celsius; Desconexão automática; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões aproximadas 2 cm x 1 cm x 12 cm.	G TECH	UN	100,00	8,90	890,00
3	161	Termômetro digital nas seguintes especificações mínimas: Com função interna e externa; Com leitura para temperaturas máxima e mínima; Display cristal liquido ; Com alarme sonoro; Com armazenamento valor máximo e mínimo da temperatura interna e externa; Faixa de temperatura interna: -20°C a +100°C; Faixa de temperatura externa: -50°C a +70°C; Com resolução do mostrador de 1°C / 1°F; Precisão temperatura ±1°C / ±2°F; Resolução 0,1°C; Sensor externo com comprimento acima de 1,50 metros; Confeccionado em material plástico ABS; Alimentação pilha AAA (inclusa); Opção de ser fixado em parede e/ou colocado sobre a mesa. Produto com certificado de calibração.	INCOTHERM	UN	20,00	38,58	771,60
3	167	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio sem fluxômetro Nas seguintes especificações mínimas: Com 1 saída para oxigênio; Confeccionada em metal cromado; Rosca de entrada universal; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kg/cm2; Entrada com filtro de bronze sinterizado; Pressão fixa de 3,5 kg/cm2; Rosca de saída padrão ABNT; Produto com registro na ANVISA.	PROTEC	UN	50,00	97,54	4.877,00
TOTAL							82.758,90
LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI – ME CNPJ: 18.941.818/0001-74							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, oxido de etileno ou raios gama; atadura medindo: 15cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; trama com 13 fios / cm². Embalagem com 12 unidades.	BIOTEXTIL	EMB	9.000,00	5,18	46.620,00
1	3	Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado Com as seguintes especificações mínimas: Para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno. Com uma face em papel grau cirúrgico 70 g/m² com tolerância de 5% para +/- e outra face em filme bi-laminado azul 54 g/m² com tolerância de 5% para +/-; Sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno; Permeável ao vapor e ao ar; Impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; Possui em suas bordas selagem tripla multilínea; Com indicadores químicos de 1 cm² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas; com alta transparência do filme que permite a visualização do material embalado. Bobina nas medidas (LxC) 0,15 x 100,0 metros. Produto com Registro na Anvisa.	ESTERILCARE	BOBI	1.125,00	45,00	50.625,00
2	5	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, oxido de etileno ou raios gama; atadura medindo: 15cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; trama com 13 fios / cm². Embalagem com 12 unidades.	BIOTEXTIL	EMB	3.000,00	5,18	15.540,00
2	7	Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado Com as seguintes especificações mínimas: Para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno. Com uma face em papel grau cirúrgico 70 g/m² com tolerância de 5% para +/- e outra face em filme bi-laminado azul 54 g/m² com tolerância de 5% para +/-; Sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno; Permeável ao vapor e ao ar; Impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; Possui em suas bordas selagem tripla multilínea; Com indicadores químicos de 1 cm² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas; com alta transparência do filme que permite a visualização do material embalado. Bobina nas medidas (LxC) 0,15 x 100,0 metros. Produto com Registro na Anvisa	ESTERILCARE	BOBI	375,00	45,00	16.875,00
3	30	Avental descartável com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Sem manga; Com abertura traseira, fechamento com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura; Confeccionado em não tecido 100% polipropileno (TNT), com estrutura plana, flexível e porosa; Com gramatura de 30 g/m²; Hipoalergênico e atóxico; Não libera fiapos; Material inerte e antisséptico; Medindo: 100 cm de comprimento x 70 cm de largura. Embalagem com 10 unidades. Produto com registro no Ministério da Saúde.	CLEAN	EMB	700,00	7,07	4.949,00
3	80	Fita adesiva para autoclave, nas seguintes especificações mínimas: confeccionada com dorso de papel crepe a base de celulose recebendo em uma das faces massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco na outra face uma fina camada impermeabilizante acrílica medida de 19mm acondicionado em rolo com 30 metros rolo com número de lote, data de fabricação/ validade e procedência.	MASTER FIX	RL	1.300,00	2,30	2.990,00
3	86	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol; 8 camadas, 3 dobras; 100% algodão; Não esteril; Alta absorção; Medidas 91 cm x 91 metros; Com 11 fios/cm.	CLEAN	RL	1.300,00	16,00	20.800,00
TOTAL							158.399,00
M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES – ME CNPJ: 18.255.796/0001-99							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total



3	69	Espéculo vaginal descartável nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestileno cristal; Tamanho "P"; Deverá permitir excelente transparência e transmissão luminosa; Válvulas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável; Lubrificado; Estéril; Embalado em papel grau cirúrgico; Eixo longitudinal 80 mm x Largura perpendicular distal e proximal 22mm x comprimento total 143mm. Validade de 1 ano a contar da data da entrega.	ADLIN	UN	6.000,00	1,27	7.620,00
3	90	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas: Com copo nebulizador de 20 ml; Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido; Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho adulto.	DARU	UN	350,00	4,65	1.627,50
3	94	Luva cirúrgica tamanho 7,0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo; Embalada em envelope selado a quente nos quatro lados; Envelope no lado superior deverá possuir abas que permitam abertura asséptica do material; Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	MAXITEX	PAR	2.500,00	0,79	1.975,00
3	95	Luva cirúrgica tamanho 7,5 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo; Embalada em envelope selado a quente nos quatro lados; Envelope no lado superior deverá possuir abas que permitam abertura asséptica do material; Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	MAXITEX	PAR	2.400,00	0,79	1.896,00
3	96	Luva cirúrgica tamanho 8,0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo; Embalada em envelope selado a quente nos quatro lados; Envelope no lado superior deverá possuir abas que permitam abertura asséptica do material; Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	MAXITEX	PAR	2.400,00	0,79	1.896,00
3	97	Luva de procedimento, tamanho G. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex 100% natural. Não estéril. Ambidestras. Totalmente impermeável a água e a outros fluidos. Superfície lisa. Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Embalagem contendo 100 unidades. Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	EMB	1.600,00	12,98	20.768,00
3	98	Luva de procedimento, tamanho M. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex 100% natural. Não estéril. Ambidestras. Totalmente impermeável a água e a outros fluidos. Superfície lisa. Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Embalagem contendo 100 unidades. Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	EMB	2.100,00	12,98	27.258,00
3	99	Luva de procedimento, tamanho P. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex 100% natural. Não estéril. Ambidestras. Totalmente impermeável a água e a outros fluidos. Superfície lisa. Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho. Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	EMB	2.100,00	12,98	27.258,00
3	102	Malha tubular ortopédica 10cm x 15m Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto; Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme; Medindo de 10 cm x 15m. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	MSO	RL	500,00	4,39	2.195,00
3	109	Prancha longa imobilizadora nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; Dotada de conjunto de cintos para fixação modelo aranha; Com aberturas específicas para utilização de cinto aranha e imobilizadores de cabeça; Com capacidade de carga: 180kg; Rígida e leve; Possibilita resgate em alturas e na água; Com pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Translúcida, para o uso em Raio-X e ressonância magnética; Com aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Pode ser transportada sobre qualquer maca; Com bordas e cantos arredondados; Dimensões: Comprimento de 1830mm; Largura de 440 mm; Altura de 65 mm. Deverá conter registro no Ministério de Saúde/ ANVISA.	MARIMAR	UN	10,00	325,00	3.250,00
TOTAL							95.743,50

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME CNPJ: 97.533.241/0001-38

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	13	Aguilha descartável, 40 x 12 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalagem individual; Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/validade. Produto reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades.	DESCARPACK	CX	1.000,00	5,00	5.000,00
TOTAL							5.000,00

N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS CNPJ: 21.899.024/0001-02

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
------	------	-----------------	-------	---------	--------	-------	-------------

3	25	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama; atadura medindo: 20cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; trama com 13 fios / cm². Embalagem com 12 unidades.	JM	EMB	3.000,00	5,96	17.880,00
3	24	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama; Atadura medindo 8cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; Trama com 13 fios/cm²; Embalagem com 12 unidades.	JM	EMB	6.000,00	2,38	14.280,00
3	26	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; om bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama; Atadura medindo 10cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; Trama com 13 fios/cm²; Embalagem com 12 unidades	JM	EMB	6.000,00	2,98	17.880,00
TOTAL							50.040,00

POLLO HOSPITALAR LTDA – EPP CNPJ: 09.204.127/0001-05							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	64	Equipo enteral, com as seguintes especificações mínimas: Para administração de alimentação enteral composto por lancetaperfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral camara gojetera flexível tubo em PVC atoxico transparente de coloração azul que diferencia de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre da solucoes enterais. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	MEDSONDA	UN	5.000,00	1,09	5.450,00
3	71	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 2-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de ½ círculo, cilíndrica, medindo 2,5 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	TECHNOFIO	CX	20,00	68,70	1.374,00
3	72	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 3-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de ½ círculo, cilíndrica, medindo 2,5 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	TECHNOFIO	CX	20,00	68,80	1.376,00
3	78	Fio de sutura mononylon, nº 2-0 Com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2-0 cm; Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização. Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	PROCARE	EMB	50,00	23,83	1.191,50
3	79	Fio de sutura mononylon, nº 3-0 Com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3-0 cm; Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização. Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	PROCARE	EMB	100,00	23,79	2.379,00
3	81	Fita crepe cirúrgica com as seguintes especificações mínimas: Branca; Massa adesiva antialérgica a base de éter sintético; Medidas 16 mm, acondicionada em rolo com 50 metros; Embalado em material que garanta a integridade do produto e de acordo com a legislação atual vigente.	HOSPFLEX	RL	350,00	1,75	612,50
3	155	Soro fisiológico 0,9%, 1000 ml com as seguintes especificações mínimas Sistema fechado; Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	SANOBIOL	UN	5.000,00	3,69	18.450,00
TOTAL							30.833,00

ITENS FRUSTRADOS: 02, 06, 60 e 141.

ITENS DESERTOS: 31 e 32.

VALOR TOTAL : R\$ 1.045.792,48
 E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 10 de junho de 2015.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2015 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUIOSQUE DA CASA DA CULTURA

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca a empresa PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, membros da Comissão Permanente de Licitação e a quem interessar possa, para sessão pública a realizar-se em 17/06/2015 às 15h00min, na Divisão de Licitações sita à Rua Tiradentes, 500 – Centro – Telêmaco Borba- PR, para prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 12 de junho de 2015.

Claudicéia Rosa Nievola
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Telêmaco Borba

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 08/2015
OBJETO: Publicação de Atos Oficiais no Diário do Estado.
CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.437.383/0001-21
VALOR ESTIMADO: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 10 dias após a entrega da Nota Fiscal e certidões negativas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.90.00 – Serviço de Publicidade legal.
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido processo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.
CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de junho de 2015.

MARIO CESAR MARCONDES
Presidente

Extratos de Transferências Voluntárias - TVM

PRIMEIRO TERMO ADITIVO	2/2013 (Contribuição)
TVM nº:	
Concedente:	Município de Telêmaco Borba
	76.170.240/0001-04
Conveniente:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TEL BORBA
	77.480.135/0001-26
Objeto:	Alterar prazo de vigência.
Prazo:	O presente termo, para efeito de recebimento e execução do objeto do presente Termo de Transferência, o prazo de vigência e de execução inicia-se em 16/12/2013 e encerra-se em 31/12/2015.
Data Ass.:	12/02/2015.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 006/2015-SMS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando suas atribuições e nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, de 05 de abril de 2012.

RESOLVE

Art.1º DESIGNAR os servidores abaixo denominados para dar cumprimento a Recomendação Nº 02/2015-MPF. Processo Administrativo nº 1.25.008.0002612014-39 ficando cada servidor responsável por tomar todas as medidas necessárias dentro de suas respectivas Divisões para o fiel cumprimento da mesma.

- Dionete Prestes Bueno - Chefe de Divisão de Administração e Programação.
- Murilo Martins Constantino - Chefe de Divisão de Saúde Pública.

Cumpra-se e publique.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 10 de junho de 2015.

Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 19640/2013

NÃO DÊ TEMPO PARA A DENGUE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SUS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Ministério da Saúde



OUVIDORIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE TÊLEMACO BORBA

0800 42 2030

SUGESTÃO

INFORMAÇÃO

CRÍTICAS

