



BCA4166	279150H000006766	02/06/2015	55415	R\$ 53,20
BXH9252	279150H000006871	25/05/2015	55412	R\$ 53,20
CBE1087	279150H000006754	28/05/2015	55416	R\$ 53,20
CJC1811	279150H000006818	25/05/2015	55412	R\$ 53,20
CQH6175	279150H000006583	02/06/2015	73662	R\$ 85,13
CSF8497	279150H000006700	25/05/2015	55412	R\$ 53,20
DFT5722	279150H000006870	25/05/2015	55412	R\$ 53,20
DLE0429	279150H000006874	03/06/2015	55411	R\$ 53,20
DMJ3935	279150H000006865	22/05/2015	55412	R\$ 53,20
DMT5288	279150H000006693	01/06/2015	55415	R\$ 53,20
DUD6108	279150H000006691	22/05/2015	55412	R\$ 53,20
EAS0111	279150H000006582	25/05/2015	55412	R\$ 53,20
HEH1310	279150H000006814	01/06/2015	55414	R\$ 53,20
ILX5504	279150H000006769	02/06/2015	55416	R\$ 53,20
MEE9842	279150H000006579	01/06/2015	55411	R\$ 53,20
MYV1057	279150H000006581	25/05/2015	55412	R\$ 53,20
QHF8461	279150H000006764	02/06/2015	55680	R\$ 127,69

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispendo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 23/07/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
AQT7488	279150H000006819	02/06/2015	55411	05538672720
ART8085	279150H000006774	03/06/2015	55411	06146106488

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
 Pregão Presencial N.º 53/2015
 PROTOCOLO Nº 22313/2015**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 20.977 de 23/05/2014, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		CNPJ: 04.911.354/0001-49					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	2	Arame recozido Com as seguintes especificações mínimas: bitola 18 bwg; com diâmetro de 1,24 mm.	GERDAU	KG	312,00	7,80	2.433,60
3	3	Argamassa colante para placas cerâmicas Nas seguintes especificações mínimas: Em pó; Tipo AC1; Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos; Para assentamento de pisos e revestimentos interno; Especificação de acordo com a NBR 14081/2004. Embalagem em saco de papel contendo 20 kg.	BELITICOLA	EMB	300,00	6,30	1.890,00
3	4	Batente em madeira de cedrilho Com as seguintes especificações mínimas: para porta, medida da altura 2,10 m, cabeceira 92 cm, largura 14 cm, espessura 35 mm, beneficiado, seco.	KEWOODS	UN	125,00	57,00	7.125,00
3	15	Broca de vídea nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 6 mm; Ponta da broca de metal duro ultrarresistente; Confeccionada em aço temperado de alta tenacidade; Haste cilíndrica; Cobertura de níquel; Com marca e medidas gravas no próprio material. Produto de acordo com a Norma DIN 8039.	IRWIM	UN	40,00	3,65	146,00
3	19	Bucha de nylon S8, nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de perfuração de 8 mm; Profundidade de perfuração de 55 mm; Comprimento da bucha de 40 mm; Diâmetro do parafuso 4,8-6 mm; Resistente a oxidação; Laterais com dentes a aletas; Para aplicações em concreto e alvenaria maciça; Livre de pressões de expansão. Pacote com 100 unidades.	FISCHER	PCT	33,00	3,30	108,90
3	20	Cadeado com as seguintes especificações mínimas: corpo de latão maciço, tamanho 45 mm haste de aço inox aisi 304, com 5 pinos, chave comum, com duas chaves.	STAM	UN	150,00	16,30	2.445,00
3	21	Cadeado com as seguintes especificações mínimas: corpo de latão maciço, tamanho 40 mm, haste de aço inox aisi 304, com 5 pinos; chave comum, com duas chaves.	STAM	UN	100,00	11,90	1.190,00
3	23	Cadeado com as seguintes especificações mínimas: corpo de latão maciço, tamanho 30 mm, haste de aço inox aisi 304, com 5 pinos, chave comum, com 2 chaves.	STAM	UN	150,00	8,50	1.275,00
3	24	Caibro Com as seguintes especificações mínimas: em madeira de pinus 2" x 3", comprimento de 3 m; madeira serrada; bitolas bem definidas e uniformes em toda a extensão do caibro; sem rachaduras; sem casca; sem lascados.	PINUS	UN	1.060,00	7,10	7.526,00
3	28	Carrinho de mão com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em chapa galvanizada, estrutura tubular, em aço SAE 1020, pneu com câmara, capacidade da caçamba de 90 litros.	TRAMONTINA	UN	55,00	85,00	4.675,00

3	29	Cavilha nas seguintes especificações mínimas: Em madeira; Nas medidas 50 x 8mm; Com estrias helicoidais.	JB PAES	MIL	100,00	33,00	3.300,00
3	30	Cavilha nas seguintes especificações mínimas: Em madeira; Nas medidas 50 x 10mm; Com estrias helicoidais.	JB PAES	MIL	100,00	46,20	4.620,00
3	31	Cavilha nas seguintes especificações mínimas: Em madeira; Nas medidas 50 x 6mm; Com estrias helicoidais.	JB PAES	MIL	100,00	30,90	3.090,00
3	32	Cavilha nas seguintes especificações mínimas: Em madeira; Nas medidas 50 x 12mm; Com estrias helicoidais.	JB PAES	MIL	100,00	73,80	7.380,00
3	35	Chapa de madeirite com as seguintes especificações mínimas: Medidas 1,10 m por 2,20 m; Espessura de 12 a 15mm; Com as faces corrigidas com massa acrílica; Com faces lixadas; Faces de pinheiro; Miolo em placas de madeira juntadas, isentas de frestas. Com imunização contra organismos xilófagos causadores de biodegradação da madeira; Pintado.	AG COMPE NSADOS	UN	274,00	35,00	9.590,00
3	37	Cimento cola com as seguintes especificações mínimas: para uso interno, argamassa comum, constituído a base de agregado e aditivos químicos, não tóxico, embalado em saco de 20 kg.	BELITICOLA	SC	800,00	6,40	5.120,00
3	47	Disco de desbaste com as seguintes especificações mínimas: Diâmetro externo 7" (178 mm); Diâmetro do furo 22,22 mm; Espessura do disco 1/4" (6,4 mm); Com 3 telas; Para uso em desbaste de metais. Deverá vir gravado no corpo do disco a marca comercial, suas medidas e sua aplicação.	WORKER	UN	310,00	6,50	2.015,00
3	48	Disco de desbaste com as seguintes especificações mínimas: Para trabalhos de desbastes em metais; Fabricado com baixos índices de contaminantes; Diâmetro 4.1/2"; Diâmetro do furo 22,2 mm; Espessura 5 mm; 3 telas de proteção; Grão em óxido de alumínio. Deverá vir gravado no corpo do disco a marca comercial, suas medidas e aplicações.	WORKER	UN	250,00	9,90	2.475,00
3	53	Eletrodo revestido para solda 46 x 2,5 mm Nas seguintes especificações mínimas: Corrente 75-110 A; 20-30 volts; Classificações: AWS / ASME SFA 5.1 - E 6013 Com revestimento rutílico, com ótima estabilidade de arco, excelente acabamento superficial do cordão de solda e escória de fácil remoção - auto-destacável. Para uso geral em serralheria.	WORKER	KG	520,00	13,50	7.020,00
3	55	Emenda flexível com as seguintes especificações mínimas: em pvc, para forro, cor branco, medindo 70 mm x 90 mm, comprimento 6 m.	PERFIMAX	UN	150,00	26,60	3.990,00
3	61	Fechadura com as seguintes especificações mínimas: para porta de madeira, tipo externa, maçaneta; tipo alavanca, cromada, medidas profundidade 70 mm, comprimento 180 mm, espessura 10 mm, largura da testa 20 mm, comprimento da testa 190 mm, fechadura confeccionada em latão, maçaneta, espelho, testa e contra testa em latão, cilindro em latão maciço, acabamento cromado. Deve acompanhar a fechadura: kit com todos os parafusos necessários para a instalação da fechadura, com 2 chaves.	STAM	UN	200,00	33,00	6.600,00
3	63	Fechadura para móveis nas seguintes especificações mínimas: Fechadura para porta de correr à esquerda; Acabamento cromado; Rotação 90°; Extração e rotação de chave. Deverá acompanhar 2 chaves.	UNIVERSAL	UN	200,00	8,32	1.664,00
3	64	Feltro com as seguintes especificações mínimas: para califino, na cor branca, com 200 x 120 x 9,0 mm.	WORKER	UN	200,00	3,00	600,00
3	66	Ferro de aço CA-50 com as seguintes especificações mínimas: para construção, nervurado; bitola 1", em barras de 12 m.	GERDAU	BR	400,00	170,00	68.000,00
3	67	Ferro de aço CA-50 com as seguintes especificações mínimas: para construção, nervurado, bitola 1/2", em barras de 12 m.	GERDAU	BR	200,00	45,00	9.000,00
3	68	Ferro de aço CA-50 com as seguintes especificações mínimas: para construção, nervurado, bitola 5/16", em barras de 12 m.	GERDAU	BR	1.536,00	20,00	30.720,00
3	69	Ferro de aço CA-50 com as seguintes especificações mínimas: para construção, nervurado, bitola 1/4" em barras de 12 m.	GERDAU	BR	560,00	12,00	6.720,00
3	70	Ferro de aço CA-50 com as seguintes especificações mínimas: para construção, nervurado, bitola 3/8", em barras de 12 m.	GERDAU	BR	1.500,00	27,50	41.250,00
3	71	Ferro de aço CA60 com as seguintes especificações mínimas: para construção, nervurado, bitola 4,2, em barras de 12 m.	GERDAU	BR	460,00	5,20	2.392,00
3	74	Ferro em PVC com as seguintes especificações mínimas: cor branco, espessura 8 mm, largura 20 cm, comprimento de 3,00 a 7,00 metros.	PERFIMAX	MTS ²	1.240,00	10,90	13.516,00



3	77	Grampo com as seguintes especificações mínimas: para cerca,galvanizado 1 x 9, pacote com 01 kg.	GERDAU	KG	55,00	8,50	467,50
3	85	Mangueira de polipropileno com as seguintes especificações mínimas: com comprimento de 30 m, com diâmetro de 1/2", com engate roscável e esguicho, para ser utilizado para jardinagem.	WORKER	UN	103,00	35,30	3.635,90
3	87	Meia cana com as seguintes especificações mínimas: em pvc,para forro, cor branco, medindo 35mm x 39mm, comprimento 6 metros.	PERFIMAX	UN	310,00	19,50	6.045,00
3	89	Nível Profissional com as seguintes especificações mínimas:Totalmente em alumínio; 3 Bolhas/bubos;Com orifício para pendurar;Para identificar os desníveis entre os pontos num plano horizontal vertical e diagonal Comprimento total: 12"	KALA	UN	24,00	9,50	228,00
3	91	Parafuso cabeça chata nas seguintes especificações mínimas: Com rosca soberba; Material em aço carbono grau 2 (SAE 1020/20), cementado, zincado branco;Nas medidas (Bitola x Comprimento) 6mm x 50mm;Com fenda; Aplicação para madeira. Deve atender a norma DIN 7970. Embalagem com 100 unidades	CIZER	EMB	20,00	23,60	472,00
3	94	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: Cabeça panela;Autoatarraxante; Com rosca inteira, em todo o corpo do parafuso;Confeccionado em aço cementado; Fenda reta;Acabamento zincado; Diâmetro nominal 4,2 mm;Comprimento 25 mm. Embalagem com 100 unidades.	CIZER	EMB	5,00	8,50	42,50
3	102	Piso cerâmico, nas seguintes especificações mínimas: Cor a definir;Anti-derrapante; De 1ª qualidade;Medindo 40 x 40 cm;Grupo de absorção BIIa; Espessura de 7 mm; Resistência a abrasão PEI 5; Resistência a manchas classe 3; Produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT.	ROCHA FORTE	MTS ²	3.000,00	11,50	34.500,00
3	104	Porta almofadada com as seguintes especificações mínimas: modelo americana 0,80 x 2,10 metros,madeira mista, com 9 almofadas, uso interno e externo, montantes e almofadas feitos em madeira maciça, medindo 80cm de largura por 2,10m de altura e 33mm de espessura, montantes e almofadas em madeira mista, sistema de fixação com tarugos transversais nas espigas, acabamento dos montantes e das almofadas uniforme, lixado, sem rachaduras, sem buracos, sem cantos quebrados, porta em madeira seca.	ODILA	UN	110,00	155,00	17.050,00
3	105	Porta eletrodo 500A, nas seguintes especificações mínimas: Para soldagem eletrodo revestido;Capacidade 500A; Cabo punho, isoladores a alavanca em termofixo reforçado com fibra de vidro;Mola de aço totalmente isolada;Conexão para cabo através de parafuso de fixação tipo bujão garantindo ótimo contato elétrico; Cabos e mandíbulas protegidos com resina isolante;Mandíbula superior em ferro cobreado injetado diretamente no manípulo; Mandíbula inferior em bronze com ranhuras para fixação do eletrodo em várias posições;Dimensões entre 20 e 30 cm.	ODILA	UN	21,00	27,24	572,04
3	108	Prego com as seguintes especificações mínimas: sem cabeça,medindo 12 x 12, corpo liso,ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	50,00	6,72	336,00
3	109	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 13 x 18,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	50,00	6,72	336,00
3	110	Prego com as seguintes especificações mínimas: sem cabeça,medindo 15 x 21, corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	50,00	9,60	480,00
3	112	Prego com as seguintes especificações mínimas: de aço, com cabeça cônica axadrezada, medindo 13 x 15,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	70,00	8,00	560,00
3	113	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 25 x 72,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	100,00	7,98	798,00
3	114	Prego com as seguintes especificações mínimas: Aço carbono;Com cabeça cônica axadrezada;Medindo 12 x12; Corpo liso;Pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	70,00	8,00	560,00
3	117	Prego com as seguintes especificações mínimas: sem cabeça, medindo 13 x 15, corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	55,00	8,00	440,00
3	118	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 18 x 36,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1kg.	GERDAU	KG	160,00	6,73	1.076,80

3	119	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 15 x 15,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	50,00	6,74	337,00
3	120	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 17 x 27,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1kg.	GERDAU	KG	340,00	6,74	2.291,60
3	121	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 20 x 42,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	GERDAU	KG	50,00	6,50	325,00
3	123	Prego telheiro com as seguintes especificações mínimas: telheiro, galvanizado,medindo 18 x 30, cabeça soldada, com anel de borracha flexível, espiralado, embalagem com 50 unidades.	GERDAU	EMB	305,00	8,12	2.476,60
3	124	Rejunte para Cerâmicas nas seguintes especificações mínimas: Composição: cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos; Retenção de água de 42 a 55 mm; Resistência à compressão de 10 MPa;Resistência à flexão de 3 MPa;Cor a definir; Embalagem com 1 kg.	QUARTZOLIT	UN	1.200,00	3,20	3.840,00
3	126	Serrote comprimento 24" nas seguintes especificações mínimas: Lâmina em aço temperado extra duro; 7 dentes por polegada; Dentes travados; Dupla afiação; Cabo ergonômico de madeira com 4 parafusos.	NICOLSON	UN	30,00	25,00	750,00
3	127	Tabua de madeira com as seguintes especificações mínimas:de pinus,Espessura 1"; Largura 8";Comprimento 2,60 m; Madeira serrada;Bitolas bem definidas e uniformes em toda a extremidade da tabua; Sem rachaduras;Sem casca; Sem lascados.	PINUS	UN	2.060,00	7,70	15.862,00
3	129	Telha com as seguintes especificações mínimas: goiva de barro,lisa medindo 43 cm de comprimento.	MAJER	UN	560,00	1,50	840,00
3	131	Telha com as seguintes especificações mínimas: em fibra,cimento ondulada, medindo 2,44 m x 0,50m x 4 mm.	ISDRALIT	UN	700,00	12,80	8.960,00
3	132	Telha com as seguintes especificações mínimas: goiva de barro,enrugada, medindo 39,5 cm de comprimento.	MAJER	UN	200,00	1,50	300,00
3	133	Telha com as seguintes especificações mínimas: em fibrocimento,ondulada, espessura 6 mm,medindo 2,44 m x 1,10 m.	ISDRALIT	UN	1.600,00	45,50	72.800,00
3	137	Viga de madeira com as seguintes especificações mínimas:de pinheiro; medindo 2" por 4"; Com comprimento de 5,00 m; Madeira serrada;Bitolas bem definidas e uniformes em toda a extremidade da viga; Sem rachaduras;Sem casca; Sem lascados.	PINHEIRO	UN	2.060,00	30,90	63.654,00
TOTAL							497.912,44

H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 09.634.173/0001-36							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	5	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 3/16"; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras. Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	44,00	3,59	157,96
3	6	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 8 mm; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras.Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	44,00	8,79	386,76
3	7	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 3 mm; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras.Produto de acordo com a Norma DIN 338.	MAKITA	UN	32,00	2,59	82,88
3	8	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 5 mm; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras.Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	32,00	3,49	111,68
3	9	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 10 mm; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras.Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	26,00	14,95	388,70
3	10	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 12 mm; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras.Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	26,00	18,99	493,74
3	11	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 1/4"; Composta de canais helicoidais; Corte à direita;Acabamento brilhante;Para furos em metais e madeiras duras.Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	32,00	5,49	175,68



3	12	Broca de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 6 mm; Composta de canais helicoidais; Corte à direita; Acabamento brilhante; Para furos em metais e madeiras duras. Produto de acordo com a Norma DIN 338.	WORKER	UN	32,00	5,19	166,08						
3	13	Broca de vídea nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 8 mm; Ponta da broca de metal duro ultrarresistente; Confeccionada em aço temperado de alta tenacidade; Haste cilíndrica; Cobertura de níquel; Com marca e medidas gravas no próprio material. Produto de acordo com a Norma DIN 8039.	WORKER	UN	40,00	4,99	199,60						
3	14	Broca de vídea nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 10 mm; Ponta da broca de metal duro ultrarresistente; Confeccionada em aço temperado de alta tenacidade; Haste cilíndrica; Cobertura de níquel; Com marca e medidas gravas no próprio material. Produto de acordo com a Norma DIN 8039.	WORKER	UN	40,00	6,79	271,60						
3	16	Bucha de nylon S10, nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de perfuração de 10 mm; Profundidade de perfuração de 70 mm; Comprimento da bucha de 50 mm; Diâmetro do parafuso 5,5-8 mm; Resistente a oxidação; Laterais com dentes a aletas; Para aplicações em concreto e alvenaria maciça; Livre de pressões de expansão. Pacote com 100 unidades.	USAF	PCT	22,00	6,39	140,58						
3	22	Cadeado com as seguintes especificações mínimas: corpo de latão maciço, tamanho 60 mm, haste de aço inox aisi 304, com 5 pinos; chave comum, com duas chaves.	PADO	UN	120,00	48,80	5.856,00						
3	27	Carretel de nylon furo M12, nas seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Produto original; Para uso em roçadeira marca Husqvarna, modelos 236R, 143R1I, 343FR e 345FR.	HUSQVARNA	UN	100,00	103,00	10.300,00						
3	38	Colher para Pedreiro nas seguintes especificações mínimas: Com canto reto; Solda rebotizada; Fabricado em aço SAE 1070; Com cabo de madeira envernizado; Medida de 7".	KALA	UN	34,00	8,88	301,92						
3	39	Colher para Pedreiro nas seguintes especificações mínimas: Com canto reto; Solda rebotizada; Fabricado em aço SAE 1070; Flexível; Com cabo de madeira; Medida de 10".	MONFORT	UN	30,00	11,89	356,70						
3	42	Desempeneadeira dentada nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço; Dentes 8x8mm; Fixada por eletrofusão; Dimensões (LxC) 120 x 250mm; Lamina em aço de 0,60mm; Banhada em verniz protetivo conta oxidação ou com pintura eletrostática a pó; Cabo fechado em material plástico ou madeira.	MAX	UN	30,00	8,05	241,50						
3	43	Desempeneadeira lisa nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço; Fixada por eletrofusão; Dimensões (LxC) 120 x 250mm; Lamina em aço de 0,60mm; Banhada em verniz protetivo conta oxidação ou com pintura eletrostática a pó; Cabo fechado em material plástico ou madeira.	MAX	UN	30,00	13,35	400,50						
3	44	Disco de corte e desbaste com as seguintes especificações mínimas: Em aço inoxidável; Com baixos índices de contaminantes; Diâmetro externo 7"; Diâmetro do furo 22,2 mm; Espessura de 3 mm; Com 2 telas de proteção; Grão em óxido de alumínio. Deverá vir gravado no corpo do disco a marca comercial, suas medidas e aplicações.	ITAMBE	UN	370,00	8,80	3.256,00						
3	45	Disco de corte para asfalto e concreto, diamantado de 350mm Nas seguintes especificações mínimas: Segmentado; Furo para travamento; Diâmetro do furo com bucha de redução de 25/50 mm; Espessura do disco de 2,2 mm; Espessura de corte 3,2 mm; Corte seco ou refrigerado com água	WORKER	UN	50,00	309,00	15.450,00						
3	49	Disco de serra circular para madeira Nas seguintes especificações mínimas: Com vídea; Com 24 dentes; Corpo em aço carbono; Diâmetro externo 110 mm; Espessura da lamina de 1,5 mm; Largura do corte aproximada de 2,6 mm; Diâmetro do furo 20 mm; Rotação 12000 rpm.	HESEN	UN	200,00	14,70	2.940,00						
3	51	Dobradora em aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo copo ou caneco; Copo ou caneco com diâmetro de 35 mm; Com sistema de mola que proporciona fechamento suave e silencioso; Com ângulo de abertura de 95°; Com opção de regulagens; Regulagem tridimensional.	HT	UN	200,00	3,95	790,00						
3	52	Dobradora em aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo copo ou caneco; Copo ou caneco com diâmetro de 25 mm; Com sistema de mola que proporciona fechamento suave e silencioso; Com ângulo de abertura de 95°; Com opção de regulagens; Regulagem tridimensional.	HT	UN	200,00	4,00	800,00						
3	54	Eletrodo revestido para solda 48 x 2.5 mm Nas seguintes especificações mínimas: Corrente 65-105 A; 20-30 volts; Classificações: AWS / ASME SFA 5.4 - E 347-17 Com revestimento rutílico, com ótima estabilidade de arco, excelente acabamento superficial do cordão de solda e escória de fácil remoção - auto-destacável. Para uso geral em serralheria.	HESEN	KG	500,00	12,90	6.450,00						
3	56	Escada doméstica com as seguintes especificações mínimas: com 07 degraus; confeccionada em alumínio; dobrável; com tapete e pés antiderrapantes; capacidade de carga de 120 kg.	MAESTRO	UN	22,00	146,00	3.212,00						
3	57	Escadas doméstica com as seguintes especificações mínimas: com 5 degraus, degrau anti derrapante e ponteiras plásticas. Corrimão alto e seguro, patamar de alumínio largo, escada 100% alumínio de liga especial. Fita de segurança resistente, suporta até 100 Kg de carga, altura do patamar 1,68 m	MAESTRO	UN	20,00	105,00	2.100,00						
3	60	Fechadura com as seguintes especificações mínimas: de embutir, em aço sae 1010/1020, uso interno, com maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado, para trafego médio, com trinco reversível, com espelhos cromados.	SILVANA	UN	280,00	26,85	7.518,00						
3	72	Fio de nylon com as seguintes especificações mínimas: de 3mm x 300 m, para roçadeira.	DURALYNE	RL	50,00	148,70	7.435,00						
3	73	Fita zebraada com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em filme de polietileno de baixa densidade, nas cores vermelho com branco, sem adesivo, largura 70 mm, espessura 0,050 mm, comprimento do rolo 200 m.	PLASTICOR	RL	120,00	10,09	1.210,80						
3	79	Lima em aço com as seguintes especificações mínimas: temperado, chata, modelo murça, com 8", sem cabo, com espiga para fixação do cabo.	CAVALINHO	UN	70,00	12,50	875,00						
3	81	Linha com as seguintes especificações mínimas: Composição 100% poliamida; Diâmetro 0,50 mm; Resistência 12 kg; Cor branca; Rolo com 100 metros.	DOURADA PREMIUM	RL	60,00	3,80	228,00						
3	82	Linha de pedreiro nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em 100% poliamida; Proteção UV; Espessura de 0,8 mm; Rolo com 100 metros.	WORKER	RL	100,00	4,28	428,00						
3	83	Lona plástica com as seguintes especificações mínimas: medindo: 06 m de largura x 100 m de comprimento, espessura de 150 micras. cor preta.	PARANA LONAS	RL	103,00	385,00	39.655,00						
3	84	Mangueira de jardim com as seguintes especificações mínimas: tipo trançada, com resistência de pressão, camada interna e externa em pvc flexível, trançado de fio de nylon.	MANUFLEX	MTS	200,00	2,05	410,00						
3	86	Mascara automática de solda de segurança cobertura total da face do soldador, composta de carcaça confeccionada em polímero com carneira regulável, com visor, de 1 cassete (cartucho, lente ou filtro) de proteção eletrônico com cristal líquido, de no mínimo 2 lentes de proteção transparentes, substituíveis, o filtro de luz quando ativado é ajustado automaticamente para proteção, podendo ser de tonalidade fixa no mínimo 10 ou variável com regulagem de tonalidades de no mínimo 6, nível de proteção mínimo de 15 para UV e 14 para IR, com abertura para o filtro de 110 mm por 90 mm, o filtro de luz funciona ao estímulo da luz gerada pelo arco de solda, utilizada para todos os tipos de solda a arco elétrico acima de 5 amperes, eletrodos revestidos, MIG/MAG, TIG/WIG, solda e corte a plasma. Produto com CA.	V-8	UN	10,00	212,00	2.120,00						
3	90	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: para fixar vaso sanitário, com 85mm, deve acompanhar o produto as buchas para a instalação.	TOR ALF	UN	500,00	2,05	1.025,00						
3	92	Parafuso cabeça chata nas seguintes especificações mínimas: Com rosca soberba; Material em aço carbono grau 2 (SAE 1020/20), cementado, zincado branco; Nas medidas (Bitola x Comprimento) 4mm x 45mm; Com fenda; Aplicação para madeira. Deve atender a norma DIN 7970. Embalagem com 100 unidades	CISER	EMB	11,00	11,45	125,95						
3	95	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: Cabeça panela; Autoatarraxante; Com rosca inteira, em todo o corpo do parafuso; Confeccionado em aço cementado; Fenda reta; Acabamento zincado; Diâmetro nominal 2,8 mm; Comprimento 20 mm. Embalagem com 100 unidades.	CISER	EMB	5,00	4,60	23,00						
3	97	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: cabeça fenda, cabeça chata, zincado, rosca soberba, medindo 5,5 x 65 mm. Embalagem com 100 unidades.	CISER	EMB	29,00	22,00	638,00						



3	98	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: cabeça fenda,cabeça chata, zincado, rosca soberba, medindo 5,5 x 75 mm. Embalagem com 100 unidades.	CISER	EMB	5,00	19,38	96,90
3	99	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: para vaso sanitário,confeccionados em latão, bucha de nylon 8, com arruela cromada para acabamento, cabeça redonda com acabamento cromado, kit composto por 2 buchas, 2 parafusos, 2 arruelas, 2 cabeças de acabamento.	ENFORT	EMB	450,00	2,50	1.125,00
3	111	Prego com as seguintes especificações mínimas: sem cabeça,medindo 10 x 10, corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	BELGO	KG	50,00	14,85	742,50
3	115	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, medindo 10 x 10,corpo liso, ponta tipo diamante, pacote com 1 kg.	BELGO	KG	55,00	11,25	618,75
3	135	Trena com as seguintes especificações mínimas: com caixa plástica de alta resistência,curta, fita de aço rígido, do tipo milímetro/polegada, com largura de 19 mm 3/4",medindo 5 m de comprimento, contendo trava de fixação, amortecedor de impacto, presilha para cinto.	LUFKIN	UN	35,00	11,50	402,50
3	136	Vassourão com as seguintes especificações mínimas: de piaçava,com base em madeira resistente, com dimensões de 40 cm x 5 cm,a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo reto com comprimento de 120 cm, em madeira tratada, polida e sem pintura.	5M	UN	205,00	15,15	3.105,75
TOTAL							122.813,03
PEDROSO E MAZER CNPJ: 06.004.065/0001-91							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	1	Arame galvanizado com as seguintes especificações mínimas:bitola 14 bwg, com diâmetro de 2,10 mm.	BELGO	KG	212,00	8,15	1.727,80
3	17	Bucha de nylon S5, nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de perfuração de 5 mm; Profundidade de perfuração de 35 mm;Comprimento da bucha de 25 mm;Diâmetro do parafuso 3-4 mm;Resistente a oxidação; Laterais com dentes a aletas; Para uso em materiais maciços; Livre de pressões de expansão.Pacote com 100 unidades.	VONDER	PCT	10,00	3,10	31,00
3	18	Bucha de nylon S6, nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de perfuração de 6 mm; Profundidade de perfuração de 40 mm;Comprimento da bucha de 30 mm;Diâmetro do parafuso 3,8-5 mm;Resistente a oxidação; Laterais com dentes a aletas; Para uso em paredes de concreto e materiais de alvenaria; Livre de pressões de expansão. Pacote com 100 unidades.	VONDER	PCT	19,00	3,25	61,75
3	25	Cal hidratada com as seguintes especificações mínimas: de grande pureza e alto poder aglomerante,traço 1:3, 1 parte cal CH-I e 3 partes de areia média, sem cimento, alta plasticidade, alta capacidade de retenção de água, alto poder de incorporação de areia;embalagem em sacos de 20 Kg.	CERRO BRANCO	SC	1.500,00	8,85	13.275,00
3	26	Câmara de ar com as seguintes especificações mínimas: para pneus,de carrinho de mão.	FISCHER	UN	55,00	14,10	775,50
3	36	Cimento cola com as seguintes especificações mínimas: para uso de piso sobre piso. constituído a base de agregado e aditivos químicos não tóxico, para assentamento de piso cerâmico sobre piso cerâmico, superfície lisa, embalado em saco de 20 kg	QUARTZOLIT	SC	920,00	33,90	31.188,00
3	41	Cupinicida em líquido com as seguintes especificações mínimas: de classe toxicologica iii; ingrediente ativo, deltametrina, de aparência incolor;com solvente a base de querosene, a ser aplicado em madeira, tábuas e móveis, em embalagem de 5 litros.	PENETROL	GL	100,00	112,90	11.290,00
3	46	Disco de corte, diametro externo 4.1/2" Nas seguintes especificações mínimas: Uso em esmerilhadeira; Para corte de metais ferrosos; Com 2 telas;Diâmetro do furo 7/8"; Espessura do disco 1,2 mm; Rotação de 13000 rpm; Composição: mineral de óxido de alumínio, adesivo através de ligas orgânicas.	WORKER	UN	250,00	4,30	1.075,00
3	50	Dobradiça com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em latão, .medindo 3 ½.	ROCHA	UN	540,00	1,59	858,60
3	59	Fechadura com as seguintes especificações mínimas: para uso do banheiro, de embutir, confeccionada em aço sae 1010/1020, com maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado, para tráfego intenso, trinco reversível, com espelhos cromados.	SOPRANO	UN	300,00	26,90	8.070,00

3	62	Fechadura com as seguintes especificações mínimas: de embutir,para uso externo, confeccionada em aço 1010/1020, com maçaneta tipo alavanca, com acabamento cromado, para tráfego médio, com trinco reversível, com espelhos cromados.	SOPRANO	UN	280,00	34,95	9.786,00
3	65	Ferro de aço CA-50 com as seguintes especificações mínimas:para construção, nervurado,bitola 5/8", em barras de 12 m.	GERDAU	BR	500,00	80,90	40.450,00
3	75	Gancho biromatizado com as seguintes especificações mínimas: com rosca, medidas, 16 x 30 (2,1 x 31 mm), pacote com 100 unidades.	OVD	PCT	155,00	10,40	1.612,00
3	76	Grampo com as seguintes especificações mínimas: tipo miguêlo,com dois pregos, pacote com 200 unidades.	OSTEN	PCT	30,00	18,40	552,00
3	78	Guarnição em madeira com as seguintes especificações mínimas: de cedrilho, para batente de porta, medindo 2,16 m de altura, cabeceira 98 cm, largura 6 cm, beneficiado, seco (jogo para dois lados).	SOUZA	JG	160,00	25,90	4.144,00
3	80	Lima redonda nas seguintes especificações mínimas: Produto novo;Para afiar dente de corrente de motosserra;Medindo 8" x 7/32; Com cabo injetado.	KF	UN	60,00	6,00	360,00
3	88	Meio tijolo com as seguintes especificações mínimas: 6 furos,totamente confeccionado em barro, medida da largura 9 cm, comprimento 9 cm, altura 14 cm, absorção de água de 12%,resistência a compressão de 1,5 mpa, espessura das paredes externas 7 mm.	SAOPEMA	CENTO	105,00	33,90	3.559,50
3	93	Parafuso cabeça chata nas seguintes especificações mínimas: Com rosca soberba; Material em aço carbono grau 2 (SAE 1020/20), cementado, zino branco;Nas medidas (Bitola x Comprimento) 3,5mm x 15mm; Com fenda;Aplicação para madeira.Deve atender a norma DIN 7970.Embalagem com 100 unidades.	NIBRA	EMB	5,00	9,90	49,50
3	96	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: cabeça fenda,cabeça chata, zincado, rosca soberba, medindo 4,8 x 50 mm. Embalagem com 100 unidades.	NIBRA	EMB	29,00	18,45	535,05
3	100	Parafuso com as seguintes especificações mínimas: Cabeça fenda;Cabeça chata; Zincado;Rosca soberba; Medindo 3,5 x 22 mm. Embalagem com 100 unidades.	NIBRA	EMB	14,00	8,75	122,50
3	103	Piso cerâmico, nas seguintes especificações mínimas: Cor a definir;Liso;De 1ª qualidade; Medindo 45 x 45 cm; Grupo de absorção BIIa; Espessura de 7 mm; Resistência a abrasão PEI 5; Resistência a manchas classe 3; Produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT.	NARDINI	MTS ²	3.000,00	11,49	34.470,00
3	106	Porta encabeçada com as seguintes especificações mínimas: Acabamento liso;Chapeada; Miolo semi oco;Requadro feito em madeira maciça;Enchimento feito com madeira;Com reforço para fechadura nos 2 lados da porta; Capa em lamina de madeira lisa Largura 80 cm;Altura 210 cm; Espessura total entre 33 mm e 35 mm;Capa em madeira de cedrilho ou ipê.	IDEAL	UN	130,00	125,50	16.315,00
3	116	Prego com as seguintes especificações mínimas: com cabeça cônica axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante, medindo 17x17, pacote com 1 kg, fabricação conforme nbr 6627/8.	NIBRA	KG	100,00	9,62	962,00
3	122	Prego sem cabeça nas seguintes especificações mínimas: Medindo 8 x 8;Corpo liso; Ponta tipo diamante;Composição aço temperado e niquelado. Embalagem com 1 kg.	NIBRA	KG	50,00	19,25	962,50
3	125	Serrote comprimento 14" nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço 1070;7 dentes por polegada; Dentes travados e afiados; Cabo em madeira envernizado; Dimensões (CxLxA) 390x22x120 mm.	ECOFFER	UN	32,00	25,30	809,60
3	128	Tabua de madeira com as seguintes especificações mínimas:de pinus, Espessura 1";Largura 10"; Comprimento 2,60 m; Madeira serrada;Bitolas bem definidas e uniformes em toda a extremidade da tabua; Sem rachaduras;Sem casca; Sem lascados.	TIAO	UN	2.060,00	9,39	19.343,40
3	130	Telha com as seguintes especificações mínimas: de barro,tipo romana, medida da largura maior 240 mm, comprimento 400 mm.	MAJER	MIL	10,00	1.145,00	11.450,00
3	134	Tijolo com as seguintes especificações mínimas: de 6 furos, totalmente confeccionado em barro,medida da largura 9 cm, comprimento 19 cm, altura 14 cm, absorção de água de 12%,resistência a compressão de 1,5 mpa, espessura das paredes externas 7 mm.	SAOPEMA	MIL	205,00	339,00	69.495,00
TOTAL							283.330,70
S & M COMERCIO DE AREIA E PEDRAS LTDA ME CNPJ: 19.298.633/0001-56							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total



1	1	Areia Com as seguintes especificações mínimas: média, lavada.		M ³	1.506,00	81,90	123.341,40
2	1	Areia Com as seguintes especificações mínimas: média, lavada.		M ³	502,00	81,90	41.113,80
3	101	Pedra com as seguintes especificações mínimas: britada, n.º 0.		MTS ³	308,00	89,90	27.689,20
TOTAL							192.144,40

ITENS FRUSTRADOS: 33, 34, 40, 58 e 107.

VALOR TOTAL: 1.096.200,57

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 11 de agosto de 2015.

 Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Presencial N.º 63/2015
PROTOCOLO N.º 23601/2015

 O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto n.º 20.977 de 23/05/2014, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

TATIANE PALHANO ASSUNÇÃO – EIRELI - ME CNPJ: 11.373.023/0001-68							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Prestação de serviço de doceiro com fornecimento de mini algodão doce, Preparados no local de realização e durante o evento; Acondicionados em palitos de madeira devidamente preparados. O prestador do serviço deverá oferecer: Instalação própria (carrinho), higienizado; Ingredientes para preparo e profissional fazendo o algodão doce durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando transporte, limpeza e preparação. Conforme termo de referência.		HORA	116,00	140,00	16.240,00
1	2	Prestação de serviço de pipoqueiro, Com fornecimento de pipocas salgadas e/ou doce; Preparadas no local de realização e durante o evento; Acondicionadas em sacos de pipoca em papel kraft branco, 11x7cm; Devidamente preparada. O prestador do serviço deverá oferecer: Instalação de cocção e carrinho próprio, higienizado; Ingredientes para preparo e profissional estourando a pipoca durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando transporte, limpeza e preparação. Conforme termo de referência.		HORA	116,00	160,00	18.560,00
TOTAL							34.800,00

VALOR TOTAL: R\$ 34.800,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 10 de agosto de 2015.

 Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

DECRETO N.º 22232

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA ao servidor SALVADOR DE OLIVEIRA, matrícula n.º 6680, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Vigia, lotado na Vigias, na Divisão de Administração, na Secretaria Municipal de Administração, no período de 13 de julho de 2015 a 27 de julho de 2015, para tratamento de saúde (Auxílio Acidente), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção VI, Artigos 138 a 142, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 6307/2015.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de agosto de 2015.

 André Luiz Battezzati
 Procurador Geral do Município

 Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

DECRETO N.º 22233

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora CLEIDE APARECIDA DE SOUZA SILVA, matrícula n.º 7696, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar Serviços Gerais, lotada

no CMEI – Helena Kolody, na Divisão de Planejamento do Ensino e Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 21 de julho de 2015 a 04 de agosto de 2015, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 6384/2015.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de agosto de 2015.

 André Luiz Battezzati
 Procurador Geral do Município

 Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

DECRETO N.º 22234

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora MHARYADNE APARECIDA ANDRETTI ROCHA, matrícula n.º 10174, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor de Educação Infantil, lotada no CMEI – Cora Coralina - CMEIS, Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 15 de julho de 2015 a 29 de julho de 2015, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 6308/2015.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de agosto de 2015.

 André Luiz Battezzati
 Procurador Geral do Município

 Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

DECRETO N.º 22236

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 06 de agosto de 2015, a servidora GISLAINE APARECIDA FERREIRA GOGOLA, matrícula n.º 10238, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Inspetor de Alunos, lotada na Escola Municipal Leopoldo Mercer, da Divisão de Administração de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 6863/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 07 de agosto de 2015.

 André Luiz Battezzati
 Procurador Geral do Município

 Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

EDITAL DE CITAÇÃO

Por determinação da Presidente da Comissão Especial para Processos Administrativos, nomeada pela Portaria n.º 3035/2015, de 03.06.2015, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar sob n.º 12.547/14, e tendo em vista o que dispõe o art. 203 da Lei 1883/12, promove pelo presente edital a citação da Sra. MARINA VILANOVA DE SOUZA, brasileira, portadora do RG n.º 8450.414-9; CPF n.º 055.452.009-05, servidora pública municipal, cargo de auxiliar de serviços gerais, matrícula n.º 10070, atualmente estando em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer à Comissão Especial para Processos Administrativos- CEPA, sito à Praça Dr. Horácio Klabin, n.º 37, Centro, nesta cidade de Telêmaco Borba-PR, a fim de apresentar defesa no processo disciplinar a qual responde, acompanhar o processo e adotar demais providências que entender cabíveis.

Telêmaco Borba, 11 de agosto de 2015.

 CLÁUDIA HAAS AMARAL
 Presidente da Comissão Disciplinar

DECRETO N.º 22245

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE conforme abaixo:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

 Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Cleverton Silva dos Santos

Suplente: Giovana Decol de Souza

 Secretaria Municipal de Finanças

Titular: Izabella Karininy Costa de Paula

Suplente: Rosemary Marcondes Pukanski



- Secretaria Municipal de Educação
Titular: Luciane Aparecida Mendes Abrão
Suplente: Suzy da Conceição Waldmann
- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação
Titular: Luiz Alberto da Silva
Suplente: Jacqueline A. Lemes Prestes
- Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Isabel Alves Machado
Suplente: Bibiana Maria Gil Copetti Santos
- Núcleo Regional de Educação
Titular: Lucila Petum Strujak
Suplente: Sandra Peres Cava

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

- Associação de Moradores do Bairro São Francisco
Titular: Rosalina Ernesto Lima
Suplente: Sandra da Silva Bispo
 - Associação de Moradores do Bairro Bela Vista
Titular: Jorge Pacheco
Suplente: Jacqueline dos Santos Schreiber
 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Telêmaco Borba
Titular: Lucele Silva de Paula
Suplente: Roselena Lopes Franco
 - Associação Educacional Fanuel – Guarda Mirim de Telêmaco Borba
Titular: Ricardo de Assis dos Santos
Suplente: Ana Paula Rocha
 - Centro de Promoção Humana de Telêmaco Borba
Titular: Elenir de Fátima Batista
Suplente: Xeromina Zwierykowski Sobrinha
 - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Telêmaco Borba-PR
Titular: Antônio Marcos Afonso
Suplente: Roseli Aparecida Carneiro
 - Grupo de Escoteiros Monte Alegre
Titular: Reni Sutil Mocelin
Suplente: Bruna Malinoski
- Art. 2º Nomear os membros abaixo relacionados para compor a Diretoria do CMDCA:
 Presidente: Cleverson Silva dos Santos
Vice-Presidente: Jorge Pacheco
Primeiro Secretário: Antônio Marcos Afonso
Segundo Secretário: Luiz Alberto da Silva
Secretária Executiva: Marjorie Pelik Kempe
- Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as contidas no Decreto nº 21168 de 04 de agosto de 2014.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de agosto de 2015.

André Luiz Battezzati
Procurador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO CLASSIFICATÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO N.º 01/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PR, neste ato representada pelo Sr. **LUIZ CARLOS GIBSON**, Prefeito Municipal, em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações de Direito:

1. TORNA PÚBLICO o Edital de ensalamento local, data e horários para a realização do Processo Classificatório do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de Estágio nº 01/2015, o qual estará afixado no átrio da Prefeitura Municipal, sito à Praça Horário Klabin, 37 – Centro, Telêmaco Borba – PR, em Edital na Secretaria Municipal de Administração e no site www.pmtb.pr.gov.br/estagio2015.php, à disposição dos interessados para consulta;

2. CONVOCA os candidatos inscritos a comparecer ao **Processo Classificatório**, disposto de acordo com o **Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de Estágio nº 01/2015**, item 3.1 e 3.2, o qual será realizado no dia **30 de agosto de 2015 – (domingo)**, cito a **Rua Reginaldo Guedes Nocera, 250 – Centro – nas dependências da Associação Comercial e Empresarial de Telêmaco Borba – ACITEL – a partir das 07 horas e 30 minutos, conforme tabela 01 e 02**, abaixo especificada, devendo os candidatos comparecerem com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do “Horário de Início”, munidos de carteira de identidade ou outro documento com foto previsto em Lei, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitida a entrada de candidatos após o horário de início especificado na tabela abaixo, de acordo com o “Curso” de inscrição.

Data e Local – 30 de Agosto de 2015 – (domingo), cito a Rua Reginaldo Guedes Nocera, 250 – Centro – nas dependências da Associação Comercial e Empresarial de Telêmaco Borba – ACITEL			
Turma	Horário de Início	Sala	Cursos
01	07h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Pedagogia Magistério
02	09h00	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto	Magistério
03	10h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto	Magistério Ciências Contábeis Educação Física

04	13h00	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto	Administração de Empresas
05	14h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto	Administração de Empresas Direito Técnico de Informática
06	16h00	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto	Engenharia Civil Técnico de Enfermagem Técnico em Segurança do Trabalho

Tabela 01

Data e Local – 30 de Agosto de 2015 – (domingo), cito a Rua Reginaldo Guedes Nocera, 250 – Centro – nas dependências da Associação Comercial e Empresarial de Telêmaco Borba – ACITEL				
Turma	Horário de Início	Sala	Curso	Sequência Alfabética para Ensalamento
01	07h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Pedagogia	do Candidato(a) Inscrito Aline Raphaela Buknemann até Thawani Souza Gonçalves
01	07h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Magistério	do Candidato(a) Inscrito Alessandro Pires Macedo até Andressa da Costa Oberek
02	09h00min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Magistério	do Candidato(a) Inscrito Anne Caroline Camargo até Larissa Bonin Souza
03	10h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Magistério	do Candidato(a) Inscrito Larissa Conti até Taynara Vieira Lopes
03	10h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Ciências Contábeis	do Candidato(a) Inscrito Agnes Berim de Oliveira até Lais Diniz Castanha
03	10h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Educação Física	do Candidato(a) Inscrito Alexandre Moraes Costa até Alisson Batista Siqueira
04	13h00min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Administração de Empresas	do Candidato(a) Inscrito Adib Sakr Neto até Munique Gonçalves Guralh
05	14h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Administração de Empresas	do Candidato(a) Inscrito Natalia Medeiros Bastian até Yan Felliipe lima
05	14h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Direito	do Candidato(a) Inscrito Bruno Yossan Kawano até Taina Pontes

05	14h30min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Técnico de Informática	do Candidato(a) Inscrito Bruna Pereira Colc até Rafael Fernandes
06	16h00min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Engenharia Civil	do Candidato(a) Inscrito Alessandra Carriel dos Santos até Renan Guimarães de Mattos
06	16h00min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Técnico de Enfermagem	do Candidato(a) Inscrito Ana Carolina de Melo até Valdinéia Ferreira da Silva
06	16h00min	Sala de Treinamento Tomaz Antunes Neto - ACITEL	Técnico em Segurança do Trabalho	do Candidato(a) Inscrito Daniella de Oliveira Silva Ramos até Valéria Santos Fernandes

Tabela 02

3. O candidato inscrito deverá consultar a exatidão do seu cadastro e inscrição no endereço eletrônico: www.tecnicarh.com.br;

4. De acordo com o Anexo Único, segue a relação dos inscritos para comparecimento ao Processo Classificatório do Processo Seletivo Simplificado de Estágio nº 01/2015.

Telêmaco Borba, 11 de agosto de 2015.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito Municipal

Irineu Gobo Filho
Secretaria Municipal de Administração

Alexandre Medeiro dos Santos
Divisão de Recursos Humanos

ANEXO ÚNICO

Nº	CANDIDATO INSCRITO	Nº	CANDIDATO INSCRITO	Nº	CANDIDATO INSCRITO
1	ADIB SAKR NETO	70	EVELLYN CRISTINA DE SOUZA	139	LUCIANA DOS SANTOS
2	ADRIANA LOPES FERREIRA	71	EVERY BARBOSA LOBO	140	LUCIANA FERREIRA CARVALHO DE LUCAS
3	ADRIANE LEMES	72	FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS	141	LUCILENE FERREIRA DA ROSA
4	AGNES BERIM DE OLIVEIRA	73	FABIANE MAINARDES DE OLIVEIRA	142	MABILA FERNANDA HALA
5	ALESSANDRA CARRIEL DOS SANTOS	74	FELIPE GRUBE LOURENÇÃO	143	MAIARA ANTUNES RIBEIRO
6	ALESSANDRO PIRES MACEDO	75	FERNANDA DE LARA RIBEIRO	144	MARCIANE DE OLIVEIRA
7	ALEXANDRE MORAES COSTA	76	FERNANDA LETICIA LEME	145	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA
8	ALINE RAMOS DOS SANTOS	77	FERNANDA MACHADO GONÇALVES	146	MARIA CAROLINA DO CARMO CANDIDO
9	ALINE RAPHAELA BUKNEMANN	78	FLÁVIA DINAH DE ALMEIDA	147	MARIA EDUARDA BUKNEMANN BORBA
10	ALINE RODRIGUES GONÇALVES	79	FRANCIELE APARECIDA BUENO	148	MARIANA SANTIAGO
11	ALISSON BATISTA SIQUEIRA	80	FRANCIELY CRISTINE GONÇALVES	149	MATHEUS VINICIUS WALDMANN
12	AMANDA ESTEVES BRITO	81	GABRIELA GRAZIANI DE ASSIS	150	MAYANE RODRIGUES DOS SANTOS
13	AMANDA VERONICA MARTINS	82	GABRIELI MACHADO GARCIA	151	MAYARA APARECIDA MATOS DE OLIVEIRA
14	ANA CAROLINA DE MELO	83	GABRIELI NEVES BUENO	152	MAYARA DA SILVA FLOR
15	ANA CAROLINA MARIANO BENTO	84	GABRIELLE FURQUIM KOSSAR	153	MEG FRANCIELI SVISTUN
16	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FAUSTIN	85	GEICE MENDES FAGUNDES	154	MICHELLE FERREIRA SANTOS
17	ANA CLAUDIA TEIXEIRA PEDROSO	86	GISELY DE PAULA	155	MILTON FELIPE ALVES CAMPOLIN DOS SANTOS
18	ANA GABRIELA FIGUEIREDO	87	GLAUCIA CARLA SANTOS DE JESUS	156	MÔNICA SILVA GALIETA
19	ANA KAROLINA ALBINO MAXIMO	88	GRAZIELE NASCIMENTO DE SOUZA	157	MUNIQUE GONÇALVES GURALH
20	ANA KAROLINA SOARES	89	GUILHERME GOMES FARIA	158	MYLENA BRENNER
21	ANA LIGIA NUNES LUIZ	90	HELLEN CHRISTINE DE PAULA CARNEIRO	159	NATALIA MEDEIROS BASTIAN

22	ANA PAULA OLIVEIRA NOGUEIRA	91	HEMILLY MARIELI MARQUES	160	NATALY LUIZA LINHARES
23	ANDRESSA APARECIDA MACHADO	92	IGOR ANDREY SILVA	161	NATHAN DE LARA MORAES
24	ANDRESSA DA COSTA OBEEK	93	ISABEL BORGES DE JESUS	162	NAVARA RIBEIRO PRAINSAK
25	ANDRIELI NEVES TRECHINSK	94	ISABEL GODOY	163	PALOMA DE CASTRO PINHEIRO
26	ANGELA AZEVEDO DE SOUZA BRUNETTI	95	ISABELLA PEREIRA RIBAS	164	PAOLA FAGUNDES DE ALMEIDA
27	ANGÉLICA FONTINELLI MENEGUITE	96	ISABELLY MACHADO DE OLIVEIRA	165	PAULA ANDRESSA GALVÃO
28	ANNE CAROLINE CAMARGO	97	IVONETE BRONCOSKI	166	PAULA IRIS NOGUEIRA
29	ANNE CAROLINE GONÇALVESMACHADO	98	JANETE CIDA FERRAZ	167	POLYANE CRISTINA DO PRADO
30	AROLDETE SOARES DE ALMEIDA	99	JAYNE DE ALMEIDA KOQUE	168	RAFAEL FERNANDES
31	AUDILA MARTA ALEXANDRE	100	JENIFFER APARECIDA DE OLIVEIRA	169	RAFAELA ANDRADE BATISTA
32	BRUNA APARECIDA FERREIRA	101	JESSICA HELENA DE CAMARGO SENA	170	RAFAELA GONÇALVES DE FREITAS
33	BRUNA MARIA BARBOSA DA SILVA	102	JESSICA MARA GEHRKE	171	RAFAELA TEIXEIRA
34	BRUNA NATÁLIA VILOTESKI GOMES	103	JESSICA OLIVEIRA ANTUNES OCANHA	172	RAQUEL CRISTINA RAMOS
35	BRUNA PEREIRA COLC	104	JHENIFER CAROLINE SILVESTRE	173	RAQUEL GODOY BATISTA
36	BRUNA TREVIZAN DA SILVA	105	JOSELAINE DOS SANTOS	174	RENAN GUIMARÃES DE MATTOS
37	BRUNO DE OLIVEIRA FAUSTIN	106	JOSIANE BRIZOLA	175	RENATA LIMA DE ALMEIDA
38	BRUNO YOSSAN KAWANO	107	JOSIANE DE OLIVEIRA BATISTA	176	RITA DE CÁSSIA CARNEIRO
39	CAMILA FERREIRA GABRIEL	108	JOSIÉLI APARECIDA FERREIRA	177	RITA DE CÁSSIA GOMES PEDROSO KROLL
40	CAMILA RIBEIRO DE CARVALHO PAUK	109	JULIANA ALMEIDA BUENO	178	RÔMULO AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA
41	CARLOS AUGUSTO PAZ DE OLIVEIRA	110	JULIANE DINIZ MONTEIRO	179	RONALDO SCHULEK
42	CAROLINA DE PAULA MENDES	111	JUSSARA APARECIDA NALEVAICO ALVES	180	SABRINA SIQUEIRA BELLEMER
43	CAROLINE RAFAELA STOEKLY MOREIRA	112	JUSSARA MARIA PEREIRA	181	SIMONE BUENO DA SILVA
44	CINTYA LARYSSA FÉLIX DOIN	113	KAMILA ARAÚJO TRINDADE DE OLIVEIRA	182	SOLANGE MAMPIAN MACEDO
45	CLAUDIA NARA ARMINDO CARDENAL	114	KAMILLA REIS DOS SANTOS	183	STÉFANY EDUARDA SUTIL GONÇALVES
46	CRISTINA DE CAMPOS	115	KAMYLA KAWANA ELIAS	184	STEFFANY MARCIELLE SCHNEIDER
47	DAMARYS RAFAELA PRESTES SILVEIRA	116	KATLIN MENDES PEREIRA	185	STEPHANY BUGILA
48	DANIÉLA SOUZA SILVA	117	KELI CRISTINA OBEEK	186	SUELEN NAYARA DA SILVA
49	DANIÉLLA DE OLIVEIRA SILVA RAMOS	118	KELLY MARIA CARDOSO	187	SUELLEN CRISTINA DE ANDRADE OLIVEIRA
50	DANIÉLLA PEREIRA OKPNEY	119	KELLY RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA	188	TAINA NUNES DE OLIVEIRA
51	DÉBORA EMANUELE GALVÃO	120	KEROLIN APARECIDA DE ASSUNÇÃO	189	TAINA PONTES
52	DEBORA GOMES DE SOUZA	121	LAIS APARECIDA MOTTA DE ALMEIDA	190	TARCILA SIQUEIRA BUENO
53	DHARA GABRIELY SIQUEIRA SERAFIM	122	LAIS DINIZ CASTANHA	191	TATIANE BARBOSA DA SILVA
54	DHENIFER CRISTINE FERREIRA	123	LARISSA BONIN SOUZA	192	TATIANE DE FATIMA TALEVI LARA
55	ELCILENE FERREIRA OLIVEIRA	124	LARISSA CONTI	193	TATIANE FERREIRA GONÇALVES
56	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	125	LARISSA GABRIELA RODRIGUES	194	TATIANE RIBEIRO MESQUITA DE SOUZA
57	ELIANE BATISTA OLIVEIRA	126	LEANDRO APARECIDO RODRIGUES DE ALMEIDA	195	TAYNARA VIEIRA LOPES
58	ELICLAIZEN RODRIGUES DE OLIVEIRA	127	LETICIA CARRIEL DOS SANTOS	196	THAWANI SOUZA GONÇALVES
59	ELIDE SARAH JACINTO RORIGUES	128	LETICIA CRISTINA CARNEIRO ADRIANO	197	THAYNA TIMOTIO DE SOUZA
60	ELIS MARINA FERREIRA	129	LETICIA DIAS MARTINS	198	THIAGO SOUZA DA SILVA
61	ELIZAMA PIRES SAIDES	130	LETICIA GIOIA DINIZ	199	VALDINEIA FERREIRA DA SILVA
62	ELVIS COSTA PINHEIRO	131	LIDIA RODRIGUES DA SILVA DUARTE	200	VALÉRIA SANTOS FERNANDES
63	EMANUELLY STHEFANNY LOPES	132	LOHAYNE SINTRA LIGOSKI BETIM	201	VANESSA GURGEL FERREIRA
64	EMILLY CAROLINE ZARSKI	133	LOREN DARLENE VALLA	202	VINICIUS FERREIRA RAMOS
65	EMILLY MICAELA MARCONDES	134	LORENA ANTUNES DE ALMEIDA	203	YAN FELLIPE LIMA
66	ENEIA CALIXTO DE MORAES FERREIRA	135	LORENA DE CASTRO DA SILVA		
67	ERIC KEVIN ANTUNES DA SILVA	136	LORENA DIAS SIQUEIRA		
68	ERIQUEIS PAULO DE LARA MORAES	137	LOUISE DOS SANTOS MORAES		
69	ESCARLAT SANTOS DE OLIVEIRA	138	LUANA JIANAKEF BRAZ		

Vaccinação contra o HPV

Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção.

Vaccinação para quem precisa de mais proteção. Um direito seu assegurado pelo SUS.

Fique atento ao período de vacinação na escola ou vá a uma unidade de saúde.

136
www.saude.gov.br

Programa Nacional de Vacinação

MELHORAR SUA VIDA. NOSSO COMPROMISSO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUS
Ministério da Saúde

BRASIL
2014-2015