



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 05 de agosto de 2016

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.^a indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 21/09/2016.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ABL6988	279150H000011760	22/07/2016	55412
ACA8446	279150H000011759	21/07/2016	55412
AEA3846	279150H000011887	02/08/2016	51930
AIY4980	279150H000011451	29/07/2016	55412
AJE7817	279150H000011758	20/07/2016	55412
ALI4770	279150H000011886	02/08/2016	55411
ANV6690	279150H000011891	02/08/2016	54521
APH6844	279150H000011806	01/08/2016	54526
AQO2508	279150H000011765	03/08/2016	55411
AQO9631	279150H000011807	03/08/2016	55411
ATB1716	279150H000011889	02/08/2016	54521
ATP8514	279150H000011761	01/08/2016	54526
ATU6008	279150H000011805	01/08/2016	54600
AVG8893	279150H000011884	02/08/2016	73662
AVY9810	279150H000011890	02/08/2016	73662
AWN5886	279150H000011885	02/08/2016	73662
AXW6501	279150H000011764	01/08/2016	55680
BBY2006	279150H000011882	01/08/2016	60501
BEL0659	279150H000011883	01/08/2016	56222
BTY1409	279150H000011763	01/08/2016	55411
DOT7077	279150H000011766	03/08/2016	55417
HRX6319	279150H000011888	02/08/2016	58350
IVB1158	279150H000011804	01/08/2016	54526
JNO0514	279150H000011452	29/07/2016	54600
JVO8971	279150H000011881	01/08/2016	54522

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 23/09/2016, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AIP8448	279150NIC0001208	03/08/2016	50020	R\$ 191,54
APG3257	279150NIC0001215	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
AQR2784	279150NIC0001216	03/08/2016	50020	R\$ 85,13
ARO2024	279150NIC0001206	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
ASJ9970	279150NIC0001213	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
AWA7425	279150NIC0001214	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
AXI9122	279150NIC0001209	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
AYT7484	279150NIC0001212	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
EXS2127	279150NIC0001210	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
MMI5956	279150NIC0001207	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
PWP5983	279150NIC0001205	03/08/2016	50020	R\$ 127,69
PWW4970	279150NIC0001211	03/08/2016	50020	R\$ 85,13

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 26/09/2016, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABP9111	279150H000010797	23/05/2016	55412	R\$ 127,69
ADA1024	279150H000011085	31/05/2016	55090	R\$ 85,13
ADU2455	279150H000011077	31/05/2016	55411	R\$ 127,69
AEH0121	279150H000010298	25/05/2016	54600	R\$ 85,13
AFF1051	279150H000010299	31/05/2016	60501	R\$ 191,54
AJR9808	279150H000011074	31/05/2016	55416	R\$ 127,69
AMI7945	279150H000011058	27/05/2016	54600	R\$ 85,13
AQO9643	279150H000011075	31/05/2016	55413	R\$ 127,69
ASE6292	279150H000011081	31/05/2016	54522	R\$ 127,69
ASG7006	279150H000010798	31/05/2016	55415	R\$ 127,69
AST3688	279150H000010799	01/06/2016	55411	R\$ 127,69
ATE5175	279150H000011078	31/05/2016	55413	R\$ 127,69
AUI6068	279150H000011084	31/05/2016	55090	R\$ 85,13
AVI6948	279150H000010300	01/06/2016	73662	R\$ 85,13
AWB5275	279150H000010643	23/05/2016	55412	R\$ 127,69
AWH1149	279150H000011087	31/05/2016	55090	R\$ 85,13
BAG4166	279150H000011079	31/05/2016	54526	R\$ 127,69
FGH0179	279150H000011082	31/05/2016	54522	R\$ 127,69

HFS9380	279150H000010131	01/06/2016	54600	R\$ 85,13
IIL0405	279150H000011076	31/05/2016	55411	R\$ 127,69
IPW7196	279150H000010931	23/05/2016	55412	R\$ 127,69
JUT2769	279150H000010132	01/06/2016	55416	R\$ 127,69
MIY0071	279150H000011083	31/05/2016	55090	R\$ 85,13
QHZ1851	279150H000011086	31/05/2016	55090	R\$ 85,13

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 26/09/2016, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
ALQ0045	279150H000011089	31/05/2016	55090	04029828660

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 007/2016 – CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO SILVESTRE

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca as empresas AZ3 CONSTRUTORA LTDA, NUNES & SICA LTDA, GHA CONSTRUÇÕES LTDA, ANDERSON DARWIN MARTINHUK – ME, A&B LOPES PLANEJAMENTOS e a quem interessar possa, que está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para recurso da fase de propostas. Se não houver recursos, será dado prosseguimento ao processo licitatório.

Telêmaco Borba, 05 de agosto de 2016.

Marciano Moleta

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 09/2016

A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 3362 de 08 de junho de 2016, torna público, para o conhecimento dos interessados, a habilitação da empresa ANDERSON DARWIN MARTINHUK, classificada na fase de julgamento das propostas de preços da referida licitação, e a declara vencedora do lote 1, do certame licitatório, pelo valor de R\$ 92.236,22 (Noventa e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos).

Telêmaco Borba, 03 de agosto de 2016.

Marciano Moleta

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 65/16

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - AUTORIZAR, o vereador Everton Fernando Soares, a dirigir o veículo oficial placa ANW 4673 até o município de Curitiba/PR, no período das 07:00h às 18:00h do dia 04/08/2016, para ir à Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Contas do PR e ao Comando da Polícia Militar a serviço da Câmara Municipal.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de agosto de 2016.

Mario Cesar Marcondes

PRESIDENTE

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (Estar) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (Estar) no período de 03 a 04 de Agosto de 2016.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
03.08	AFG6209, AVK2965, AIV0986
04.08	EZQ5465, AVE0476, ALP5725, AYM8916, AQD0165, FEA6210, AZC0872, ARH1440, APO5088, AVJ7661, EKM1466, ARF1444, OUU9116, AEX6573, JLM1667, AWN0346, BAL5937, ABK2617, AVT2873, ATB7591, PVA6188, MIK4519

Telêmaco Borba, 05 de Agosto de 2016.

Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba - Paraná

Órgão Oficial do Município | Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO: Praça Dr. Horácio Klabin 37 | (42) 3271-1003

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Praça Dr. Horácio Klabin, 37

| (42) 3271-1063

SECRETARIA GERAL DE GABINETE: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 |

(42) 3271-1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Tiradentes, 500 |

(42) 3271-1604

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL:

Rua Presidente Kennedy, 298 | (42) 3904-1648/1704

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Av. Samuel Klabin, 725 |

(42) 3904-1560

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha

Neto, 186 | (42) 3904-1590

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer,

1200 | (42) 3904-1522

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: Praça Dr. Horácio Klabin, 37

| (42) 3271-1066

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO: Av.

Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1578

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Prudente de Moraes, 109 |

(42) 3904-1669

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E

MEIO AMBIENTE: Rua gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 341 | (42)

3904-1647


PORTARIAN.º 3 4 1 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal nº 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 3537/2016 de 12/04/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de julho de 2016.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

ANEXO I – PORTARIA 3 4 1 5

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRIC.	NOME	CARGO	PROTOCOLO	DATA PROTOCOLO	INCISO	PERCENTUAL
9139	Patricia Rodrigues	Agente Comunitário de Saúde	6253/2016	07/07/2016	II	4% (quatro por cento)

PORTARIAN.º 3 4 1 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal nº 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 3537/2016 de 12/04/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de julho de 2016.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

ANEXO I – PORTARIA 3 4 1 6

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRIC.	NOME	CARGO	PROTOC.	DATA PROTOC.	INCISO	PERCENTUAL
8475	Isabel Alves Machado	Técnico Municipal Nível Superior I / Serviço Social	5866/2016	22/06/2016	V	10% (Dez por cento)

PORTARIAN.º 3 4 1 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal nº 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 3537/2016 de 12/04/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de julho de 2016.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

ANEXO I – PORTARIA 3 4 1 7

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRIC.	NOME	CARGO	PROTOC.	DATA PROTOC.	INCISO	PERCENTUAL
9459	Lindamir de Paula Santos	Técnico Municipal Nível Superior I / Serviço Social	5900/2016	23/06/2016	V	10% (Dez por cento)

PORTARIAN.º 3 4 1 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal nº

1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 3537/2016 de 12/04/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de julho de 2016.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

ANEXO I – PORTARIA 3 4 1 8

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRIC.	NOME	CARGO	PROTOC.	DATA PROTOC.	INCISO	PERCENTUAL
9978	Adriana Joaquim de Freitas	Técnico Municipal Nível Superior I / Enfermagem	5838/2016	22/06/2016	V	10% (Dez por cento)

PORTARIAN.º 3 4 1 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal nº 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 3537/2016 de 12/04/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de julho de 2016.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

ANEXO I – PORTARIA 3 4 1 9

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRIC.	NOME	CARGO	PROTOC.	DATA PROTOC.	INCISO	PERCENTUAL
10255	Aurierio dos Santos da Silva	Educador Social/Masculino	5891/2016	23/06/2016	V	10% (Dez por cento)

PORTARIAN.º 3 4 2 0

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Municipal nº 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 conforme consta no Anexo I.

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformidade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 3537/2016 de 12/04/2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de julho de 2016.

Luiz Carlos Gibson
 Prefeito

ANEXO I – PORTARIA 3 4 2 0

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRIC.	NOME	CARGO	PROTOC.	DATA PROTOC.	INCISO	PERCENTUAL
8725	Sergio Ricardo Dziadzio	Técnico Municipal Nível Médio / Contabilidade	6058/2016	30/06/2016	V	10% (Dez por cento)

DECRET N.º 2 3 3 2 1, DE 04 DE AGOSTO DE 2016

PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR o CONSELHO MUNICIPAL DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO, que terá a seguinte composição a partir da presente data:

- I. Representantes do Poder Público
 - Francisco Joalmir Pucci – Secretário Mun. Do Trabalho e Indústria Convencional – Conselheiro Titular
 - Mariana Tavares Fiori – Representante da Sec. Mun. Do Trabalho e Indústria Convencional – Conselheiro Suplente
 - Arialba de Lourdes Xavier – Representante da Agência de Trabalhador de Telêmaco Borba



– Conselheiro Titular

- Marcio Costa Mariano – Representante da Agência de Trabalhador de Telêmaco Borba –

Conselheiro Suplente

II. Representantes dos Empregadores

- Marcos da Silva – Representante da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP)

- Conselheiro Titular

- Ericléia de Fátima Duglosz da Silva – Representante do Sindicato Rural de Telêmaco Borba (SIRTEB) –

Conselheiro Suplente

- Jesuino Almeida de Oliveira – Representante do Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminas, Aglomerado e Chapas de Fibras de Madeira e de Marcenaria de Telêmaco Borba (SINDIMATEL) – Titular Presidente
- Ardson Lellis Costa e Silva – Representante – Associação Comercial e Empresarial de Telêmaco Borba (ACITEL) –

Conselheiro Suplente

III. Representantes dos Trabalhadores

- João Ernesto Ribeiro - Sindicato Rural – Conselheiro Titular
- Daiane do Rocio Campos Luna – Sindicato do Servidor Público - Conselheiro Suplente
- Wilde José Lemes – Sindicato do Papel – Conselheiro Titular
- Olímpio Mainardes Filho – Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e em Geral, Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Telêmaco Borba (SINCONVERT) –

Conselheiro Suplente

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as contidas no Decreto n.º 2 1 9 9 9, de 08 de maio de 2015.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 04 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

PORTARIA N.º 017/2016-SMS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando suas atribuições e nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, de 05 de abril de 2012,

RESOLVE

Art.1º DETERMINAR a abertura de Sindicância destinada a apurar o contido no Memorando nº 51/2016-UPA – datado de 21 de julho de 2016, incumbindo a Comissão Especial, designada pela Portaria nº 001/2016-SMS de 15 de janeiro de 2016, para diligências necessárias, devendo iniciar os seus trabalhos e concluí-los de acordo com a Seção III – DA SINDICÂNCIA, a contar da presente data, conforme as disposições da Lei 1.883/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 02 de agosto de 2016.

Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1640/2013

DECRETO N.º 2 3 3 2 2, DE 04 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR os membros para comporem o COMUR – Comissão de Urbanismo, conforme abaixo especificado:

- Representantes da Divisão de Projetos:

Titular: Valdinéia Gonçalves da Cruz

Suplente: Luiz Tadeu Gomes Santos

Titular: Priscila dos Santos Moreira

Suplente: Ana Peruzzolo

- Representantes da Divisão de Habitação:

Titular: Luiz Evaldo Pedroso

Suplente: Neiva Pukanski

- Representantes da Divisão de Meio Ambiente:

Titular: Ana Paula Tobera Zaikivcz

Suplente: Lorena Tabor da Bonfim

- Representantes da Divisão de Urbanismo:

Titular: Miriam Cortez Carneiro

Suplente: Maker Rodrigues Boaventura

- Representantes do Conselho da Cidade ou por ele indicado:

Titular: Ari José Prestes

Suplente: Daltro Silveira

- Representantes da Divisão de Trânsito:

Titular: Hélio Ivan Lascoski

Suplente: Tânia Aparecida Araújo Rocha

- Representantes da Associação dos Engenheiros:

Titular: Sandro Dias Baptista

Suplente: Camila Antunes Meros de Oliveira

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no Decreto Municipal nº 19747 de 13 de fevereiro de 2013.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 04 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 2 3 3 2 3, DE 05 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º RETIFICAR o art. 1º do Decreto nº 23035 de 10 de maio de 2016, o qual passa a vigorar com o seguinte texto:

“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação de seu pleno domínio, a ser efetivada por meio de acordo ou judicialmente, pelo preço irrealizável de R\$ 289.607,91 (Duzentos e oitenta e nove mil seiscientos e sete reais e noventa e um centavos), o imóvel a seguir descrito:

a) A área pretendida é parte integrante da matrícula nº 3.867 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Telêmaco Borba com área total de 49.033,03 m², de propriedade de KLABIN S/A, com a seguinte situação:

Inicia-se se no marco denominado ‘0PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 534822.93 m e N= 7307639.71 m dividindo-o com o RUA PROJETADA DISTRITO INDUSTRIAL DO TRIANGULO; Daí segue confrontando com RUA PROJETADA DISTRITO INDUSTRIAL DO TRIANGULO com o azimute de 104°13’40” e a distância de 139.88 m até o marco ‘M-01’ (E=534958.52 m e N=7307605.33 m); Daí segue confrontando com KLABIN S/A com o azimute de 12°19’51” e a distância de 453.76 m até o marco ‘M-02’ (E=535055.43 m e N=7308048.62 m); Daí segue confrontando com KLABIN S/A com o azimute de 282°39’13” e a distância de 210.00 m até o marco ‘M-03’ (E=534850.53 m e N=7308094.62 m); Daí segue confrontando com a RODOVIA PR 160 com o azimute de 192°39’13” e a distância de 41.00 m até o marco ‘M-04’ (E=534841.54 m e N=7308054.62 m); Daí segue confrontando com o CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE com o azimute de 102°39’13” e a distância de 140.00 m até o marco ‘M-05’ (E=534978.14 m e N=7308023.95 m); Daí segue confrontando com CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE com o azimute e distâncias abaixo discriminadas de 193°16’38” e a distância de 134.31 m até o marco ‘M-06’ com o azimute de 186°19’40” e a distância de 45.27 m até o marco ‘M-07’ com o azimute de 197°30’53” e a distância de 21.61 m até o marco ‘M-08’ Daí segue com o azimute de 212°08’11” e a distância de 11.26 m até o marco ‘M-09’ Daí segue com o azimute de 221°08’08” e a distância de 10.36 m até o marco ‘M-10’ Daí segue com o azimute de 237°46’18” e a distância de 14.96 m até o marco ‘M-11’ Daí segue com o azimute de 247°03’55” e a distância de 14.89 m até o marco ‘M-12’ Daí segue com o azimute de 253°34’47” e a distância de 15.08 m até o marco ‘M-13’ Daí segue com o azimute de 230°23’59” e a distância de 12.95 m até o marco ‘M-14’ Daí segue com o azimute de 229°49’37” e a distância de 15.12 m até o marco ‘M-15’ Daí segue com o azimute de 202°19’58” e a distância de 21.53 m até o marco ‘M-16’ Daí segue com o azimute de 198°32’30” e a distância de 12.86 m até o marco ‘M-17’ Daí segue com o azimute de 197°23’33” e a distância de 12.29 m até o marco ‘M-18’ Daí segue com o azimute de 193°29’21” e a distância de 93.26 m até o marco ‘0PP’ (E=534822.93 m e N=7307639.71 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 4.90 há. [...]

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ratifica-se os demais termos contidos no Decreto nº 23035 de 10 de maio de 2016, publicado no Boletim Oficial do Município em 13 de maio de 2016.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETOS N.º 2 3 3 2 4, DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CANCELAR extensão de jornada de trabalho, concedida de acordo com o Capítulo VIII, Seção I, Art. 37 e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada de acordo com o Nível/Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei Municipal n.º 1882 de 05 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Cancelamento da Extensão de Jornada:

Nº	Nome	Mat.	Lotação	Cancelar
01	ADRIANA VAZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	9653	ESC. MUN. DO CAMPO SANTOS DUMOND	01/08/2016
02	ANA CRISTINA VIEIRA SANTIAGO	10197	ESCOLA MUNICIPAL SÃO SILVESTRE	01/08/2016
03	DANIELE LIMA DOS SANTOS SILVA	9939	ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL KLABIN	01/08/2016
04	ELAINE CRISTINA DOMINGUES	8091	ESC. MUN. MÃE DO PERPETUO SOCORRO	01/08/2016
05	JENELICE APARECIDA LINNECKE	7343	ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	01/08/2016

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETOS N.º 2 3 3 2 5, DE 05 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CANCELAR Gratificação, conforme abaixo especificado:

Cancelamento

Cancelamento da GF de Coordenador Pedagógico:

Nº	Nome	Mat.	Lotação	Cancelar
01	Adriana Vaz de Oliveira Ribeiro	9653	Esc. Mun. do Campo Santos Dumond	01/08/2016

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito


DECRETO N.º 23326, DE 05 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º ESTENDER a jornada de trabalho de acordo com o Capítulo VIII, Seção I, Art. 37 e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada de acordo com o Nível/Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei Municipal n.º 1882 de 05 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Extensão de Jornada para 40 horas semanais:

Nº	Nome	Mat	Lotação	Concessão
01	AQUILA SABRES DE OLIVEIRA ROSÁRIO	9931	ESC MUN SAMUEL KLABIN	01/08/2016
02	DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA	10282	ESC MUN DOM BOSCO	01/08/2016
03	JULIANA APARECIDA DA SILVA	7884	ESC MUN REGENTE FEIJÓ	01/08/2016

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 23327, DE 05 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a partir de 03 de agosto de 2016, o servidor Flávio Flores Junior, matrícula nº 21648, do cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC - 03, denominado Assessor Técnico de Finanças e Legislação, na Secretaria Geral do Gabinete - SGG.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO N.º 23328, DE 05 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a partir de 01 de agosto de 2016, o servidor Marcio Roberto Lopes dos Santos, matrícula nº 21.694, do cargo do quadro de provimento em comissão denominado CHEFE DA SEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, na Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

PORTARIA N.º 3423

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR os membros da Comissão Especial de Estudos Preliminares para Concessão do Matadouro Municipal, que fica composta pelos seguintes servidores:

- Reginaldo Castro;
- Irineu Gobo Filho;
- Lorena Taborda Bonfim;
- Weliton Franco;
- Rulian Neves Martins.

Art. 2º Nomear o servidor Reginaldo Castro como Presidente da referida Comissão.

Art. 3º A nomeação dos referidos membros da Comissão Especial de Estudos Preliminares para Concessão do matadouro vigorará por 90 dias, data limite para finalização dos estudos.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 04 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	CONTRATO N.º 098/2016.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
Objeto	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE MECÂNICO DE MOTORES A DIESEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NESTA ÁREA.
Valor	GLOBAL R\$ 49.460,00.
Prazo	DE EXECUÇÃO SERÁ DE 06 (SEIS) MESES E A VIGÊNCIA SERÁ DE 09 (NOVE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
Dotação	3790-09.003.11.333.2201.2060.3390.3900.

Contrato N.º	CONTRATO N.º 103/2016.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	AUGUSTO PASQUALINI NETO.
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PERÍCIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA.
Valor	GLOBAL R\$ 11.670,40.
Prazo	DE EXECUÇÃO SERÁ DE 60 DIAS E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 120 DIAS.
Dotação	05.001.0004.0124.0401.2024.3.3.3.90.36.

Contrato N.º	CONTRATO N.º 104/2016.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC.
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS – PUC/PR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
Valor	GLOBAL R\$ 4.308,00.
Prazo	OS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EMITIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E RECREAÇÃO, E A VIGÊNCIA DO PRESENTE INSTRUMENTO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA.
Dotação	4200-10.004.013.392.1301.2067.3390.3900.

Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO N.º 166/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 06/05/2016.

Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO N.º 214/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 18/06/2016 (UBS ÁREA 02).

Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO N.º 215/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 18/06/2016 (UBS JARDIM BANDEIRANTES).

Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO N.º 217/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 18/06/2016 (UBS CEM CASAS).

Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO N.º 219/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 18/06/2016 (UBS SOCOMIM).

Contrato N.º	6º TAAO CONTRATO N.º 022/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	C.R. MARTINS LTDA ME.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 17/07/2016.

Contrato N.º	8º TAAO CONTRATO N.º 123/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	ENERGIM – ILUMINAÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL POR 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 24/04/2016.


Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO N.º 214/2015.
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 18/06/2016 (UBS ÁREA 02).

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	N.º. 113/2016
Pregão Presencial	N.º. 49/2016
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	JADER G M P COMÉRCIO - ME
Objeto	ÁGUA MINERAL
Valor	R\$ 82.999,36
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 53/2016

PROCOLO N° 26071/2016

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 22661 de 11/12/2015, julgou vencedora a Empresa:


Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	Veiculo tipo Van para transporte de passageiros, capacidade para 15 pessoas, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Ano de fabricação: 2016 ou superior; Modelo: 2016 ou superior; Cor: branca no padrão sólido; Motor Diesel turbo ou bi-turbo com intercooler; Preparado para receber combustível Biodiesel; Motorização: 2.2; Potência: 127 CV; Injeção eletrônica; Bateria: 12V de 95Ah; Caixa de Câmbio Mecânica: 5 marchas à frente e uma à ré; Direção Elétrica ou Hidráulica; Capacidade: 14 passageiros + motorista; Air Bag: motorista e passageiro; Vidros das portas dianteiras elétricos; Vidros verde; Vidros traseiros corrediços; Para brisa degradê; Para-sol; Faróis com regulagem de altura; Tomada de 12v; Ar condicionado quente e frio para o motorista; Ar condicionado quente e frio para os passageiros; Conta-giros; Hodômetro digital total e parcial; Relógio digital; Indicador gradual de temperatura do liquido de arrefecimento; Indicador gradual de nível de combustível; Bancos dianteiros com capacidade para motorista e + 2 passageiros, dotados de	FIAT DUCATO MULTI 15 LUGARES	UN	1,0000	R \$143.500,00	R\$143.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	encosto de cabeça; Bancos dianteiros com cinto de segurança de três pontas nas laterais; Bancos revestidos em couro, courvim ou tecido; Banco do motorista com regulagem de altura; Bancos traseiros individuais com apoio cabeça e cinto de segurança abdominal; Bancos revestidos em courvim ou tecido, espuma injetada, flexível, anatômico e anti-chama com costura em solda eletrônica; Alça de apoio lado direito; Chave extra de ignição; Trava elétrica das portas dianteiras e traseiras com acionamento à distância; Sistema de alarme antifurto sonoro; Rádio AM/FM, com MP3, USB; 2 auto-falantes instalados; Sistema de navegação (GPS) mapas locais (Brasil) atualizado e com navegação gratuita; Jogo de tapetes Terceira luz de freio (Blake light); Tacógrafo Digital com memória e função imprimir; Chave de rodas; Macaco hidráulico compatível com peso do veículo; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio; Freios a disco nas quatro rodas com ABS; Eixo dianteiro com barra estabilizadora; Rodas e pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe idêntico aos de rodagem; Capacidade do tanque de combustível: 75 litros; Comprimento total do veículo: 5599 mm; Altura total do veículo: 2.430 mm; Distância entre eixos: 3.665 mm; Válvula anti refluxo de combustível; Com 5 portas; Porta lateral direita corredeira; Porta traseira com abertura de 180°; Retrovisor externo com regulagem interna; Faróis de neblina; Protetor de cárter; Antena no teto; Manual de instruções em português; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Conforme Termo de Referência.					
7	Veículo tipo furgão adaptado para ambulância de suporte avançado: Nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Ano de fabricação: 2016 ou superior; Modelo: 2016 ou superior; Cor: branca no padrão sólido; Motor diesel turbo ou bi-turbo com intercooler; Preparado para receber combustível biodiesel; Motorização: 2.2; Potência: 127 cv; Injeção eletrônica; Bateria: 12v de 95ah; Caixa de câmbio mecânica: 5 marchas à frente e uma à ré; Freios a disco nas quatro rodas com abs; Eixo dianteiro com barra estabilizadora; Direção elétrica ou hidráulica; Rodas em aço; Rodas aro 16; Pneus dianteiros e traseiros: 205/75 R16; Roda e pneu estepe idêntico aos de rodagem; Capacidade volumétrica de carga: 10,5m³; Capacidade do tanque de combustível: 75 litros; Comprimento total do veículo: 5.599 mm; Altura total do veículo: 2.450 mm; Distancia entre eixos: 3.665 mm; Válvula anti refluxo de combustível; Air bag: motorista e passageiro; Com 5 portas, lateral direita corredeira; Porta traseira de folha dupla, com abertura horizontal de 270°; Vidros das portas dianteiras elétricos; Vidros verde; Para brisa degradê; Para-sol; Retrovisores externo com regulagem interna; Faróis com regulagem de altura; Faróis de neblina; Tomada de 12v; Ar condicionado quente e frio de fábrica para o motorista; Ar condicionado quente e frio no compartimento do	CITROEN JUMPER 35 LH 12 M³	UN	1,0000	R \$169.990,00	R\$169.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>paciente; Conta-giros; Hodômetro digital total e parcial; Relógio digital; Indicador gradual de temperatura do líquido de arrefecimento; Indicador gradual de nível de combustível; Bancos dianteiros com capacidade para motorista e + 2 passageiros, dotados de encosto de cabeça; Bancos dianteiros com cinto de segurança de três pontas nas laterais; Bancos revestidos em couro, courvim ou tecido; Banco do motorista com regulagem de altura; Alça de apoio lado direito; Para-choques na cor do veículo; Chave extra de ignição; Sinal sonoro de marcha à ré; Trava elétrica das portas dianteiras e traseiras; Sistema de alarme antifurto sonoro; Protetor de cárter; Rádio AM/FM, COM MP3, USB; 2 auto-falantes instalados; Antena no teto; Sistema de navegação (GPS) mapas locais (Brasil) atualizado e com navegação gratuita; Parede separadora entre cabine do motorista e área de carga com janela corrediça; Terceira luz de freio (Black Light); Estribo para porta traseira incorporado no pára-choque; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio; Manual de instruções em português. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo departamento de trânsito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima; Adaptação em ambulância de suporte avançado revestimento interno: Isolamento termo-acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em fibra de vidro (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro. Armários: Armário inferior em MDF com porta em acrílico</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>deslizante e com duas balaustras para suporte de cardioversor e desfibrilador; Armário em MDF para armazenamento de dois cilindros de 16 litros; Armário lateral em MDF com portas de acrílicos para armazenamento de bolsas e/ou medicamentos; 3 armários superiores em MDF com portas de acrílico deslizantes. Bancos: Banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça; Banco baú para 3 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira descartável. Maca: Maca retrátil de alumínio nas dimensões de 1,95x0,60x0,38 cm, com colchonete courvin revestido em material impermeável, costurado eletronicamente, cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema elétrico: Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 3 luminárias no teto em led; 1 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 3 tomadas internas 2p+t 110vca; 2 tomadas internas de 12 vcc; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 watts; Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>bateria do veículo e bateria do suporte avançado. Sinalizador: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 5 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 3 em cada lado e 2 na traseira. Sistema de distribuição de gases: Sistema de distribuição de gases com suporte e instalação de 3 cilindros de 16 litros, sendo: 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar-comprimido para aspiração com válvula e manômetro; Régua de 3 pontas, sendo: 2 saídas para oxigênio e 1 saída para ar-comprimido, com fluxômetro/aspirador/umidificador. Ventilação: Exaustor; Ventilador; Ar condicionado para paciente; Vidros: Vidro fixo e com película jateada nas 2 portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. Demais itens básicos: Instalação de 1 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio. Conforme Termo de Referência.</p>					
8	<p>Veículo tipo furgão adaptado para ambulância (SIATE), nas seguintes especificações mínimas: Cor: vermelha no padrão sólido; Zero quilometro; Ano de fabricação: 2016 ou superior; Modelo: 2016 ou superior; Injeção eletrônica; Air Bag dianteiro; Vidros e travas elétricos; Barra de proteção lateral nas portas; Porta lateral de correr, com altura de 1.800 mm, com reforço adicional na</p>	CITROEN JUMPER 35 LH 12 M ³	UN	1,0000	R \$184.990,00	R\$184.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>porção onde está fixada a trava da porta; Porta traseira de folha dupla, com abertura horizontal de 90° e 180° ou 90° e 270°, com suporte de fixação reforçado para evitar que danifique a lataria do veículo e dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento; Essas portas deverão ter o reforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando dificuldades no fechamento das portas com o uso; Vidros verdes; Para brisa degradê; Para-sol; Retrovisores externo com regulagem interna; Limpador de pára-brisa dianteiro com temporizador; Faróis com regulagem de altura; Ar condicionado quente e frio de fábrica para o motorista; Ar condicionado quente e frio no compartimento do passageiro; Conta-giros; Hodômetro digital total e parcial; Relógio digital; Indicador gradual de temperatura do líquido de arrefecimento; Indicador gradual de nível de combustível; Acendedor de 12V no painel; Bancos dianteiros com capacidade para motorista e + 2 passageiros, dotados de encosto de cabeça; Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de 3 pontos e os do compartimento traseiro subabdominais, sendo todos retráteis conforme a normatização vigente, a fim de evitar uma suposta contaminação quando não estão sendo</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	utilizados; Bancos revestidos em couro, courvim ou tecido; Banco do motorista regulagem de altura; Alça de apoio lado direito; Chave extra de ignição; Sinal sonoro de marcha à ré; Sistema de alarme antifurto sonoro; Rádio AM/FM, com MP3, USB; 2 auto-falantes instalados; Antena no teto; Sistema de navegação (GPS) mapas locais (Brasil) atualizado e com navegação gratuita; Caixa de Câmbio Mecânica: 5 marchas à frente e uma à ré; Com protetor de caixa de câmbio; Protetor de cárter; Direção Elétrica ou Hidráulica original de fábrica; Direção com ajuste de altura; Tomada de 12v; Motor Diesel turbo ou biturbo com intercooler; Preparado para receber combustível Biodiesel; Motorização: 2.2; Potência: 127 CV; Motor com 2.000 cilindradas; Isolamento termo acústico do compartimento do motor; Bateria Original do veículo: 12V de 100Ah; Bateria adicional, tipo sem manutenção, instalada em local de fácil acesso, com proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento, compatível às exigências das instalações do compartimento de atendimento; Alternador original de fábrica, com capacidade de carregar as 2 baterias a plena carga simultaneamente, para alimentação do sistema elétrico do conjunto. Com sistema de bloqueio automático para o uso da bateria do motor, alimentando assim o compartimento de atendimento e luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado; Freios a disco nas quatro rodas com ABS; Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica, que garantam estabilidade e a máxima absorção de impactos;</p> <p>Rodas em aço, aro 16;</p> <p>Pneus dianteiros e traseiros: 225/75 R 16;</p> <p>Roda e pneu estepe idêntico aos de rodagem;</p> <p>Pneu estepe não deverá ser acondicionado no salão de atendimento;</p> <p>Capacidade do tanque de combustível: 70 litros;</p> <p>Comprimento total do veículo: 5.500 mm;</p> <p>Altura total do veículo: 2.450 mm;</p> <p>Altura interna do compartimento de carga: 1.800 mm;</p> <p>Altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância.</p> <p>Capacidade volumétrica total do compartimento de carga: 12 m³;</p> <p>Distância entre eixos: 3.500 mm;</p> <p>Válvula anti refluxo de combustível;</p> <p>Faróis de neblina originais ou homologado pela fábrica;</p> <p>Para-choques na cor do veículo;</p> <p>Terceira luz de freio (Blake light);</p> <p>Deverá ser dotada de degrau ou estribo para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância com previsão para entrada da maca retrátil, sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca; com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT.</p> <p>Teto alto, não sendo admitido teto elevado em fibra de vidro;</p> <p>Veículo deverá ser entregue balanceado;</p> <p>Chave de rodas;</p> <p>Macaco;</p> <p>Triângulo de segurança;</p> <p>Extintor de incêndio.</p> <p>Estrutura da cabine e da carroceria original do veículo, construída em aço;</p> <p>Carroceria tipo monobloco, construída em aço original de fábrica;</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>Isolamento termo-acústico na carroceira deverá ser com revestimento interno entre as chapas (metálica: externa; laminado: interna) em poliuretano, com espessura de 4 cm. não deverá ser utilizado fibra de vidro ou isopor.</p> <p>A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura de 1.500 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes.</p> <p>Sistema Elétrico: Será o original do veículo, de 12Volts - 100 Ah, com montagem de bateria adicional, para alimentar o compartimento de atendimento.</p> <p>O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.</p> <p>O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário deverão ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura.</p> <p>A fiação deverá ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Eles serão identificados por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão.</p> <p>Todos os chicotes, armações e fiações deverão ser fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos.</p> <p>Todas as aberturas na viatura deverão ser adequadamente</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação deverão ser adequados para utilização e ser padrão automotivo, aéreo, marinho ou eletrônico. Todos componentes elétricos, terminais e pontos deverão ter uma alça de fio que possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais da fiação. Todos os circuitos elétricos deverão ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (disjuntores automáticos ou manuais de rearmação), e deverão ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Os diagramas e esquemas de fiação em português, incluindo códigos e listas de peças padrão, deverão ser fornecidos em separado. Todos os componentes elétricos e fiação deverão ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção. As chaves, dispositivos indicadores e controles deverão estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, deverão ser a prova de corrosão e de intempéries. O sistema elétrico deverá incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação eletromagnética e a consequente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis e chave geral instalado na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua (12V) para alternada (110V) com capacidade de 1.000W de potência. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com 6 tomadas, sendo 4</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>tripolares (2P+T) de 110V(AC) e 2 para 12V(DC), além de interruptores com teclas do tipo "iluminadas" ou com indicador luminoso. As tomadas elétricas deverão manter uma distância de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio.</p> <p>Uma tomada tripolar (2P +T) de 110V(AC) montada na parede oposta, na altura da região torácica do paciente secundário (assento da tripulação). Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. Deverá ser acompanhada por 1 fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo 20 metros de comprimento. Essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou não.</p> <p>1 transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas.</p> <p>Iluminação: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deverá ser de dois tipos: Natural: mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados com 3 faixas transparentes no compartimento de atendimento. Artificial: deverá ser feita por 6 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 200 mm, em base estampada em alumino cor branca em modelo LED, Podendo utilizar um dos conceitos de Led que seguem: Possuir 8 leds de 1 Watt cada, tendo cada led intensidade luminosa de 40 lumens. Possuir 50 Leds de alta eficiência luminosa, tendo cada Led, intensidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>luminosa de 7.000 mc e ângulo de abertura de 70° (categoria alto brilho). "Possuir no mínimo 50 Leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e ângulo de abertura de 20°. Em todas opções, a luminária deverá possuir a tensão de trabalho de 12 v e consumo nominal de 1 Amper por luminária. Os Leds deverão possuir cor predominantemente cristal com temperatura de 5350° K e máxima de 10.000° K. Com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões estabelecidos pela ABNT"</p> <p>Deverá possuir, também, 2 luminárias com foco dirigido sobre a maca, podendo ser:</p> <p>Com lâmpadas em modelo Led, com 12 LEDS de alta eficiência luminosa, tendo cada Led intensidade luminosa de 7.000 mc e ângulo de abertura de 120° (categoria alto brilho). Com módulo articulado com 4 Leds de 1 W cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40 lumens, dotados de lente colimadora em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Os Leds deverão possuir cor predominantemente cristal com temperatura de 5.350° K e máxima de 10.000° K. Qualquer que seja a opção aplicada, essa deverá contar com lente em policarbonato translúcido."</p> <p>Os acionamentos deverão estar dispostos no painel de comando, dentro do salão de atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento. A iluminação externa deverá contar com holofotes na parte traseira e nas laterais da carroceria, com potência de 50 Watts cada, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Sinalização Acústica e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


Fornecedor:
J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>Luminosa de Emergência: Deverá possuir 1 sinalizador tipo barra em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura de 250 mm e máxima de 500 mm e altura de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em ABS reforçado com alumínio extrudado, ou alumínio extrudado na cor preta, cúpula injetada em policarbonato, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por de 250 diodos emissores de luz (led) próprios para iluminação (categoria alto brilho) ou, 14 módulos com no 4 Leds de 1 W cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40 lumens dotados de lente colimadora em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais na cor vermelha e azul alternadas, de alta frequência de 240 flashes por minuto distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 6 A. Adicionalmente, deverá possuir luz de serviço lateral (luz de beco). Este equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo.</p> <p>Sirene pneumática de 2 tons "fá e dó" de alta potência, para funcionamento de 30 minutos contínuos.</p> <p>Compressor e cornetas instaladas no habitáculo do motor, as cornetas com saída externa por meio de orifício perto do</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>pára-choque (ou sugestão do representante do Corpo de Bombeiros); Sinalizador acústico com amplificador de potência de 100 W RMS @13,8 Vcc, de 4 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de 100 dB @13,8 Vcc. Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel. Deverá ser fornecido laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação.</p> <p>3 sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo 2 vermelhos e 1 central na cor azul, com frequência de 90 "flashes" por minuto, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento "UV". Podendo utilizar um dos conceitos de Led que seguem:</p> <p>Possuir 8 Leds de 1 Watt cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40 lúmens.</p> <p>Possuir 50 Leds com intensidade luminosa de 7.000 mc e ângulo de abertura de 70 °.</p> <p>Possuir 50 Leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e ângulo de abertura de 20 °</p> <p>Em todas as opções, o sinalizador deverá possuir tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máximo de 1 Amper por luminária. Os Leds deverão possuir cor vermelha e azul no sinalizador central com comprimento de 620 a 630 mm."</p> <p>"2 sinalizadores na parte traseira da ambulância, 1 na cor vermelha e outro na cor azul, com frequência de 90 "flashes" por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito,</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>quando acionado. com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento "UV". Podendo utilizar um dos conceitos de Led que seguem: Possuir 8 Leds de 1 Watt cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40 lúmens. Possuir 30 Leds com intensidade luminosa de 7.000 mc e ângulo de abertura de 70 °. Possuir 30 Leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e ângulo de abertura de 20 ° Em todas as opções, o sinalizador deverá possuir tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máximo de 1 Amper por luminária. Os Leds deverão possuir cor vermelha e azul com comprimento de 620 a 630 mm." Deverá ter 2 sinalizadores estroboscópicos intercalados nos faróis dianteiros. Deverá ter sinalizador acústico de ré. Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: controle para 4 tipos de sinalização (para uso em não emergências; para uso em emergências; para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado; para uso em emergências durante o deslocamento); botão liga-desliga para a sirene; botão sem retenção para sirene, para "toque rápido"; botão para comutação entre os 4 tipos de toque de sirene; microfone para utilização da sirene como megafone; controle de volume do megafone. Sistema de Oxigênio: O veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido de 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm ² e manômetro interligado; de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. Todos os componentes desse sistema deverão respeitar as normas de segurança (inclusive veicular) vigentes e aplicáveis. Os suportes dos cilindros não poderão ser fixados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverão suportar impactos sem se soltar. As cintas de fixação dos torpedos deverão ter ajuste do tipo "catraca". As cintas não poderão sofrer ações de alongamento, deformidade ou soltar-se com o uso, deverá suportar capacidade de tração de peso superior a 2.000 kg. As mangueiras deverão passar através de conduítes, embutidos na parede lateral do salão de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a substituição ou manutenção. O compartimento de fixação dos cilindros, deverá ser revestido no piso e nas paredes por borracha ou outro material de características adequadas para proteção da pintura do cilindro e para se evitar a ocorrência de ranhuras e desgaste no piso. Na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente deverá existir uma régua quádrupla					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>com 2 saídas de oxigênio e 2 saídas de ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT. Tal régua deverá ser afixada em painel removível para melhor acesso ao sistema de tubulação para manutenção. A régua quádrupla deverá possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi para ar comprimido, com roscas padrão ABNT. O chicote deverá ser confeccionado em nylon verde, conforme especificações da ABNT e, juntamente com a máscara de O2, em material atóxico. Por sobre a régua, deverá ser colocada uma proteção em policarbonato translúcido, de modo a proteger a régua e proteger os usuários da mesma, sem que, o acesso à régua seja prejudicado</p> <p>O projeto do sistema fixo de oxigênio deverá ter laudo de aprovação da empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos.</p> <p>Sistema portátil de Oxigênio completo: contendo cilindro de Oxigênio de alumínio de 0,5 m3, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara). Este cilindro deverá ser de alumínio, a fim de facilitar o transporte.</p> <p>Todo o sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte, confeccionado em material resistente e lavável, e deverá possuir um dispositivo de fixação dentro do salão de atendimento (próximo a porta lateral corredeira, fixado na parede de separação entre a cabine e o salão de atendimento), seguro e de fácil remoção quando seu uso for necessário.</p> <p>Os sistemas fixo e portátil de Oxigênio deverão possuir componentes com as seguintes</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>características: Válvula reguladora de pressão: corpo em latão cromado, válvula de alívio calibrada, manômetro aneróide de 0 a 300 kgf/cm², pressão de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5 kgf/cm². Conexões de acordo com ABNT.</p> <p>Umificador de Oxigênio: somente para sistema fixo. Frasco em PVC atóxico ou similar, com capacidade de 250 ml, graduado, de forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do Oxigênio em plástico resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT.</p> <p>Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar vazamentos.</p> <p>Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo condutor de PVC atóxico ou similar.</p> <p>Extremidade da saída do fluxo de oxigênio em PVC atóxico ou similar, com orifícios de tal maneira a permitir a umidificação homogênea do Oxigênio.</p> <p>Fluxômetro para rede de Oxigênio e ar comprimido: fluxômetro de 0-15 l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de medição em policarbonato cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 kgf/cm². Sistema de regulação de vazão por válvula de agulha. Porca de conexão de entrada, com abas para permitir montagem manual.</p> <p>Escala com duplo cônico. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT.</p> <p>Fluxômetro para sistema portátil de oxigenoterapia: o fluxômetro do equipamento portátil não poderá ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de aço, mas deverá ser do tipo que controla o fluxo por chave giratória, com furos pré-calibrados que determinam as variações</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>no fluxo, de zero (fluxômetro totalmente fechado) até um máximo de 15 l/min, com leitura da graduação do fluxo feitas em duas pequenas aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxômetro, com números gravados na própria parte giratória, permitindo o uso do cilindro na posição deitada ou em pé, sem que a posição cause interferência na regulação do fluxo. Deverá ser compatível com acessórios nacionais, conforme normas da ABNT.</p> <p>Aspirador tipo Venturi: para uso com ar comprimido, baseado no princípio venturi. Frasco transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nylon reforçado com fibra de vidro. Válvula de retenção desmontável com sistema de regulação por agulha. Selagem do conjunto frasco-tampa com a utilização de um anel (o-ring) de borracha ou silicone. Conexões de entrada providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexões de entrada e saída e bóia de segurança normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de sucção.</p> <p>Mangueira para oxigênio e ar comprimido: com conexão fêmea para oxigênio, com 1,5 metros de comprimento, fabricada em 3 camadas com nylon trançado, PVC e polietileno. Conexões de entrada providas de abas de alta resistência e normatizadas pela ABNT. Com seção transversal projetada para permitir flexibilidade, vazão adequada e resistência ao estrangulamento acidental. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, de forma a proporcionar um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos.</p> <p>Máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em PVC ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>abertura para evitar a concentração de CO² em seu interior. Dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente.</p> <p>Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi com ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.</p> <p>Bancos: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, deverão ter projeto ergonômico e revestimento em corvim, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de 3 pontos, no salão de atendimento cintos subabdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil.</p> <p>No salão de atendimento, paralelamente à maca, 1 banco lateral escamoteável, tipo baú, revestido em corvim, tamanho de 1,83 m, que permita o transporte de de 3 pacientes assentados ou uma vítima imobilizada em prancha longa, dotado de 3 cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. A prancha longa deverá ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. O encosto do banco baú deverá ter no máximo 70 mm de espessura. Este banco tipo baú deverá</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>conter um orifício com tampa, na base inferior, que permita escoamento de água quando da lavagem de seu interior. No interior deste banco baú deverá ter uma lixeira de fácil acesso para uso e remoção, para colocação de sacos de lixo de aproximadamente 5 litros. O acesso a lixeira deverá ser vertical e com tampa, de modo a reduzir a contaminação e facilitar o manuseio dos resíduos. Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, voltado para a traseira do veículo, deverá haver 1 banco, de projeto ergonômico, com sistema giratório de 360 graus e com travamento de pelo menos 6 posições equidistantes a fim de promover total segurança ao ocupante, em nível e distância adequado para permitir que um profissional de saúde ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a vias aéreas.</p> <p>Maca: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com 1.800 mm de comprimento e 550mm de largura, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deverá dispor de 3 cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>vítima. Deverá ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus.</p> <p>Uma vez dentro do veículo, a maca deverá ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm.</p> <p>Deverá ter um espaço de 200 mm entre a maca e a porta traseira da ambulância.</p> <p>O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca, sem que haja ranhuras e/ou emendas no piso, evitando-se o acúmulo de resíduos infectados abaixo da maca.</p> <p>Acompanham: colchonete de densidade suficiente para uma pessoa de 100 kg, confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções; demais componentes ou acessórios necessários a sua perfeita utilização.</p> <p>Cadeira de Rodas: Cadeira de rodas, dobrável; para pacientes adultos; estrutura confeccionada em alumínio; com estrutura reforçada; assento e encosto destacáveis para limpeza, confeccionados em material resistente e impermeável; rodas com pneus de borracha.</p> <p>Deverá ser alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo, em compartimento específico no armário, por um sistema de fixação seguro e que permita a fácil colocação e remoção.</p> <p>Medidas aproximadas quando fechada: 105 x 45 x 15 cm.</p> <p>A posição da cadeira de rodas acima sugerida poderá ser modificada pelo fornecedor, desde que atenda os princípios de fácil acessibilidade,</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>não interfira com a movimentação das pessoas dentro da ambulância, e não seja ponto de riscos para acidentes. Salão de atendimento: Deverá dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. A instalação do rádio UHF ou VHF deverá incluir alto-falante (com controle de volume) e microfone instalados, tanto na cabina como no salão de atendimento. Criação de um espaço para acondicionamento dos cones de sinalização, sem que atrapalhe as áreas de circulação no interior do salão de atendimento e que seja de fácil acesso para o motorista da viatura. Criação de um espaço, próximo ou junto a cadeira de rodas, para acondicionamento de placas de sinalização de trânsito de dimensões 0,8 x 0,8 x 0,1 m, de modo que fiquem acondicionadas por cintas reguláveis com mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos. Espaço dentro do armário para 2 macas sobressalentes. Em não sendo possível o acondicionamento de duas sobressalentes, uma delas poderá ser no armário enquanto a outra poderá ficar acondicionada logo acima dos assentos traseiros, situados na lateral direita da ambulância, de modo que a maca fique encostada a parede lateral do veículo, sendo presa de forma que não venha a cair durante o deslocamento do veículo e sem que haja trepidações. Paredes:</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>As paredes internas deverão dispor de isolamento termo acústico e deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares, sem que haja ranhuras e/ou emendas no piso que possam encardir ou acumular resíduos infectados.</p> <p>As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão de atendimento deverão ter um sistema de proteção, evitando as formações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e favorecer a limpeza.</p> <p>Deverá ser evitado o uso de massa siliconadas ou outras para os acabamentos internos.</p> <p>Balaústre: Deverá ter um pega-mão no teto do salão de atendimento. Posicionado sobre a borda lateral direita da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento, através de parafusos e com 2 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 2 ganchos cada para frascos de soro.</p> <p>Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com poliuretano cor clara aplicado com spray para cobertura de toda a superfície sem emendas, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Sua colocação deverá ser feita nos cantos de armários, bancos, paredes e rodapés, de maneira continuada até 10 cm de altura destes para evitar frestas. Sem emendas com o próprio material, instalado sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência e durabilidade ou superior que o compensado naval. Deverão ser fornecidas</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (pára-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos.</p> <p>Janelas: Com vidros translúcidos, opacos ou jateados e corrediços em todas as 3 portas de acesso ao compartimento traseiro, que permitam ventilação e que também possam ser fechadas por dentro, de maneira que não possam ser abertas pela parte externa.</p> <p>Armários: Conjunto de armários para a guarda de todo o material de emergência utilizado no veículo.</p> <p>Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar).</p> <p>O projeto dos móveis deverá contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo.</p> <p>As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato, bipartidas.</p> <p>Todas as gavetas e portas deverão ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos deverão ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas deverão ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização.</p> <p>Todas as prateleiras deverão ser inclinadas de modo que o material se acomode no fundo da prateleira, deverá possuir também batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>caiam quando o veículo estiver em movimento. O compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente.</p> <p>Bancada para acomodação dos equipamentos, confeccionada em material antiderrapante, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de 50 mm e borda arredondada.</p> <p>Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semi-embutidos.</p> <p>1 armário para guarda de materiais com portas corrediças em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,20 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375m;</p> <p>2 armários para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras, inclinados para o fundo, com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 0,8m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m;</p> <p>1 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 0,8 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m, com armário em sua parte inferior, com a máxima abertura possível nas portas, a fim de que sejam acondicionados materiais de grande porte.</p> <p>04 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corrediças e acima do alojamento da cadeira de rodas.</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>2 bagageiros superior para materiais leves, sem janela corrediça de modo que seja permanentemente aberto com 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m, inclinado para o fundo, sem colunas que dificultem a colocação e a retirada dos materiais ali acondicionados e com batentes frontais que dificultem a queda dos materiais quando a viatura estiver em movimento.</p> <p>Veículo deverá ser entregue balanceado;</p> <p>Chave de rodas;</p> <p>Macaco;</p> <p>Triângulo de segurança;</p> <p>Extintor de incêndio.</p> <p>Caixas de Ferramentas contendo:</p> <p>1 Jogo de chaves de boca de 6 a 22 mm;</p> <p>1 Jogo de talhadeiras nos tamanhos 140,180 e 250 mm;</p> <p>1 Chave de fenda 6,35x152,4 mm;</p> <p>1 Chave de fenda 7,937x203,2 mm;</p> <p>1 Chave inglesa ajustável para porcas-354 mm;</p> <p>1 Jogo de chaves estrela tipo 2/6 mm com 6 tamanhos de 6 a 17 mm;</p> <p>1 Alicate universal isolado de 177,8 mm;</p> <p>1 Alicate para bomba d'água, com 5 posições, 254 mm;</p> <p>1 Alicate para corte com cabo isolado de 177,8 mm;</p> <p>1 Martelo pena de 400 gramas;</p> <p>2 Lima chata para metal, bastarda, 254 mm;</p> <p>1 Jogo de arrombadores - pequeno (0,80) e médio (1,10 m).</p> <p>Suporte de Segurança contendo:</p> <p>2 Extintores de Pó ABC de 6 kg;</p> <p>3 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou - 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT;</p> <p>1 Lanterna à bateria e carregador anexo, portáteis, permite 8 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V; Bateria</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	recarregável. Conforme Termo de Referência.					
9	Veículo tipo furgão adaptado para ambulância de simples remoção Nas seguintes especificações mínimas:Zero quilometro;Ano de fabricação: 2016 ou superior;Modelo: 2016 ou superior;Cor: branca no padrão sólido;Motor Diesel turbo ou bi-turbo com intercooler;Preparado para receber combustível Biodiesel;Motorização: 2.2;Potência: 127 CV;Injeção eletrônica;Bateria: 12V de 95Ah;Caixa de Câmbio Mecânica: 5 marchas à frente e uma à ré;Freios a disco nas quatro rodas com ABS;Eixo dianteiro com barra estabilizadora;Direção Elétrica ou Hidráulica;Rodas em aço;Rodas aro 16 ;Pneus dianteiros e traseiros: 205/75 R 16 ;Roda e pneu estepe idêntico aos de rodagem;Capacidade volumétrica de carga: 10,5m³;Capacidade do tanque de combustível: 75 litros;Comprimento total do veículo: 5599 mm;Altura total do veículo: 2.450 mm;Distancia entre eixos: 3.665 mm;Válvula anti refluxo de combustível;Air Bag: motorista e passageiro;Portas: 5Porta lateral direita corrediça;Porta traseira de folha dupla, com abertura horizontal de 270°;Vidros das portas dianteiras elétricos;Vidros verde;Para brisa degradê;Para-sol;Retrovisor externo com regulagem interna;Faróis com regulagem de altura;Faróis de neblina;Tomada de 12v;Ar condicionado quente e frio de fábrica para o motorista;Ar condicionado quente e frio no compartimento do paciente;Contadores;Hodômetro digital total e parcial;Relógio digital;Indicador gradual de temperatura do liquido de arrefecimento;Indicador gradual de nível de combustível;Bancos	CITROEN JUMPER 35 LH 12 M³	UN	3,0000	R \$151.000,00	R\$453.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


**Fornecedor:**

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>dianteiros com capacidade para motorista e + 2 passageiros, dotados de encosto de cabeça; Bancos dianteiros com cinto de segurança de três pontas nas laterais; Bancos revestidos em couro, courvim ou tecido; Banco do motorista regulagem de altura; Alça de apoio lado direito; Para-choques na cor do veículo; Chave extra de ignição; Sinal sonoro de marcha à ré; Trava elétrica das portas dianteiras e traseiras; Sistema de alarme antifurto sonoro; Protetor de cárter; Rádio AM/FM, com MP3, USB; 2 auto-falantes instalados; Antena no teto; Sistema de navegação (GPS) mapas locais (Brasil) atualizado e com navegação gratuita; Parede separadora entre cabine do motorista e área de carga com janela corrediça; Terceira luz de freio (Blake light); Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio; Manual de instruções em português; Adaptação em ambulância de Simples Remoção; Revestimento interno: Isolamento termo-acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em fibra de vidro. Armário: Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em madeira, revestido em fórmica na cor clara, com portas de correr em acrílico; Bancos: Banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica fixa, com cintos de segurança; Banco baú para 2 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência e encostos das costas individuais. Maca: Maca retrátil de alumínio dimensão de 1,95x0,60x0,38 cm, com colchonete courvin revestido em material impermeável, costurado eletronicamente, Cinto de segurança para fixação do paciente com</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Fornecedor:

J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP


Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>sistema de engate automotivo, sendo um conjunto 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias.Sistema elétrico:Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 4 luminárias no teto em Led12V;1farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 2 tomadas internas 2P+T 110 vca;2 tomadas internas de 12 vcc; 1 inversor de voltagem 400 Watts.Sinalizador:Sinalizaç barra com sirene de 100 watts eletrônica e 1 tom;Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 3 em cada lado e 2 na traseira.Oxigenoterapia:Su para fixação de 1 cilindro de 16 litros;Instalação de 1 cilindro de oxigênio com capacidade de 16 litros e com válvula e manômetro;Régua de 3 pontas, sendo 2 saídas para oxigênio e 1 saída para ar-comprimido, com fluxômetro/aspirador/umidificador. Ventilação:Exaustor;Ventil condicionado para paciente;Vidros: Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente.Demais itens básicos:Estribo para porta traseira incorporado no pára-choque;Instalação de 1 suporte para soro fixado no balaústre;Balaústre fixado no teto;Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;Serigrafia padrão Unidade de Simples Remoção.Garantia da transformação: 12 meses sobre equipamentos e a transformação.Conforme Termo de Referência.</p>					

RODO SERVICE LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	Veículo tipo Ônibus Acessível nas seguintes especificações mínimas:	MARCOPOLO/VOLARE WLESCOLARBUS	UN	1,0000	R\$289.500,00	R\$289.500,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


Fornecedor:
RODO SERVICE LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	Zero quilometro; Ano de fabricação 2016 ou superior; Ano do modelo 2016 ou superior; Capacidade para 41+ 1 PPD + Auxiliar + 1 MOTORISTA; Cor: Amarela; Elevador para cadeirante conforme Termo de Referência; Faixa escolar pintada conforme Termo de Referência; Motor turbo intercooler; Potência de 165 cv; Torque de 600 Nm; Com 4 cilindros; Sistema 24 V; Para brisas inteiriço; Tacógrafo digital com registro em memória e opção imprimir, lacrado, realizado ensaio e certificado do INMETRO. Tração 4X2; Sistema de injeção eletrônica; Bloqueio de ignição com marcha engatada; Movido a combustível Diesel; Embreagem com acionamento hidráulico a ar; Câmbio manual de 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas; Equipado com câmera de ré e sirene; Na utilização de marcha à ré, deverá transmitir sinal sonoro de 90dB(A) + 1 dB(A), sendo entre 500 e 3000Hz a 1 metro da fonte geradora em qualquer direção, funcionando em sincronismo com as luzes de marcha à ré; Direção hidráulica; Tanque de combustível com capacidade de 150 litros; Reservatório de ureia: 19 litros; Rodas de aço; Pneus compatíveis com o veículo e de acordo com o manual do fabricante; Rodas e pneu estepe nas mesmas especificações dos de rodagem; Comprimento total do veículo de 10.000mm a 11.000mm; PBT - Peso Bruto Total de 10.000 kg; Largura externa do veículo de 2.350 mm; Freio motor; Freio de serviço com acionamento hidráulico ou pneumático e com sistema ABS; Eixo traseiro motriz com					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




Fornecedor:

RODO SERVICE LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>rodados duplos e equipado com diferencial; Equipado com alternador de corrente com capacidade igual ou superior a 80Ah; Chave reserva de ignição; Farol de milha; Poltrona do motorista com regulagem de altura e encosto; Banco do auxiliar com regulagem do encosto; Cinto de segurança para motorista e auxiliar com 3 pontas; Freio estacionário com acionamento hidráulico ou pneumático; Quanto às poltronas dos estudantes: Poltronas do tipo sofá; Poltronas com descanso de braço no corredor; Poltronas com assento e encosto estofados; Poltronas revestidas em vinil lavável anti deslizante; A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos; Não devem possuir parafusos, rebites ou outras formas de fixação salientes; Ao menos 1 poltrona dupla ou 1 poltrona tripla disponível para uso preferencial de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida; As poltronas duplas deverão possuir largura de 800mm com assentos inteiros; As poltronas triplas deverão possuir largura de 1000mm com assentos inteiros; Cinto de segurança abdominal de 2 pontos para os passageiros e de 3 pontos para o motorista e auxiliar; Vidros laterais corrediços na cor fumê; A abertura dos vidros móveis, exceto as janelas de acabamento e/ou complementação, por questões de segurança, deverá ser de 150mm (tolerância de -5 e +10mm) em cada uma das folhas, que contará com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de difícil remoção; As janelas devem possuir dispositivos que permitam</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


Fornecedor:
RODO SERVICE LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	<p>os seus travamentos; A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relação ao piso interno, deverá estar entre 700 e 1.000 mm, com exceção das janelas localizadas no posto de comando e as janelas localizadas nas regiões das caixas de rodas ou patamares elevados; O ônibus escolar deverá ter 1 tomada de ar forçado (ventilador) e 2 tomadas de ar natural (cúpula); Sanefa para proteção contra o sol no para-brisa dianteiro para motorista; Porta bagagem interno posicionado acima das poltronas; Ar condicionado de teto com capacidade de 80.000 BTU's; Itinerário eletrônico compatível com o veículo; Porta folha dupla pivotada com acionamento pneumático controlada pelo motorista (com chave na parte externa) para acesso de passageiros; Plataforma elevatória veicular com acionamento eletrônico; A disposição das poltronas e Box devem seguir o modelo constante no Termo de Referência; O veículo deverá ser equipado com cadeira de rodas; Com rádio AM/FM, USB e 04(quatro) auto falantes instalados; Saída de emergência conforme legislação vigente; Assoalho em madeira (compensado naval), revestido com tapete plástico de alta resistência. As superfícies de piso da área reservada para acomodação de cadeira de rodas, degraus internos, área de embarque e desembarque, plataforma elevatória, rampas internas e de acesso ao veículo deverão possuir características antiderrapantes; Na utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deverá haver tratamento específico para evitar apodrecimento, ação de</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Fornecedor:

RODO SERVICE LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	fungos, entre outros; No assoalho devem ser instalados drenos para escoamento de água; Escada de acesso ao veículo pela porta de serviço deverá ser construída com 2 degraus; Deverá possuir 2 pega mãos instalados em cada folha da porta de serviço, cujas posições devem estar a 400mm e a 1.000mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria aproximadamente paralela à inclinação da escada; Com macaco hidráulico compatível com o peso do veículo, chave de roda, extintor de incêndio e triângulo. Alavanca de reboque com engate; Painel traseiro com área envidraçada; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Trânsito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Conforme Termo de Referência.					

MZ BRASIL - INDÚSTRIA DE MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Equipamento triciclo para pintura viária, nas seguintes especificações mínimas; Refrigeração forçada; Com 200 cc; Capacidade de carga para 400 kg; Com redutor de velocidade para 5 km/hora; 5 marchas para frente e 1 ré; Com 3 rodas, aro 12; Com estepe; Cobertura para operador; Freio a pé e mão; Com guia para posicionamento das pistolas de tinta e micro esfera; Módulo de comando para pintura com sistema contínuo e tracejado, controlador, várias opções de programações, sistema de inicialização e encerramento controlado pelo operador; 2 cilindros de abastecimento com capacidade para 60 litros para aplicação de tinta; 1 cilindro de abastecimento com	MZ BRASIL MZF - 5	UN	1,0000	R \$128.000,00	R\$128.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES


Fornecedor:

MZ BRASIL - INDÚSTRIA DE MAQUINAS LTDA - ME

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	capacidade para 60 litros para aplicação de microesfera; 1 pistola para aplicação de tinta; 1 pistola para aplicação de microesfera; 1 pistola manual com alongador de 0,80 cm e 10 metros de mangueira para pintura; 1 motor com 6 cv, a gasolina, com partida elétrica e retrátil, com cabeço de 13 hp; 1 compressor com capacidade de 50 litros. Deverá acompanhar 1 caixa de ferramentas para uso no equipamento. Conforme Termo de Referência.					
					TOTAL	R\$1.368.980,00

ITENS FRUSTRADOS

Nenhum Item Frustrado

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto


VALOR TOTAL: R\$1.368.980,00

Telêmaco Borba, 4 de agosto de 2016.

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:


- 1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:
- a) Processo nº 24402
 - b) Pregão Presencial nº 52/2016
 - c) Data da adjudicação:
 - d) Objeto: Aquisição de material hospitalar.

EMPRESA: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
4	Soro fisiológico 0,9%, 500 ml com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado;Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote , a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	HALEX ISTAR	15.000,00	UN	R\$3,14
10	Luva de procedimento, tamanho P, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em látex 100% natural,Não estéril,Ambidestras,Totalmente impermeável a água e a outros fluidos,Superfície lisa,Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainhaLevemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho,Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	2.850,00	EMB	R\$15,15
17	Soro fisiológico 0,9%, 500 ml com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado;Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote , a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	HALEX ISTAR	5.000,00	UN	R\$3,14
20	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão;Lavado, isento de impurezas;Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido;Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem;produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, oxido de etileno ou raios gama;atadura medindo: 15cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada;trama com 13 fios /cm². Embalagem com 12 unidades.	ERIMAX	2.575,00	EMB	R\$5,27
23	Luva de procedimento, tamanho P, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em látex 100% natural,Não estéril,Ambidestras,Totalmente impermeável a água e a outros fluidos,Superfície lisa,Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainhaLevemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho,Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	900,00	EMB	R\$15,15
41	Sonda nasogástrica longa nº 10 Nas as seguintes especificações	MED SONDA	100,00	UN	R\$0,93




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril;Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.				
42	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão;Lavado, isento de impurezas;Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido;Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem;Produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama;Atadura medindo 10cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticado;Trama com 13 fios/cm ² ;Embalagem com 12 unidades.	ERIMAX	7.000,00	EMB	R\$3,48
44	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 4-0 simples Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ círculo, cilíndrica, medindo 2,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$95,71
45	Tubo para coleta de sangue a vácuo Com as seguintes especificações mínimas:Em plástico PET ou polipropileno;Transparente;Incolor;Estéril;Apirogênico;Resistente a centrifugação de 3000 rotações/minuto por até 15 minutos;Medindo 13 x 75 mm;Com EDTA;Conteúdo de EDTA 7,2 mg, com 4 ml de capacidade;Tubo não siliconizado;Com tampa na cor roxa.	LABOR IMPORT	600,00	UN	R\$0,70
46	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 15 cm x 100 cm;Constituída de manta de algodão 100%;Não estéril;Enrolada de maneira uniforme.Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega.Embalagem com 12 rolos.	ORTOFEN	950,00	EMB	R\$6,09
48	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgaste tamanho G, Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm,Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia,Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, Em cores padrão universal, com 1 botão preto permitindo a montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos, Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas	VNO	20,00	UN	R\$14,70




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	para apalpação e ventilação,Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia, Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material, Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.				
53	Saco plástico para lixo hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Na cor branco leitoso; Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem; Com capacidade para 50 litros, 5 micras; Saco identificado como lixo infectante; A impressão no saco de lixo não deverá possuir falhas ou borrões; O produto deverá possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	RAVA	100,00	EMB	R\$24,13
54	Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável.	PROTEC	45,00	UN	R\$182,62
58	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão;Lavado, isento de impurezas;Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido;Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem;produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, oxido de etileno ou raios gama;atadura medindo: 20cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada;trama com 13 fios /cm². Embalagem com 12 unidades.	ERIMAX	4.000,00	EMB	R\$5,53
60	Cânula endotraqueal tamanho 4,5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	40,00	UN	R\$4,38
61	Malha tubular ortopédica 12 cm x 15 m Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto;Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 12 cm x 15 metros.Embalado em material que garanta a integridade do produto.	M SO	200,00	RL	R\$12,73
69	Bandeja retangular em aço inox, para uso hospitalar Nas seguintes especificações mínimas: Para uso hospitalar;	AÇONOX	50,00	UN	R\$46,29




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Sem alças; Lisa; Dimensões (CxLxP) 30 x 20 x 4 cm; Sem tampa; Inox AISI 304; Acabamento com cantos arredondados; Embalado em material que garanta e integridade do produto; Autoclavável; Produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
70	Tesoura de Mayo Stille Reta Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 410; Tamanho 17 cm; Deverá ser entregue em embalagem plástica individual. Deverão constar os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidades, normas da ABNT.	ABC	50,00	UN	R\$32,25
71	Tesoura modelo Spencer reta, nas seguintes especificações mínimas: Para retirada de pontos Confeccionada em aço inox AISI 420; Tamanho 12 cm; Deverá ser entregue em embalagem plástica individual. Deverão constar os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidades, normas da ABNT.	ABC	50,00	UN	R\$29,07
73	Indicador biológico Para controle dos processos de esterilização a vapor saturado, com leitura em 48 horas Nas seguintes especificações mínimas: Composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana de esporos de Bacillus stearothermophilus; Armazenada em uma ampola plástica que acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo de nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos; Ampola com tampa na cor marrom, perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico; Contendo indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas; Com rótulo externo informando lote e data de fabricação do produto; Campo para identificação da ampola; Caixa com 10 ampolas; Produto com Certificado de Qualidade Assegurada.	CLEAN TEST	120,00	CX	R\$70,00
74	Soro glicosado 5%, 250ml com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica; Estéril e apirogênica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp, 100 ml. Embalagem de sistema fechado com data de fabricação, lote e validade impressa. Embalagem em polietileno de 250 ml.	HALEX MISTAR	1.200,00	UN	R\$2,71
77	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 6 Nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Produto descartável, estéril; Com superfície lisa, possuindo um orifício proximal e dois orifícios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade	MED SONDA	400,00	UN	R\$0,63




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	impressas na embalagem.Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.				
78	Cânula endotraqueal tamanho 4 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	40,00	UN	R\$5,25
79	Imobilizador de cabeça nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto;Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermeável;Lavável;Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Compatível com prancha longa;Com fixador na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro;Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA.	MARIMAR	10,00	UN	R\$176,40
81	Cateter intravenoso abocath, 16g, com as seguintes especificações mínimas:Nas medidas: 1,7 mm x 50 mm;Em poliuretano;Com parede fina e ponta levemente afunilada;Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter;Conector tipo luer;Câmara de refluxo transparente;Tampa com filtro bacteriano;Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica;Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente;Deverá constar na embalagem do produto o numero de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter,e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	400,00	UN	R\$1,00
83	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 4,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$96,60
87	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 10 Nas seguintes especificações mínimas:Com válvula digital (sonda suga);Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível;Produto descartável, estéril;Com superfície lisa, possuindo um orifício proximal e dois orifícios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração;Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MED SONDA	400,00	UN	R\$0,66
93	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio sem fluxômetro Nas seguintes especificações mínimas:Com 1 saída para oxigênio;Confeccionada em metal	PROTEC	100,00	UN	R\$201,74




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	cromado;Rosca de entrada universal;Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kg/cm ² ;Entrada com filtro de bronze sinterizado;Pressão fixa de 3,5 kg/cm ² ;Rosca de saída padrão ABNT;Produto com registro na ANVISA.				
107	Soro fisiológico 0.9%, 1000 ml com as seguintes especificações mínimas Sistema fechado;Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote , a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	EURO FARMA	5.500,00	UN	R\$4,67
112	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 3-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$95,71
117	Sonda uretral número 6, com as seguintes especificações mínimas: Estéril;Tubo em PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície lisa;Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício;Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa;Esterilização a óxido de etileno;Diâmetro externo aproximado 1,99 mm (aceita variação de +/-5%);Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%);Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.	MARK MED	1.500,00	UN	R\$0,63
118	Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM Nas seguintes especificações mínimas:0 à 15 litros por minuto;Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm ² ;Corpo em latão cromado;Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável;Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT);Niple de saída botão cromado;Conexão 9/16 UNF;As roscas das conexões e as cores de identificação dos gases, devem obedecer às exigências das normas da ABNT.Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UNITEC	100,00	UN	R\$40,52
120	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 2-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$96,60
123	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 20 cm x 100 cm;Constituída de manta de algodão 100%;Não estéril;Enrolada de maneira uniforme.Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o	ORTOFEN	700,00	EMB	R\$8,32




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega.Embalagem com 12 rolos.				
125	Umificador para oxigênio nas seguintes especificações mínimas: Frasco de 250ml;Confeccionado em polipropileno;Tampa e porca em nylon injetado;Com níveis mínimo e máximo; Adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio;Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização;Deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e /ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.Produto deverá estar em conformidade às normas da ABNT .	PROTEC	210,00	UN	R\$13,99
127	Gelo artificial rígido com as seguintes especificações mínimas: Contendo gel a base de polímero;Reutilizável;Acondicionado em frasco de polietileno rígido;Bactericida, fungicida e inodoro;Frasco com 400 ml;Medidas: 17x9cm.	GELOTEC	200,00	UN	R\$1,89
128	Agulha descartável 13 x 4,5 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável biselado;Canhão plástico;Provida de protetor;Esterilizada a óxido de etileno;Embalagem individual;Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/validade.Produto reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	1.200,00	CX	R\$7,41
130	Fio de sutura mononylon nº 4-0 com as seguintes especificações mínimas Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo;Comprimento da agulha 3 cm;Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização.Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	PROCARE	220,00	EMB	R\$29,00
132	Soro fisiológico 0.9%, 10 ml com as seguintes especificações mínimas: Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9%;Sistema fechado;Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote , a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	SAMTEC	8.600,00	UN	R\$0,19
135	Scalp nº 21 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado;Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes;Tubo de vinil leve, flexível e transparente;Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok;Esterilizado a oxido de	SOLIDOR	1.200,00	CX	R\$21,65




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	etileno;Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.				
136	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão;Lavado, isento de impurezas;Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido;Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem;Produto pode ser esterilizado por processos de autoclave, óxido de etileno ou raios gama;Atadura medindo 8cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticado;Trama com 13 fios/cm²;Embalagem com 12 unidades.	ERIMAX	7.000,00	EMB	R\$3,22
138	Cuba Rim em inox, nas seguintes especificações mínimas: Com formato de rim; Com capacidade entre 700 a 740 ml; Dimensões (CxL) 26 x 12 cm. Produto deverá conter dados de identificação e procedência. Embalagem individual em saco plástico constando os dados de identificação, procedência e capacidade. Apresentar registro na ANVISA.	AÇONOX	50,00	UN	R\$28,24
143	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 14 Nas seguintes especificações mínimas:Com válvula digital (sonda suga);Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível;Produto descartável, estéril;Com superfície lisa, possuindo um orifício proximal e dois orifícios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração;Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MARK MED	500,00	UN	R\$0,76
144	Sonda nasogástrica longa nº 14 com as seguintes especificações mínimas Confeccionado em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Fixado dispositivo conector universal com tampa.Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSAN I	150,00	UN	R\$1,14
145	Sonda uretral, número 16, com as seguintes especificações mínimas: Estéril;Tubo em PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície lisa;Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício;Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa;Esterilização a óxido de etileno;Diâmetro externo aproximado 5,1 mm (aceita variação de +/-5%);Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%);Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.	BIOSAN I	2.500,00	UN	R\$0,77
146	Saco de lixo hospitalar com as seguintes	RAVA	700,00	EMB	R\$41,06




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	especificações mínimas: Em polietileno;Na cor branco leitoso;Capacidade de 100 litros, 7 micras;Medidas (LxA) 75 x 105 cm;Deverá suportar 30 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191.Embalagem com 100 unidades.				
147	Soro fisiológico 0,9%, 250 ml com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado;Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote , a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	HALEX ISTAR	12.200,00	UN	R\$2,66
148	Pinça Anatômica Dissecção, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; Tamanho 16 cm; Deverá ser entregue em embalagem plástica individual. Deverão constar os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidades, normas da ABNT.	ABC	50,00	UN	R\$11,11
149	Reanimador manual infantil tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso infantil;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 450 ml;100% Autoclavável.	PROTEC	30,00	UN	R\$182,62
152	Sonda nasogástrica longa nº 16 Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril;Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSAN I	200,00	UN	R\$1,30
154	Sonda nasogástrica longa nº 12 Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril;Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade	MARK MED	60,00	UN	R\$0,98




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.				
155	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 5-0 simples Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ círculo, cilíndrica, medindo 2,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	120,00	CX	R\$96,60
158	Sonda nasogástrica longa nº 20 Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril;Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSAN I	300,00	UN	R\$1,56
159	Pinça modelo Kelly, reta nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; Tamanho 16 cm; Deverá ser entregue em embalagem plástica individual. Deverão constar os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidades, normas da ABNT.	ABC	50,00	UN	R\$25,36
161	Malha tubular ortopédica 08cm x 12m Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto;Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 08 cm x 12m.Embalado em material que garanta a integridade do produto.	POLAR FIX	200,00	RL	R\$5,55
165	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 12 Nas seguintes especificações mínimas:Com válvula digital (sonda suga);Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível;Produto descartável, estéril;Com superfície lisa, possuindo um orifício proximal e dois orifícios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração;Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSAN I	500,00	UN	R\$0,69
169	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 8 Nas seguintes especificações mínimas:Com válvula digital (sonda suga);Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível;Produto descartável, estéril;Com superfície lisa, possuindo um orifício proximal e dois orifícios distais de bordas bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão	MED SONDA	400,00	UN	R\$0,84




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) para adaptar-se ao tubo de aspiração;Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.				
170	Fio de sutura mononylon nº 5-0 com as seguintes especificações mínimas Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo;Comprimento da agulha 2,5 cm;Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização.Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	PROCARE	100,00	UN	R\$30,87
171	Soro fisiológico 0,9%, 100 ml com as seguintes especificações mínimas: Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9%;Sistema fechado;Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote , a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	HALEX ISTAR	8.000,00	UN	R\$2,17
174	Tubo de ensaio para coleta de larvas Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em vidro;Transparente;Medida (DxC) 12 x 75 mm;Com tampa de pressão interna.Tampa confeccionada em silicone ou similar.	CRALPLAST	500,00	UN	R\$0,30
176	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate, tamanho M;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mmRevestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	MARIMAR	20,00	UN	R\$15,70
178	Soro glicosado 5%, 500 ml com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica;Estéril e apirogênica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp, 100 ml.Embalagem de sistema fechado com data de fabricação, lote e validade impressa. Embalagem em polietileno de 500 ml.	EURO FARMA	1.000,00	UN	R\$3,20
179	Malha tubular ortopédica 15cm x 15m Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto;Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 15 cm x 15m.Embalado em material que garanta a integridade do produto.	POLAR FIX	400,00	RL	R\$7,55
183	Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P;Confeccionado em	MARIMAR	20,00	UN	R\$15,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.				
184	Aparelho de barbear nas seguintes especificações mínimas: Descartável;Com fita lubrificante;Com duas lâminas de inox fixas;Sem rebarbas ou sinais de oxidação;Com corte uniforme;Cabo plástico com textura antideslizante;Capa de plástico para proteger as lâminas.Embalagem com 2 unidades.	VITALMAX	1.400,00	EMB	R\$0,72
186	Pipeta Pasteur com as seguintes especificações mínimas: Fabricada em polietileno de baixa densidade;Não tóxico;Com capacidade de 3 ml;Pacote com 500 unidades.	CRALPLAST	100,00	PCT	R\$40,00
188	Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	MARIMAR	10,00	PÇ	R\$15,69
189	Sonda nasogástrica longa nº 18 Nas as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril;Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	MED SONDA	200,00	UN	R\$1,39


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 472.085,55

EMPRESA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo
------	-------------------------	-------	------------	---------	--------------




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



					unitário
14	Compressa de gaze , padrão 8 dobras e 13 fios, dimensões 7,5cm por 7,5cm quando fechada, embalagem com no mínimo 500 unidades, elaborada a partir de tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido, tecido neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido, as 8 dobras deverão ser para o lado de dentro não permitindo fios soltos, pode conter ou não elemento radiopaco, que é um material inócuo, impregnado com no mínimo 55% de sulfato de bário, produto não estéril, deve permitir esterilização por processo de autoclave vapor saturado, óxido de etileno ou raios gama.	LARISMED	1.515,00	EMB	R\$14,08
15	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol;8 camadas, 3 dobras;100% algodão;Não esteril;Alta absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 11 fios/cm.	ORIGINAL	752,00	RL	R\$21,92
19	Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado Com as seguintes especificações mínimas:Para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno,Com uma face em papel grau cirúrgico 70 g/m² com tolerância de 5% para +/- e outra face em filme bi-laminado azul 54 g/m² com tolerância de 5% para +/-;Sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno;Permeável ao vapor e ao ar;Impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;Possui em suas bordas selagem tripla multilínea;Com indicadores químicos de 1 cm² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas;com alta transparência do filme que permite a visualização do material embalado. Bobina nas medidas (LxC) 0,15 x 100,0 metros.Produeto com Registro na Anvisa.	DUOTEC	375,00	BOBI	R\$58,70
21	Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado Com as seguintes especificações mínimas:Para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno,Com uma face em papel grau cirúrgico 70 g/m² com tolerância de 5% para +/- e outra face em filme bi-laminado azul 54 g/m² com tolerância de 5% para +/-;Sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno;Permeável ao vapor e ao ar;Impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;Possui em suas bordas selagem tripla multilínea ;Com indicadores químicos de 01 cm² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas;com alta transparência do filme que permite a visualização do material embalado. Bobina nas medidas (LxC) 0,30 x 100,0 metros.Produeto com Registro na Anvisa.	DUOTEC	625,00	BOBI	R\$118,15
30	Sonda foley, calibre 20 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura);Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml;Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente.Produeto com registro no Ministério da Saúde.	STARMED	1.600,00	UN	R\$2,85




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



38	Sonda foley, calibre 12, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura);Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml;Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente.Produto com registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	100,00	UN	R\$2,94
39	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas:Capacidade para 20 litros;Confeccionado em papel incineravel, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento;Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno;Cinta em material resistente a perfurações;Alça dupla para transporte fixa ao coletor;Tampa fixa ao coletor;Bocal com abertura que facilite o descarte de material;Linha que apresente o limite máximo de enchimento.Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	2.500,00	UN	R\$4,16
43	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas:Capacidade para 13 litros;Confeccionado em papel incineravel, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento;Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno;Cinta em material resistente a perfurações;Alça dupla para transporte fixa ao coletor;Tampa fixa ao coletor;Bocal com abertura que facilite o descarte de material;Linha que apresente o limite máximo de enchimento.Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	1.700,00	UN	R\$2,88
50	Almotolia com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar;Produto confeccionado em plástico ou similar;Capacidade para 250ml;Bico reto e longo para saída de solução;Material não reciclável;Atóxico;Cor opaca;Fotossensível;Resistente a desinfecções, quedas;Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco;Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.	J PROLAB	600,00	UN	R\$1,84
55	Sonda foley, calibre 16 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura);Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml;Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente.Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	1.600,00	UN	R\$2,94
64	Lâmina de bisturi, nº 15 Nas seguintes especificações mínimas:Descartável;Estéril a raio gama;Confeccionada em aço carbono;Grande resistência à corrosão e perda de afiação;Embaladas individualmente;Caixa contendo 100 unidades.	SOLIDOR	200,00	CX	R\$19,84




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



65	Cateter intravenoso abocath, 18g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,3 mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	1.200,00	UN	R\$0,75
80	PVPI tópico, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia. Embalagem com 1000 ml.	RIO QUIMICA	400,00	UN	R\$12,48
82	Lâmina de bisturi, nº 11 Nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Estéril a raio gama; Confeccionada em aço carbono; Grande resistência à corrosão e perda de afiação; Embaladas individualmente; Caixa contendo 100 unidades.	SOLIDOR	200,00	CX	R\$19,84
84	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco leitoso; Capacidade de 30 litros, 5 micras; Medidas (LxA) 59 x 62 cm; Deverá suportar 9 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	JUREMA	310,00	EMB	R\$14,47
90	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas: Com copo nebulizador de 20 ml; Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido; Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho adulto.	DARU	510,00	UN	R\$5,25
94	Cateter intravenoso abocath, 24g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,7 mm x 19 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	3.500,00	UN	R\$0,82
95	PVPI degermante, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia; Sem uso de água; A base de polvidine. Embalagem com 1000ml.	VIC PHARMA	306,00	UN	R\$12,31
100	Equipo enteral, com as seguintes especificações mínimas: Para administração de alimentação enteral composto por lancetaperfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral câmara gotejadora flexível tubo em PVC atóxico transparente de coloração azul que diferencie de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre da soluções enterais. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação	DESCARPACK	10.000,00	UN	R\$1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	em conformidade com a legislação atual vigente.				
101	Luva plástica descartável nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade; Com espessura de 0,02 micras; Individual; Estéril; Ambidestra; Transparente; Tamanho único; Pode ser armazenada em temperatura até 30 graus; Adequada para uso médico hospitalar e para pequenos tratamentos. Deverá acompanhar certificado de Registro do Ministério da Saúde e selo certificado de esterilização. Embaladas em pacotes com 100 unidades.	PLAST LUVAS	200,00	PCT	R\$6,33
105	Cateter intravenoso abocath, 14g com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 2,1mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	400,00	UN	R\$0,82
109	Fio de sutura mononylon, nº 3-0 Com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3-0 cm; Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização. Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	TECHNOFIO	320,00	EMB	R\$29,04
110	Fio de sutura mononylon, nº 2-0 Com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2-0 cm; Acondicionado em embalagem individual que permita assegurar a esterilidade do produto até o momento do uso. Cada embalagem individual deverá indicar o nome do produto, comprimento do fio, número cirúrgico, número do lote, prazo de validade da esterilização e/ou data de fabricação e esterilização. Embalagem final deverá possuir 24 unidades.	TECHNOFIO	50,00	EMB	R\$29,04
114	Scalp nº 19 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo	SOLIDOR	700,00	CX	R\$20,87




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.				
115	Lamina de bisturi, nº 20 em aço inoxidável cortante, numero 20, estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas, o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade	LABOR IMP.	200,00	UN	R\$19,84
119	Loção oleosa hidratante nas seguintes especificações mínimas: A base de ácidos graxos essenciais - AGE; Composição: óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A e E e lecitina de soja, Produto indicado para prevenção e tratamento de feridas. Frasco com 200 ml. O produto deverá constar em sua embalagem dados de identificação, número de lote, data de fabricação, validade e procedência e registro na ANVISA	KELLDRIN	1.600,00	FR	R\$4,61
133	Abaixador de língua com as seguintes especificações mínimas: Espátula de madeira; Descartável; Com rigidez compatível com a finalidade; Não estéril; Superfície e bordas perfeitamente acabadas; Superfície lisa; Sem rebarbas; Nas medidas aproximadas (CxLxE) 14 cm x 1,4cm x 0,5mm; Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização; Na embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades.	THEOTO	1.500,00	PCT	R\$3,04
137	Termômetro clínico digital com as seguintes especificações mínimas: 100% a prova d'água; Resistente a todos os desinfetantes comuns; A prova de choque; Precisão de +/- 0,1 graus Celsius; Amplo visor em LCD; Resultado da medição em no máximo 1 minuto, com aviso por sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Gama de medição: 32 graus Celsius a 43,9 graus Celsius; Desconexão automática; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões aproximadas 2 cm x 1 cm x 12 cm.	G-TECH	105,00	UN	R\$10,76
156	Soro glicofisiológico (bolsa) 0,9%, 500 ml Com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Composição: Glicose anidra - 5g Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100ml. Frasco rígido suficiente para manter-se apoiado na posição vertical. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Embalagem isenta de PVC e Latex. Deverá apresentar registro no Ministério da Saúde.	HALEX ISTAR	500,00	UN	R\$3,98
164	Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes especificações mínimas: Com aspecto homogêneo e macio; Cor branca; Inodoro; De boa absorção; Ausência de grumos ou quaisquer impurezas; Em camadas continuadas em forma de rolo (manta); Embalado em saco plástico individual. Deverá constar externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade. Embalagem com 500 gramas.	MEDI HOUSE	4.500,00	EMB	R\$7,94
168	Lâmina de bisturi, nº 20 Nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Estéril a raio gama; Confeccionada em aço carbono; Grande resistência à corrosão e perda de afiação; Embaladas individualmente; Caixa contendo 100 unidades.	LABOR IMP.	10,00	CX	R\$19,84
175	Cateter intravenoso abocath, 22g com as	SOLIDOR	3.500,00	UN	R\$0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,9 mm x 25 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.				
180	Sonda foley, calibre 14 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml; Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. Produto com registro no Ministério da Saúde.	STARMED	240,00	UN	R\$2,85
185	Cateter intravenoso abocath, 20g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,1 mm x 32 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril embalado individualmente em material que promova barreira microbiana, de abertura e transferência asséptica; Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Deverá constar na embalagem do produto o número de lote, prazo de validade, identificação visível do calibre do cateter, e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	2.200,00	UN	R\$0,75
187	Luva cirúrgica tamanho 8.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo; Embalada em envelope selado a quente nos quatro lados; Envelope no lado superior deverá possuir abas que permitam abertura asséptica do material; Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	MAXITEX	3.020,00	PAR	R\$1,02


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 287.371,75

EMPRESA: ASSUNÇÃO E MORETTOLTA - EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
28	Frasco coletor nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno; Corpo transparente; Tampa rosqueável, na cor vermelha; Capacidade de 80ml; Com marcação numérica externa para facilitar medição; Produto	J. PROLAB	100,00	UN	R\$0,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	estéril, embalado individualmente.				
31	Termômetro digital nas seguintes especificações mínimas: Com função interna e externa;Com leitura para temperaturas máxima e mínima;Display cristal líquido ;Com alarme sonoro;Com armazenamento valor máximo e mínimo da temperatura interna e externa;Faixa de temperatura interna: -20°C à +ou= 50°C;Faixa de temperatura externa: -50°C à +70°C;Com resolução do mostrador de 1°C / 1°F;Precisão temperatura ±1°C / ±2°F;Resolução 0,1°C;Sensor externo com comprimento acima de 1,50 metros;Confeccionado em material plástico ABS;Alimentação pilha AAA (inclusa);Opção de ser fixado em parede e/ou colocado sobre a mesa.Produzo com certificado de calibração.	J. PROLAB	20,00	UN	R\$50,20
32	Cânula endotraqueal tamanho 6 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	140,00	UN	R\$4,66
34	Almotolia plástica com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar;Com graduação em alto relevo;Produto confeccionado em plástico ou similar;Capacidade para 250ml;Bico curvo para saída de solução;Material não reciclável;Atóxico;transparente;Fotossensível;Resistente a desinfecções, quedas;Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco;Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.	J. PROLAB	800,00	UN	R\$2,60
35	Agulha descartável, 25 x 7 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável biselado;Canhão plástico;Provida de protetor;Esterilizada a óxido de etileno;Embalagem individual;Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/validade.Produzo reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Caixa com 100 unidades.	DESCARPACK	5.000,00	CX	R\$6,21
37	Sonda nasogástrica longa n°22 Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em PVC;Transparente, flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e inteiriço;Com paredes lisas com uma leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação;Extremidades arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 orifícios distribuídos alternadamente;Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;Estéril;Com o comprimento aproximado de 110 cm;Descartável (Uso único);Acondicionado em embalagem individual em material que garanta a integridade do produto;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	EMBRAMED	300,00	UN	R\$1,34
51	Cânula endotraqueal tamanho 6,5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com	SOLIDOR	140,00	UN	R\$4,66




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.				
59	Cânula endotraqueal tamanho 3 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	70,00	UN	R\$4,66
86	Cânula endotraqueal tamanho 7 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	170,00	UN	R\$4,66
88	Cânula endotraqueal tamanho 7,5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	380,00	UN	R\$4,66
89	Equipo para soro simples, nas seguintes especificações mínimas: Estéril;Com câmara gotejadora em micro gotas;Tubo em PVC;Atóxico;Adaptador para agulha ou cateter;Tampa e pinça rolete;Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	LABOR IMPORT	6.000,00	UN	R\$1,13
96	Esparadrapo nas seguintes especificações mínimas: Impermeável;Rolo com 4,50 metros;Largura 10 cmComposto em tecido 100% algodão;Com resina acrílica impermeabilizante;Isento de substancias alérgicas de germes patogênicos;Impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade;Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento;Massa uniformemente distribuida;Fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície por transferência de massa adesiva;Bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios;O produto deverá ser enrolado em carretel plástico. Produto com validade de 12 meses a contar da data de entrega.	MISSNER	3.600,00	RL	R\$5,47
97	Cânula endotraqueal tamanho 8,5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de	SOLIDOR	300,00	UN	R\$4,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.				
99	Fita microporosa com as seguintes especificações mínimas: Branca;Hipoalérgica;Para curativos de uso contínuo, pele sensível, para respiração da pele;Composição: tecido non-woven à base de fibra de viscose, resina acrílica e adesivo acrílico;Deverá constar na embalagem número do lote de fabricação.Medida de 5 cm, acondicionada em rolo de 10 metros.	MISSNER	2.100,00	RL	R\$3,65
103	Atadura de algodão ortopédico com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 10 cm x 100 cm;Constituída de manta de algodão 100%;Não estéril;Enrolada de maneira uniforme.Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega.Embalagem com 12 rolos.	POLAR FIX	700,00	EMB	R\$4,33
116	Cânula endotraqueal tamanho 8 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	380,00	UN	R\$4,66
129	Espéculo vaginal descartável Fabricado em poliestireno cristal ;Tamanho "M";Deverá permitir excelente transparência e transmissão luminosa;Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais;Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável;Lubrificado;Estéril;Embalado em papel grau cirúrgico;Eixo longitudinal 95 mm x Largura perpendicular distal 28 mm e proximal 25 mm x comprimento total 156 mm.	ADLIN	6.000,00	UN	R\$1,63
142	Cânula endotraqueal tamanho 3,5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	40,00	UN	R\$4,66
151	Cânula endotraqueal tamanho 5,5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	40,00	UN	R\$4,66
162	Agulha descartável, 25 x 8 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável biselado;Canhão plástico;Provida de protetor;Esterilizada a óxido de	DESCARPACK	5.000,00	CX	R\$6,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	etileno;Embalagem individual;Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/validade.Produto reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Caixa com 100 unidades.				
167	Agulha descartável, 40 x 12 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável biselado;Canhão plástico;Provida de protetor;Esterilizada a óxido de etileno;Embalagem individual;Deverá constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação/validade.Produto reembalado em caixa resistente ao processo de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Caixa com 100 unidades.	DESCARPACK	1.800,00	CX	R\$6,35
177	Cânula endotraqueal tamanho 5 Nas seguintes especificações mínimas:Tubo em material plástico;Com balão;Com marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo blister;Confeccionado em polipropileno;Com válvula ABS;Com mola inoxidável.O produto deve conter externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	40,00	UN	R\$4,66
182	Cateter nasal com as seguintes especificações mínimas: Composto por circuito de tubos de PVC, com 1 introdutor nasal;Descartável;Uso nasal;Com formato para adaptação atrás do pavilhões auriculares (tipo óculos);Modelo pediátrico;Comprimento aproximado 210 cm (aceita variação de +/-5%);A prova de deformação e torção;Conector de oxigênio tipo universal;A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente;Esterilização por radiação gama;Embalagem individual, com dados de identificação, esterilização e procedência.	MED SONDA	2.000,00	UN	R\$1,04


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 133.964,00

EMPRESA: PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Compressa de gaze , padrão 8 dobras e 13 fios, dimensões 7,5cm por 7,5cm quando fechada, embalagem com no mínimo 500 unidades, elaborada a partir de tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido, tecido neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido, as 8 dobras deverão ser para o lado de dentro não permitindo fios soltos, pode conter ou não elemento radiopaco, que é um material inócuo, impregnado com no mínimo 55% de sulfato de bário, produto não estéril, deve permitir esterilização por processo de autoclave vapor saturado, óxido de etileno ou raios gama.	GAZETEX	4.545,00	EMB	R\$9,50
2	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol;8 camadas, 3 dobras;100% algodão;Não esteril;Alta absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 11 fios/cm.	PEROLA	2.258,00	RL	R\$19,70
6	Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado Com as seguintes especificações mínimas:Para	ESTERILCARE	1.125,00	BOBI	R\$58,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno, Com uma face em papel grau cirúrgico 70 g/m ² com tolerância de 5% para +/- e outra face em filme bi-laminado azul 54 g/m ² com tolerância de 5% para +/-; Sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno; Permeável ao vapor e ao ar; Impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; Possui em suas bordas selagem tripla multilínea; Com indicadores químicos de 1 cm ² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas; com alta transparência do filme que permite a visualização do material embalado. Bobina nas medidas (LxC) 0,15 x 100,0 metros. Produto com Registro na Anvisa.				
7	Atadura de crepe com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro e insípido; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; produto pode ser esterilizado por processos de auto-clave, oxido de etileno ou raios gama; atadura medindo: 15cm de largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 metros esticada; trama com 13 fios /cm ² . Embalagem com 12 unidades.	BIOTEXTIL HEMOGAZE	7.725,00	EMB	R\$5,25
8	Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado Com as seguintes especificações mínimas: Para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno, Com uma face em papel grau cirúrgico 70 g/m ² com tolerância de 5% para +/- e outra face em filme bi-laminado azul 54 g/m ² com tolerância de 5% para +/-; Sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno; Permeável ao vapor e ao ar; Impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; Possui em suas bordas selagem tripla multilínea ; Com indicadores químicos de 01 cm ² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas; com alta transparência do filme que permite a visualização do material embalado. Bobina nas medidas (LxC) 0,30 x 100,0 metros. Produto com Registro na Anvisa.	ESTERILCARE	1.875,00	BOBI	R\$116,70


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 412.278,85

EMPRESA: M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
29	Luva cirúrgica tamanho 7.5 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo; Embalada em envelope selado a quente nos quatro lados; Envelope no lado superior deverá possuir abas que permitam abertura asséptica do material; Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	MAXITEX	3.020,00	PAR	R\$1,05
36	Espéculo vaginal descartável nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno cristal ; Tamanho "P"; Deverá permitir excelente transparência e transmissão	ADLIN	6.000,00	UN	R\$1,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	luminosa;Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais;Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável;Lubrificado;Estéril;Embalado em papel grau cirúrgico;Eixo longitudinal 80 mm x Largura perpendicular distal e proximal 22mm x comprimento total 143mm.				
47	Sonda uretral, número 12, com as seguintes especificações mínimas: Estéril;Tubo em PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície lisa;Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício;Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa;Esterilização a óxido de etileno;Diâmetro externo aproximado 3,9 mm (aceita variação de +/-5%);Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%);Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.	MED SONDA	10.000,00	UN	R\$0,59
56	Sonda uretral, número 14, com as seguintes especificações mínimas: Estéril;Tubo em PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície lisa;Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício;Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa;Esterilização a óxido de etileno;Diâmetro externo aproximado 4,5 mm (aceita variação de +/-5%);Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%);Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.	MED SONDA	1.000,00	UN	R\$0,62
62	Malha tubular ortopédica 20cm x 15m Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto;Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 20 cm x 15m.Embalado em material que garanta a integridade do produto.	M SO	300,00	RL	R\$11,31
67	Atadura de gessada 15cm x 3m com as seguintes especificações mínimas: Atadura de gessada rápida;Nas medidas de 15 cm de largura x 3 m de comprimento;Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056. Embalados individualmente em caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	600,00	CX	R\$35,18
72	Atadura de gessada 10cm x 3m com as seguintes especificações mínimas: Atadura de gessada rápida;Nas medidas de 10 cm de largura x 3m de comprimento. Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros.Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056. Embalados individualmente em caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	500,00	CX	R\$22,95
75	Fita adesiva para autoclave, nas seguintes especificações mínimas:confeccionada com dorso de papel crepe a base de celuloserecebendo em uma das faces massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zincona outra face uma fina camada impermeabilizante acrilicamedida de 19mm acondicionado em rolo com 30 metrosrotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência.	MISSNER	2.012,00	RL	R\$4,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



91	Luva cirúrgica tamanho 7.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural;Esterilizada;Formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade;Punho reforçado na borda;Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo;Embalada em envelope selado a quente nos quatro lados;Envelope no lado superior deverá possuir abas que permitam abertura asséptica do material;Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	MAXITEX	3.000,00	PAR	R\$1,05
92	Malha tubular ortopédica 10cm x 15m Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto;Com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme;Medindo de 10 cm x 15m.Embalado em material que garanta a integridade do produto.	M SO	500,00	RL	R\$5,50
102	Avental descartável com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca;Sem manga;Com abertura traseira, fechamento com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura;Confeccionado em não tecido 100% polipropileno (TNT), com estrutura plana, flexível e porosa;Com gramatura de 30 g/m²;Hipoalergênico e atóxico;Não libera fiapos;Material inerte e antisséptico;Medindo: 100 cm de comprimento x 70 cm de largura.Embalagem com 10 unidades.Produzo com registro no Ministério da Saúde.	DESCARPACK	1.000,00	EMB	R\$14,85
106	Sonda foley, calibre 18 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura);Balão para volume com capacidade de aproximadamente 25 ml;Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a marca comercial, lote, validade, número do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente.Produzo com registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	2.000,00	UN	R\$3,23
113	Fita crepe cirurgica com as seguintes especificações mínimas: Branca;Massa adesiva antialérgica a base de éter sintético;Medidas 16 mm, acondicionada em rolo com 50 metros;Embalado em material que garanta a integridade do produto e de acordo com a legislação atual vigente.	MISSNER	500,00	RL	R\$3,06
122	Eletrodo para ECG, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Antialérgico; Fabricado em espuma de alta densidade; Botão de aço inoxidável e contra-pino; Com gel sólido de Cloreto de Potássio; Com adesivo com fixação para curta e longa duração; Embalado em saco aluminizado vedado e selado; Embalagem com 50 unidades.	SOLIDOR	80,00	UN	R\$17,21
124	Sonda uretral, número 10, com as seguintes especificações mínimas: Estéril;Tubo em PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície lisa;Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício;Conector	MED SONDA	5.000,00	UN	R\$0,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa; Esterilização a óxido de etileno; Diâmetro externo aproximado 3,2 mm (aceita variação de +/-5%); Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%); Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.				
134	Coletor de urina nas seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Com válvula anti-refluxo e câmara de gotejamento pasteur transparente; Filtro de ar hidrófobo; Capacidade aproximada de 2.000 ml; Escala de leitura precisa para grande e pequeno volume; Alça plástica e cadarço para fixação no leito; Tubo de drenagem com pinça oclusora inquebrável e com protetor de ponta; Estéril; Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	LABOR IMPORT	3.000,00	UN	R\$3,02
141	Atadura de gessada 20cm x 4m com as seguintes especificações mínimas: Atadura de gessada rápida; Nas medidas de 20 cm de largura x 4 m de comprimento; Composição: gase especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056. Embalados individualmente em caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	200,00	CX	R\$59,41
166	Espéculo vaginal descartável nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno cristal; Tamanho "G"; Deverá permitir excelente transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicos vaginais; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável; Lubrificado; Estéril; Embalado em papel grau cirúrgico; Eixo longitudinal 116 mm x Largura perpendicular distal 43 mm e proximal 36 mm.	ADLIN	2.000,00	UN	R\$1,76
181	Sonda uretral, número 8, com as seguintes especificações mínimas: Estéril; Tubo em PVC; Atóxico; Flexível; Transparente; Superfície lisa; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo, com tampa; Esterilização a óxido de etileno; Diâmetro externo aproximado 2,5 mm (aceita variação de +/-5%); Comprimento aproximado de 39 cm (aceita variação de +/-5%); Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica.	MED SONDA	1.500,00	UN	R\$0,55


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 120.933,60

EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca; 100% fibras alongadas de celulose virgem; Isentos de produtos químicos agressivos; Textura tipo crepe; Nas medidas (LxC) 0,70 x 50,00 metros; Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm. Caixa com 10 rolos embalado individualmente em plástico termo-	PLUMA/PLUM AX	494,00	CX	R\$123,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ajustado. Produto com registro na ANVISA.


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 61.107,80

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Compressa de Gaze Hidrófila nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com densidade de 13 fios por cm ² ; Medindo 15 x 30 cm quando aberta; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; Permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Sua embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O produto deverá ser acondicionado individualmente de acordo com as normas de embalagens e esterilização, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. Embalagem com 10 unidades.	MEDI HOUSE	183.825,00	UN	R\$0,44
9	Lençol Hospitalar em TNT Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em TNT 100% polipropileno; Gramatura 30 g/m; Descartável (uso único); Dimensões 2,20 x 1,40 m; Cor branca; Com elástico na volta completa; Embalagem com 10 unidades; Com Registro na Anvisa.	ANADONA	3.458,00	EMB	R\$9,40
11	Luva de procedimento, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalmente impermeável a água e a outros fluidos, Superfície lisa, Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Embalagem contendo 100 unidades. Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	3.375,00	EMB	R\$15,30
12	Scalp n° 23 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades..	VITAL GOLD	1.875,00	CX	R\$18,70
13	Luva de procedimento, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalmente impermeável a água e a outros fluidos, Superfície	NUGARD	3.825,00	EMB	R\$15,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	lisa,Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainhaLevemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho,Embalagem contendo 100 unidades.Produeto com Certificado de Aprovação.				
16	Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca;100% fibras alongadas de celulose virgem;Isentos de produtos químicos agressivos;Textura tipo crepe;Nas medidas(LxC) 0,70 x 50,00 metros;Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm.Caixa com 10 rolos embalado individualmente em plástico termo-ajustado.Produeto com registro na ANVISA.	PLUMAX	156,00	CX	R\$123,70
18	Compressa de Gaze Hidrófila nas seguintes especificações mínimas: Estéril;Constituída de tecido 100% algodão;Com densidade de 13 fios por cm ² ;Medindo 15 x 30 cm quando aberta;Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização;Permita a abertura e transferência com técnica asséptica;Sua embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O produto deverá ser acondicionado individualmente de acordo com as normas de embalagens e esterilização, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor.Embalagem com 10 unidades.	MEDI HOUSE	61.275,00	UN	R\$0,44
22	Lençol Hospitalar em TNT Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em TNT 100% polipropileno;Gramatura 30 g/m;Descartável (uso único);Dimensões 2,20 x 1,40 m;Cor branca;Com elástico na volta completa;Embalagem com 10 unidades;Com Registro na Anvisa.	ANADONA	1.092,00	EMB	R\$9,40
24	Luva de procedimento, tamanho G, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionada em látex 100% natural,Não estéril,Ambidestras,Totalmente impermeável a água e a outros fluidos,Superfície lisa,Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainhaLevemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho,Embalagem contendo 100 unidades.Produeto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	1.125,00	EMB	R\$15,30
25	Scalp n° 23 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado;Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes;Tubo de vinil leve, flexível e transparente;Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok;Esterilizado a oxido de etileno;Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da	VITAL GOLD	625,00	CX	R\$18,70




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Saúde. Caixa com 100 unidades..				
26	Luva de procedimento, tamanho M, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalmente impermeável a água e a outros fluidos, Superfície lisa, Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Embalagem contendo 100 unidades. Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	1.275,00	EMB	R\$15,40
27	Conexão, 2 vias com as seguintes especificações mínimas: Dispositivo descartável; Estéril, em plástico (pvc) ou material compatível com sua finalidade; Transparente em forma "y"; Com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Deverá ter conector luer "femea" nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer-lock "macho" na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	VITAL GOLD	7.000,00	UN	R\$0,63
52	Seringa plástica descartável para insulina de 1 ml Com as seguintes especificações mínimas: Graduada em 0,1ml; Serigrafia resistente; Com agulha 12,7 x 0,30 mm; Siliconizada; Estéril. Produto embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 09752. Caixa com 100 unidades.	SR	5,00	CX	R\$39,00
57	Frasco para nutrição enteral Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno; Capacidade para 500 ml; Com fracionador para administração de solução enterais; Deverá permitir tratamento térmico de soluções; Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. No produto deverá constar número de lote.	BIOBASE	15.000,00	UN	R\$0,92
66	Curativo para punção com as seguintes especificações mínimas: Composto por fibras de viscose, resina acrílica, papel siliconado, poliéster e massa adesiva; Bandagem anti-séptica; Hipo alérgica; Para uso após punção venosa ou injeções; Cor branca ou bege; Embalagem com 500 unidades.	PROINLAB	1.000,00	CX	R\$12,50
68	Seringa descartável, estéril 10 ml, Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de	FARMATEX	500,00	CX	R\$47,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES




apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, apirogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico; A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso; Deve favorecer a abertura com técnica asséptica; Deverão estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras; Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico; A embalagem final deverá ser em caixa de papelão contendo 100 unidades.

76	Scalp nº 25 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e transparente; Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	VITAL GOLD	700,00	CX	R\$19,00
111	Scalp nº 27 com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes; Tubo de vinil leve, flexível e	VITAL GOLD	100,00	CX	R\$19,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	transparente; Conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok; Esterilizado a oxido de etileno; Embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.				
131	Seringa descartável, 20ml Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, apirogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro; com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 2 ml, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico; A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso; Deve favorecer a abertura com técnica asséptica; Deverão estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras; Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no	FARMATEX	300,00	CX	R\$59,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico;A embalagem final deverá ser em caixa de papelão e conter no mínimo 100 unidades.				
139	Equipo macrogotas nas seguintes especificações mínimas: Com infusor lateral; Tampa protetora externa; Câmara transparente flexível com gotejamento correspondente a 1 ml = 20 gotas; Ponta perfurante escalonada de 2,2 cm; Pinça rolete (roldana); Tubo PVC transparente com 125 a 150 cm de comprimento, flexível, látex esterilizado. Embalado individualmente; A embalagem deverá facilitar a abertura com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotada.	DESCARPACK	30.000,00	UN	R\$1,60
150	Seringa descartável, estéril 5 ml Com as seguintes especificações mínimas: Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro e adequado; Estéril, sem agulha; Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor; O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluído aspirado; Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização; Cilindro composto de corpo, bico e flange; Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, apirogênica e inerte; Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste; Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem; A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização; Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos; A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso; Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas; As seringas deverão	FARMATEX	1.200,00	CX	R\$31,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>157 Seringa descartável estéril , 3ml Com as seguintes especificações mínimas:Seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro e adequado;Estéril, sem agulha;Deve ter bico central com rosca com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor;O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluído aspirado;Deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização;Cilindro composto de corpo, bico e flange;Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, parede uniforme em sua espessura; Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro; O flange deverá ter o formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo deverá ser moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos; Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração; Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação; A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas; Atóxica, apirogênica e inerte;Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso; Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste;Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem;A escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização;Os traços devem apresentar espessura uniforme a ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos;A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso;Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas;As seringas deverão ser embaladas, individualmente papel cirúrgico;A embalagem deve garantir a integridade e</p>	<p>FARMATEX</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CX</p>	<p>R\$29,50</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso;Deve favorecer a abertura com técnica asséptica;Deverão estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras;Deverá garantir total impossibilidade de contato com material biológico e também a não reutilização da seringa;O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro cortantes e quanto ao risco biológico;A embalagem final deverá ser em caixa de papelão e conter no mínimo 100 unidades.				
173	Tala metálica com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em alumínio;Revestimento em um dos lados com espuma, medindo 12mm x 260mm x 10mm.A apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.Pacote com 12 unidades.	M SO	200,00	PCT	R\$11,30

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 569.906,20


A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 23 de junho de 2016

 MATILDE MARIA BITTENCOURT
 Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 28137
- b) Pregão Presencial nº 59/2016
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Doceiro com fornecimento de algodão-doce e pipoca.

EMPRESA: TATIANE PALHANO ASSUNCAO - EIRELI

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Prestação de serviço de doceiro com fornecimento de mini algodão doce, Preparados no local de realização e durante o evento;Acondicionados em palitos de madeira devidamente preparado. O prestador do serviço deverá oferecer:Instalação própria (carrinho), higienizado;Ingredientes para preparo e profissional fazendo o algodão doce durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando transporte, limpeza e preparação.Conforme termo de referência.		280,00	HORA	R\$170,00
2	Prestação de serviço de pipoqueiro, Com fornecimento de pipocas salgadas e/ou doce;Preparadas no local de realização e durante o evento;Acondicionadas em sacos de pipoca em papel kraft branco, 11x7cm;Devidamente preparada. O prestador do serviço deverá oferecer:Instalação de cocção e carrinho próprio, higienizado;Ingredientes para preparo e profissional estourando a pipoca durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando transporte, limpeza e preparação.Conforme termo de referência.		280,00	HORA	R\$190,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 100.800,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 02 de agosto de 2016

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeiro



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 23319, DE 04 DE AGOSTO DE 2016



O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso II da Lei Municipal nº 2137 de 21/12/2015, na forma prevista pelo inciso II do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964.

RESOLVE

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no Orçamento Geral de 2016, do Município de Telêmaco Borba, no valor R\$ 1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.001	Gabinete da Sec Municipal de Assistência Social		
08.244.0801.2129	Manutenção das Despesas com Água, Energia elétrica e Telefonia - SMAS		
7500 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	100.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.001	Gabinete da Sec Municipal de Assistência Social		
08.244.0801.2131	Manutenção Gabinete do Secretario - SMAS		
7910 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0802.6135	Manutenção do Centro de		



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

	Convivência da Juventude		
7800 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	30.000,00
7820 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	20.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0802.6136	Manutenção das Atividades do Contraturno Sócio Educativo para Adolescentes de 12 a 17 Anos e do PETI		
7840 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0802.6137	Manutenção do Contraturno Social		
7880 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	30.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2147	Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral		
8270 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	20.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2153	Manutenção das Atividades dos CRAS		
8490 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2154	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
8610 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	30.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2155	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		
8710 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00
8740 - 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	25.000,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			315.000,00
---	--	--	-------------------

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - EXERCICIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2108	Manutenção do Centro Regional da Mãe Paranaense		
6150 - 3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	303	60.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2110	Manutenção da Divisão de Administração e Programação		
6330 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	100.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2114	Manutenção das Atividades da Rede de Urgência e Emergência		
6500 - 3390.30.00	Material de Consumo	303	100.000,00
6510 - 3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	303	60.000,00
6520 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	250.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2118	Manutenção Atividades de Atenção Básica		
9434 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	250.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			820.000,00

FONTE 752 – RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO nº 82356282015 - EXERCICIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.004	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2155	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		
9489 - 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	752	100.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			100.000,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES

1.235.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Excesso de Arrecadação das Fontes de Recurso nº 000, 303 e 752 no valor de R\$ 1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais), conforme calculo do provável excesso de arrecadação.

Parágrafo Único. Fica alterada a programação financeira e o cronograma de desembolso financeiro das fontes de recurso constantes neste artigo.

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2016; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 52º da Lei Municipal nº. 2123/2015 – LDO 2016; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 04 de agosto de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

Benedito Alves Junior
Secretário Municipal de Finanças




MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 23320, DE 04 DE AGOSTO DE 2016



O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º Inciso I alínea "a" da Lei Municipal nº 2137 de 21/12/2015, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964.

RESOLVE

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no Orçamento Geral de 2016, do Município de Telêmaco Borba, no valor R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
09.00	Secretaria Municipal de Trabalho e Indústria Convencional		
09.002	Divisão de Desenvolvimento Econômico		
22.661.2201.1020	Programa Carga Pesada - Distrito de Serviços		
3490 - 4490.51.00	Obras e Instalações	000	423.000,00
09.00	Secretaria Municipal de Trabalho e Indústria Convencional		
09.002	Divisão de Desenvolvimento Econômico		
22.661.2201.1021	Expansão do Distrito Industrial		
3510 - 4490.51.00	Obras e Instalações	000	3.000,00
10.00	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação		
10.004	Divisão Cultural		
13.392.1301.2069	Festividades Alusivas ao Natal		



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

4290 - 3390.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO			446.000,00

FONTE 104 – RECURSO DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCICIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.002	Divisão de Administração de Ensino		
12.122.1201.2076	Manutenção da Divisão de Administração de Ensino		
4730 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	104	240.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO			240.000,00

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - EXERCICIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2111	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde		
6340 - 3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	303	94.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO			94.000,00

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			780.000,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Cancelamento Parcial das Fontes de Recurso nº 000, 104 e 303 no valor de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCICIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
09.00	Secretaria Municipal de Trabalho e Indústria Convencional		
09.002	Divisão de Desenvolvimento Econômico		
22.661.2201.1020	Programa Carga Pesada - Distrito de Serviços		
3480 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	423.000,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

09.00	Secretaria Municipal de Trabalho e Indústria Convencional		
09.002	Divisão de Desenvolvimento Econômico		
22.661.2201.1021	Expansão do Distrito Industrial		
3500 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00
10.00	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação		
10.004	Divisão Cultural		
13.392.1301.2069	Festividades Alusivas ao Natal		
4310 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	20.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS			446.000,00

FONTE 104 – RECURSO DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.002	Divisão de Administração de Ensino		
12.122.1201.2076	Manutenção da Divisão de Administração de Ensino		
4650 - 3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104	160.000,00
4670 - 3190.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	104	80.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS			240.000,00

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2111	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde		
6350 - 3372.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303	94.000,00
TOTAL DE POR CANCELAMENTO			94.000,00

TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS			780.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 04 de agosto de 2016.


Luiz Carlos Gibson
Prefeito

Benedito Alves Junior
Secretário Municipal de Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Presencial N.º 57/2016
PROTOCOLO N.º 29003/2016

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 22661 de 11/12/2015, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP


Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	Confecção de caderno Pedagógico da Educação Infantil dos primeiros meses aos 3 anos, nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: Papelão 280 g/m ² ; Triplex; Plastificado; Impressão 4x0. Arte com fotos e fundo colorido. Folhas internas: Papel off-set 90g/m ² ; Formato A4; Impressão 4x4; Com textos e fotos; Tamanho 210x297 cm, fechado. Encadernação em espiral plástico. Contendo 260 páginas.	LIARTE	UN	1.000,0000	R\$14,49	R\$14.490,00
7	Confecção de caderno Pedagógico da Educação Infantil de 4 a 5 anos, nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: Papelão 280 g/m ² ; Triplex; Plastificado; Impressão 4x0. Arte com fotos e fundo colorido. Folhas internas: Papel off-set 90g/m ² ; Formato A4; Impressão 4x4; Com textos e fotos; Tamanho 210x297 cm, fechado. Encadernação em espiral plástico. Contendo 260 páginas.	LIARTE	UN	1.000,0000	R\$14,60	R\$14.600,00

DIOGO BARCHI MARQUEZINI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Confecção de cartilha "VI Conferência Municipal de Educação - Texto Final", nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: Com fotos e gravuras; Impressão 4x0; Papel couche 250g/m ² ; Plastificada. Miolo: Impressão 1x1; Papel off-set 90g/m ² ; Miolo contendo 70 páginas;		UN	200,0000	R\$4,05	R\$810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Tamanho: 15x21 cm, fechado. Acabamento em brochura.					
2	Confeção de livro Plano Municipal de Educação 2015-2025 "Educação de Qualidade da Educação Infantil ao Ensino Superior", nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: Impressão 4x0; Papel couche 250g/m ² ; Plastificada. Miolo: Impressão 1x1; Papel off-set 90g/m ² ; Miolo contendo 100 páginas; Tamanho: 21x29 cm, fechado. Acabamento em brochura.		UN	200,0000	R\$9,15	R\$1.830,00


GRAFICA CS EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	Confeção de livro "Relatos do Pacto", nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: impressão 4x0; Papel couche 250g/m ² ; Plastificada. Miolo: Impressão 4x4; Papel off-set 90g/m ² ; Miolo contendo 150 páginas; Tamanho: 18x28 cm, fechado. Acabamento em brochura.		UN	500,0000	R\$13,16	R\$6.580,00
4	Confeção de livro "Relatos do Premio Paulo Freire", edições 5ª a 7ª séries, nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: Impressão 4x0; Papel couche 250g/m ² ; Com fotos e gravuras; Plastificada. Miolo: Impressão 4x4; Papel off-set 90g/m ² ; Miolo contendo 300 páginas; Tamanho: 17x24 cm, fechado. Acabamento em brochura.		UN	700,0000	R\$15,70	R\$10.990,00
8	Confeção Caderno de orientações para o Acompanhamento do Trabalho Pedagógico, nas seguintes especificações mínimas: Capa e contra capa: impressão 4x0; Plastificada; Com fotos e gravuras; Papel couche 250g/m ² . Miolo: Impressão 4x4; Papel off-set 90 g/m ² . Tamanho 20x27 cm, fechado. Miolo contendo 85 páginas. Acabamento em espiral na margem maior.		UN	500,0000	R\$7,80	R\$3.900,00

FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	Confecção de Livro de Textos da Educação Infantil, nas seguintes especificações mínimas: Capa e contracapa: Impressão 4x0; Com fotos e gravuras; Plastificada; Em papel couche 250 g/m ² . Miolo: Impressão 4x4; Papel off-set 90 g/m ² . Contracapa com encarte para CD na parte interna, no tamanho 15x21 cm, fechado; Capa com aba; Acabamento em brochura; Contendo 260 páginas.		UN	1.000,0000	R\$9,00	R\$9.000,00
TOTAL						R\$62.200,00

ITENS FRUSTRADOS

Nenhum Item Frustrado

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto

VALOR TOTAL : R\$62.200,00

Telêmaco Borba, 3 de agosto de 2016.

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 15/2016
OBJETO: Publicação de aviso de convocação para audiência pública.
CONTRATADA: EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME
CNPJ: 20.031.561/0001-65
VALOR: R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 10 dias após a entrega da nota fiscal e certidões negativas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.90.00 – Serviços de Publicidade Legal.

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido processo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

MARIO CESAR MARCONDES
Presidente

PORTARIA Nº 66/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias ao Servidor LUIS FABIANO DE MATOS, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Legislação, que trata o artigo 5º, alínea "a" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 06/01/2015 a 05/01/2016, o período de gozo será 01 de setembro de 2016 a 30 de setembro de 2016

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de agosto de 2016.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE

Contrato nº. 31/2016
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME
Objeto: Publicação em jornal, de edital de Convocação para Audiência Pública para discussão quanto ao local de construção do CENSE, decorrente do Processo de Dispensa nº15/2016.
Valor: 85,00 (oitenta e cinco reais)
Data: 05/08/2016