

PROVA OBJETIVA NÚMERO

3

CARGO: TMNS I - ODONTOLOGIA

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu.
2. **MARQUE no seu cartão-resposta o número da sua prova** (não será corrigido o cartão-resposta que não tiver marcado o número da prova) e **Assine** seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de prova. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de prova com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem **40** questões, com **5** alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, **o fiscal** não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de **3 (três) horas**, incluído o tempo para a realização da Prova Objetiva de múltipla escolha e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente **1 (uma) hora** após o seu início, sem levar o caderno de prova.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-resposta, somente **1h30min** (uma hora e trinta minutos) após o início da realização da prova.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e **ASSINADO**.
12. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
15. Depois de terminar a prova e entregar ao fiscal o cartão-resposta, preenchido e assinado, não será mais permitido ao candidato o uso do banheiro e bebedouro.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. “Uma coisa é por ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas, de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias... Tanta gente – dá susto de saber – e nenhum se sossega: todos nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, riqueza...” (trecho de “Grande Sertão: Veredas”, João Guimarães Rosa). De maneira simples e verdadeira, o escritor mineiro traz um retrato, ainda atual, do nosso país, peculiar por sua extensão geográfica e pela diversidade cultural de seu povo. Os modelos de saúde precisaram se reajustar com o passar do tempo para conseguirem cumprir o proposto de garantir saúde a todos. Nesse sentido, a educação em saúde se destaca como estratégia fundamental para o progresso. Sobre esse assunto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I. Para se realizar atividade educativa, é imprescindível inicialmente ter compreensão dos determinantes sociais da comunidade.

II. Na educação em saúde, busca-se encorajar e fortalecer a autonomia do usuário, oferecendo recursos para alteração de hábitos e conservação de sua saúde.

III. A premissa da educação em saúde é garantir ao usuário uma postura passiva, em que ele recebe todas as ferramentas para melhora do seu processo saúde-doença.

IV. A técnica de tratamento restaurador atraumático (ART) é indicada em programas de educação em saúde bucal.

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas I e II estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

02. O traumatismo dentoalveolar é uma emergência rotineira na odontopediatria, o trauma pode afetar a dentição decídua e/ou permanente e também gerar comprometimentos de autoestima e qualidade de vida da criança. Quanto às asserções que envolvem esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- a) A má oclusão de classe II divisão 1 é fator predisponente de trauma dentário.
- b) Os dentes anteriores superiores são os mais habitualmente afetados.
- c) Quando lesões tiverem histórico incongruente deve-se investigar possibilidade de abuso infantil.
- d) A sobressaliência de 3-6 mm, comparada a valores menores, reduz a incidência de trauma na dentição decídua.
- e) Presença de hematoma sublingual é sinal patognomônico de fratura na mandíbula em região de sínfise ou canino.

03. A Política Nacional de Saúde Bucal tem como uma de suas premissas a promoção e proteção à saúde, incluindo o uso de fluoretos. Sua utilização estratégica já está concebida como tecnologia de intervenção em saúde pública e denota um conceito amplo que integra a odontologia às demais práticas de saúde coletiva. Sobre essa temática, assinale a alternativa correta após analisar as seguintes afirmativas:

I. Os produtos usualmente empregados no Brasil para fluoretação das águas de abastecimento público são o fluorsilicato de sódio e o ácido fluossilícico.

II. No Paraná a maioria dos municípios possuem águas fluoretadas, exceto em pequenos sistemas e a área rural. O teor ideal de flúor no abastecimento do Estado está entre 0,6 a 0,8 ppm, considerando-se 0,7 ppm de flúor por litro o teor ótimo.

III. O uso dos cimentos de ionômero de vidro na clínica diária apresenta a vantagem desse material liberar flúor constantemente, ajudando no controle da cárie.

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Apenas a III está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

04. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é recomendado na saúde bucal coletiva, especialmente por sua efetividade no controle da doença cárie, por isso sua execução e indicação devem ser muito bem administradas pelo cirurgião-dentista. Sobre o ART, assinale a alternativa correta.

- a) Para garantir o sucesso do tratamento deve-se remover toda a dentina afeta.
- b) Recomenda-se nessa técnica a utilização de cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
- c) A técnica não é indicada para crianças abaixo dos 6 anos.
- d) A técnica de ART não deve ser preferida se houver disponibilidade de equipo e alta rotação.
- e) Após redução do índice de cárie do paciente com ART, deve-se substituir as restaurações por outro material definitivo.

05. De acordo com a publicação da Rede de Saúde Bucal, ano de 2016, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, o câncer bucal permanece com poucas melhoras nos indicadores epidemiológicos ao longo do tempo. Para melhorar esse perfil, são necessárias políticas públicas e o maior envolvimento dos

profissionais de saúde, visando o diagnóstico precoce e o maior sucesso nos tratamentos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Como estratégia rápida de rastreamento de lesões bucais, pode-se utilizar o ácido acético a 1% e o azul de toluidina 1%.
- b) Eritroplasias e Leucoplasias, embora não indiquem um diagnóstico definitivo, são reconhecidas por serem lesões cancerizáveis que merecem atenção do dentista.
- c) As leucoplasias são de ocorrência mais comum na boca e apresentam potencial de cancerização superior as eritroplasias.
- d) Pacientes com alterações nutricionais graves e imunodeprimidos apresentam perfil de risco para câncer bucal.
- e) O autoexame da boca é uma estratégia de educação em saúde que deve ser orientada e encorajada pelo dentista.

06. O pré-natal odontológico consiste na educação e assistência à saúde bucal da gestante e aconselhamento para o futuro bebê, cabendo aos profissionais de saúde desmistificar receios que possam existir de realizar consultas ou procedimentos durante esse período. A respeito da atenção e cuidados que cercam o atendimento a esse público, assinale a alternativa incorreta.

- a) Durante a gestação, o aumento dos níveis circulantes de estrógeno e progesterona provoca uma maior vascularização do periodonto, podendo ocorrer alterações nesses tecidos.
- b) A prescrição de anti-inflamatórios não esteroides e ácido acetilsalicílico deve ser evitada por suas tendências de provocarem hemorragia na mãe e no feto, inércia uterina, entre outras reações.
- c) O vasoconstritor felipressina, presente em anestésico local odontológico, apresenta semelhança estrutural com a ocitocina, podendo provocar contração uterina.
- d) Em caso de necessidade de tratamento de infecções orais com antibióticos durante a gestação, a primeira escolha é a penicilina.
- e) A metemoglobinemia é uma condição grave para a gestante, que pode ser provocada por doses baixas do anestésico mepivacaína.

07. A Articulação Temporomandibular (ATM) é uma articulação bilateral, interligada pela mandíbula e com uma relação de interdependência com a oclusão dos dentes, o que a torna peculiar e funcionalmente complexa. Sobre esse assunto, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta.

I. As faces articulares temporal e condilar são recobertas por cartilagem hialina.

II. A cápsula articular que circunda a ATM é ricamente vascularizada e com inervação sensitiva.

III. Os ligamentos normalmente não atuam de maneira ativa no funcionamento da ATM, participam como conectores-guia, permitindo ou restringindo determinados movimentos.

IV. Em pacientes que manifestam “apertamento” dental, o côndilo é intruído na fossa mandibular e os tecidos intra-articulares sofrem remodelações acentuadas.

- a) Apenas I e III estão corretos.
- b) Apenas I, II e III estão corretos.
- c) Apenas I, III e IV estão corretos.
- d) Apenas II, III e IV estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

08. Na odontologia, a análise da capacidade tampão e conteúdo microbiológico da saliva é utilizada para avaliação do risco de cárie, entretanto, seu uso para diagnóstico de doenças bucais, sistêmicas e condição geral do paciente tem se mostrado cada vez mais viável e eficiente. Sobre a questão proposta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A análise salivar é utilizada para diagnóstico de doenças que afetem a função das glândulas salivares e composição da saliva, como a síndrome de Sjögren, fibrose cística, cirrose alcoólica, entre outras.
- b) O fluxo e composição salivar podem ser alterados por consumo de medicamentos, álcool, tabagismo e ritmo circadiano.
- c) O uso da saliva para triagem ou diagnóstico do câncer oral não é possível pela ausência de biomarcador potencial para essa patologia em fluido salivar.
- d) O teste de Snyder utiliza a saliva para investigação da atividade de cárie e se baseia no ritmo de formação de ácido.
- e) A contagem de lactobacilos na saliva pode se relacionar diretamente com a atividade de cárie no dente.

09. Os conhecimentos científicos e conceitos sobre o entendimento e diagnóstico da cárie dental, assim como da saúde geral das pessoas, sofrem constantes evoluções, exigindo que os profissionais estejam sempre atualizados. Sobre a cariologia, assinale a alternativa incorreta.

- a) O nível crítico de pH do biofilme é cerca de 5,5, sendo que, abaixo desse valor há indução da desmineralização do esmalte.
- b) Os hormônios da tireoide atuam na criação da matriz dentinária, de modo que pacientes com hipertireoidismo possuem dentes com déficit de calcificação e propensos à cárie.
- c) O envolvimento dos elementos: dente, microrganismos e glicídios é condição *sine qua non* para gerar a cárie dental.

- d) O cálcio e o fósforo são importantes para formar os cristais de hidroxiapatita, que são precipitados nas matrizes proteicas formando o esmalte e a dentina.
- e) O flúor conserva-se no esmalte na forma de fluorapatita e tem importante papel no controle da cárie.

10. Durante a realização de cirurgia dental no consultório, podem surgir situações de urgência/emergências médica ou odontológicas que exigirão uma conduta precisa e imediata do cirurgião-dentista. Sendo assim, analise as afirmativas seguintes e aponte a alternativa correta.

I. Reações alérgicas podem acontecer relacionadas principalmente a anestésicos locais do tipo éster, devido à formação do ácido para-aminobenzoico (PABA).

II. Em caso onde se observa lipotimia, deve-se posicionar o paciente em posição supina ou pressionar a cabeça em direção as pernas na posição sentado, para restabelecer o fluxo sanguíneo e oxigenação do cérebro.

III. A hiperventilação pode ocorrer em paciente com alto nível de ansiedade, observa-se taquipneia, tontura, formigamento das extremidades e alcalose.

IV. A síncope vasovagal é a causa mais comum de perda de consciência, geralmente o paciente se queixa de sensação de calor, náusea e palpitações, havendo queda da pressão sanguínea.

- a) Apenas II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

11. A lesão ao nervo facial, ou seus ramos, geralmente produz paralisia de alguns ou de todos os músculos da face do lado afetado. Sobre os conceitos que envolvem esse assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) A Paralisia de Bell normalmente é idiopática e o paciente apresenta uma perda abrupta do controle muscular de um dos lados da face.
- b) A causa atraumática mais comum de paralisia facial é por inflamação do nervo, como ocorre na doença de Lyme, Herpes zoster e Otite.
- c) Tumores envolvendo a glândula parótida frequentemente causam paralisia facial.
- d) O deslocamento da comissura ocorre pela contração contralateral dos músculos sem oposição, resultando no escape de alimentos e saliva.
- e) No caso de paralisia do nervo facial não se observa alteração de paladar.

12. Considerando-se que a epidemiologia tem o objetivo precípuo de delinear as frequências, distribuições, padrões e tendências de ocorrer doenças e agravos de saúde em uma população, é de suma importância que o profissional da área mantenha-se atualizado sobre questões concernentes ao assunto para adequar os planejamentos dos programas e serviços de saúde. Sendo assim, analise os itens seguintes e aponte a alternativa correta:

I. CPO-D é uma medida internacional para avaliar a situação de saúde bucal, retratando a quantidade de dentes permanentes cariados não tratados, perdidos/extraídos por cárie e restaurados/obturados por sequela de cárie.

II. Para aferir as condições periodontais da população adulta e idosa, os índices mais usados são o CPI (Índice Periodontal Comunitário) e o PIP (Perda de Inserção Periodontal).

III. A classificação denominada Índice de Dean é a recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para estudos de oclusão dentária em populações.

IV. Incidência é o número total de casos em uma população no determinado tempo, enquanto a prevalência se refere aos casos novos de uma população no determinado tempo.

V. Os fatores de risco contemplam os aspectos sociais que envolvem uma população sem considerar os aspectos biológicos.

- a) Apenas I e II estão corretos.
- b) Apenas I, II e III estão corretos.
- c) Apenas II, III e IV estão corretos.
- d) Apenas I, IV e V estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

13. A prevenção na saúde ocorre quando se interfere no curso natural de uma doença, impondo barreiras ao seu progresso, nas diversas etapas do ciclo evolutivo. Assinale a alternativa correta sobre os níveis de prevenção e suas aplicações na rotina da odontologia.

- a) A reabilitação é o primeiro nível de prevenção, gerando condições biológicas para que o indivíduo restabeleça seu nível de saúde, como nos casos de confecção de próteses para edêntulos.
- b) A limitação do dano é o último nível de prevenção, para amparar possíveis falhas nos níveis anteriores e evitar um mal maior, como em casos de tratamentos endodônticos.
- c) A promoção da saúde visa criar condições que favoreçam os indivíduos a resistir ao ataque de uma doença, por exemplo, garantindo qualidade nutricional.

- d) O diagnóstico precoce é o nível desempenhado na atenção terciária, hospitalar, pois se refere a métodos de detecção de doenças epidemiológicas graves e com alta taxa de mortalidade.
- e) A proteção específica refere-se à qualidade de individualização do atendimento de acordo com o perfil do paciente como, por exemplo, dentística operatória para paciente com cárie.

14. Sobre a prevenção, diagnóstico, etiologias e tratamento das alterações patológicas da polpa dentária e região periapical, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os corticosteroides devem ser evitados como medicação intracanal por serem imunossupressores.
- b) O preparo biomecânico visa eliminar o conteúdo do sistema de canais radiculares, atribuindo-lhes uma conformação cônica.
- c) São características da pulpite aguda irreversível: dor espontânea, pulsátil, intensa e de longa duração.
- d) A sobreobturação do canal radicular pode gerar periapicopatia traumática.
- e) O trióxido mineral agregado é utilizado como material retro-obturador em cirurgias parodontodônticas.

15. O exame radiográfico é um recurso frequentemente utilizado pelo cirurgião-dentista para auxiliar no diagnóstico de lesões, direcionar procedimentos e acompanhar tratamentos. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Método de Clark é indicado para localização vestibulo-palatal de estruturas, e realiza-se duas radiografias periapicais da mesma região com modificação em uma delas do ângulo horizontal de incidência.
- b) Em ordem decrescente de radiopacidade das estruturas na radiografia, observa-se respectivamente: tecido ósseo, esmalte, dentina, tecidos moles e cartilagem.
- c) Na técnica de Le Master utiliza-se um rolete de algodão para melhorar o paralelismo entre o dente e o filme e evitar a superposição da área dos ápices de molares superiores pelo processo zigomático.
- d) A tomada radiográfica de Waters pode ser usada para avaliar alterações do terço médio da face.
- e) A sialografia está indicada como auxiliar na detecção de cálculos radiopacos em glândula salivar.

16. Pacientes com doenças renais necessitam de cuidados específicos durante o atendimento odontológico, devido a suas alterações decorrentes da falência renal, vários comprometimentos bucais podem ser observados. Sobre o assunto, é incorreto afirmar:

- a) Em paciente com insuficiência renal que realiza tratamento, as cirurgias orais eletivas podem ser agendadas no dia posterior à diálise, pois a heparina metabolizada melhora o estado fisiológico do paciente.
- b) O cirurgião-dentista deve evitar o monitoramento da pressão sanguínea no mesmo braço onde esteja localizada a fístula arteriovenosa (shunt) do paciente.
- c) Os fármacos nefrotóxicos, como os anti-inflamatórios não-esteroidais, devem ser evitados em casos de comprometimento renal mais grave.
- d) Pacientes com doença renal em estágios avançados podem apresentar acidose salivar, devido aos altos níveis de ureia sérica.
- e) A ciclosporina A, normalmente administrada após transplante renal, pode causar hiperplasia gengival.

17. A alimentação balanceada é importante para a saúde dos indivíduos, inclusive no que se refere à saúde bucal, sendo que sua escassez pode provocar problemas dentários e sistêmicos que prejudicarão a qualidade de vida. Sobre a influência das vitaminas na área da odontologia, analise os itens e marque a alternativa correta:

I. Avitaminose D provoca o raquitismo dental e predispõe o dente à cárie.

II. A vitamina A opera nos ameloblastos, auxiliando a estruturação do esmalte.

III. Avitaminose B₆ provoca insuficiência na produção de matrizes proteicas em dentina e esmalte.

IV. A vitamina E atua na formação dos cementoblastos e tecidos periodontais.

- a) Apenas II e III estão corretos.
- b) Apenas I, II e IV estão corretos.
- c) Apenas I, II e III estão corretos.
- d) Apenas I, III e IV estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

18. Sobre as particularidades que envolvem os anestésicos locais, assinale a alternativa incorreta.

- a) A Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 é um anestésico do tipo amida, tem início de ação de 3-5 min e seu efeito dura cerca de 1h na anestesia pulpar e entre 3-5h nos tecidos moles.
- b) Manejo cuidadoso dos pacientes que fazem uso de antidepressivos tricíclicos, devido à possibilidade de interação medicamentosa com vasoconstritores, gerando efeitos colaterais no sistema cardiovascular.
- c) Uso cauteloso de vasoconstritores em pacientes que usam drogas antipsicóticas como haloperidol.
- d) Na aplicação da anestesia local, deve-se sempre realizar a aspiração antes de injetá-la, para evitar o seu depósito intravascular.
- e) A paralisia transitória do nervo alveolar inferior pode ocorrer pela aplicação de anestésico local na cápsula da glândula parótida, que está situada no limite posterior do ramo mandibular.

19. Assinale a alternativa que corresponde aos respectivos nervos cranianos referenciados nos itens a seguir:

I. Inerva os músculos da mímica, sensação gustativa dos 2/3 anteriores da língua, palato duro e mole, entre outras regiões.

II. Função motora, inerva os músculos da língua e outros músculos.

III. Garante a sensibilidade da polpa dos dentes da mandíbula, papilas interdentais, periodonto e tecido ósseo vizinho aos dentes.

IV. Sensação gustativa do 1/3 posterior da língua, função secretomotora da glândula parótida e outros músculos.

V. Inerva os músculos masseter, temporal, pterigoide medial e lateral, entre outras estruturas.

- a) Facial, Glossofaríngeo, Alveolar Inferior, Hipoglosso e Trigêmeo.
- b) Trigêmeo, Hipoglosso, Alveolar Inferior, Glossofaríngeo e Vago.
- c) Facial, Mandibular, Alveolar Inferior, Glossofaríngeo e Trigêmeo.
- d) Facial, Hipoglosso, Alveolar Inferior, Glossofaríngeo e Trigêmeo.
- e) Facial, Mandibular, Alveolar Inferior, Hipoglosso e Trigêmeo.

20. Compreender a etiologia e classificação das doenças periodontais é importante para determinar o diagnóstico e plano de tratamento mais adequado. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta.

- a) A gengivite induzida por placa bacteriana pode ocorrer em periodonto sem perda de inserção ou em um periodonto que previamente perdeu inserção, mas está estável e sem progresso.
- b) Medicamentos bloqueadores de canais de cálcio, imunossupressores e anticonvulsivantes são caracterizados por induzir hiperplasia gengival.
- c) Gengiva com aspectos clínicos modificados como, sangramento, intumescência e aspecto brilhante pode ser associada à deficiência de vitamina C.
- d) A periodontite crônica é frequentemente associada com cálculo subgengival.
- e) A periodontite crônica generalizada ocorre quando se tem o envolvimento de mais de 50% de sítios.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as próximas cinco questões:

“O cego Estrelinho” Mia Couto

O cego Estrelinho era pessoa de nenhuma vez: sua história poderia ser contada e descontada não fosse seu guia, Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades. Aquela mão era repartidamente comum, extensão de um no outro, siamensal. E assim era quase de nascença. Memória de Estrelinho tinha cinco dedos e eram os de Gigito postos, em aperto, na sua própria mão.

O cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Dizia, deste modo:

— Tenho que viver já, senão esqueço-me.

Gigitiño, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que ele minuciava eram fantasias e rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papaeira. O cego enchia a boca de águas:

— Que maravilhação esse mundo. Me conte tudo, Gigito!

A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gigito Efraim estava como nunca esteve S. Tomé: via para não crer. O condutor falava pela ponta dos dedos. Desfolhava o universo, aberto em folhas. A ideiação dele era tal que mesmo o cego, por vezes, acreditava ver. O outro lhe encorajava esses breves enganos:

— Desbengale-se, você está escolhendo a boa procedência!

Mentira: Estrelinho continuava sem ver uma palmeira à frente do nariz. Contudo, o cego não se conformava em suas escurezas. Ele cumpria o ditado: não tinha perna e queria dar o pontapé. Só à noite, ele desalentava, sofrendo medos mais antigos que a humanidade. Entendia aquilo que, na raça humana, é menos primitivo: o animal.

— Na noite aflige não haver luz?

— Aflição é ter um pássaro branco esvoando dentro do sono.

Pássaro branco? No sono? Lugar de ave é nas alturas. Dizem até que Deus fez o céu para justificar os pássaros. Estrelinho disfarçava o medo dos vaticínios, subterfugindo:

— E agora, Gigitiño? Agora, olhando assim para cima, estou face ao céu?

Que podia o outro responder? O céu do cego fica em toda a parte. Estrelinho perdia o pé era quando a noite chegava e seu mestre adormecia. Era como se um novo escuro nele se estreasse em nó cego. Devagaroso e sorrateiro ele aninhava sua mão na mão do guia. Só assim adormecia. A razão da concha é a timidez da amêijoia? Na manhã seguinte, o cego lhe confessava: se você morrer, tenho que morrer logo no imediato. Senão-me: como acerto o caminho para o céu?

Foi no mês de dezembro que levaram Gigitiño. Lhe tiraram do mundo para pôr na guerra: obrigavam os serviços militares. O cego reclamou: que o moço inatingia a idade. E que o serviço que ele a si prestava era vital e vitalício. O guia chamou Estrelinho à parte e lhe tranquilizou:

— Não vai ficar sozinhandando por aí. Minha mana já mandei para ficar no meu lugar.

O cego estendeu o braço a querer tocar uma despedida. Mas o outro já não estava lá. Ou estava e se desviara, propositado? E sem água ida nem vinda, Estrelinho escutou o amigo se afastar, engolido, esponginquo, invisível. Pela primeira vez, Estrelinho se sentiu invalidado.

— Agora, só agora, sou cego que não vê.

(...)

COUTO, Mia. Estórias abensonhadas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. (Pág 23 e 24).

21. Quanto à interpretação do fragmento do conto, podemos afirmar que:

- a) Gigito Efraim era o guia de Estrelinho há pouquíssimo tempo.
- b) Estrelinho era cego de nascença.
- c) Gigito descrevia o mundo para Estrelinho de forma denotativa.
- d) Gigito foi convocado pelo exército para ser guia de cegos na guerra.
- e) Gigito descrevia o mundo para Estrelinho de forma conotativa.

22. No período “O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente”, o pronome “LHE” exerce a função sintática de:

- a) Objeto Direto
- b) Objeto Indireto
- c) Complemento Nominal
- d) Adjunto Adnominal
- e) Objeto Direto Preposicionado

23. Na oração “A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades”, o autor faz uso de um neologismo, assim como no decorrer de toda a obra em questão. Contudo, o neologismo só se torna possível pela utilização dos elementos mórficos naquilo que a gramática normativa pontua como Processo de Formação das Palavras. Levando em consideração apenas o recurso morfológico, qual Processo de Formação foi utilizado?

- a) Derivação Sufixal
- b) Derivação Prefixal
- c) Derivação Regressiva
- d) Derivação Imprópria
- e) Derivação Parassintética

24. No terceiro período do décimo terceiro parágrafo, temos:

- a) Uma oração
- b) Duas orações
- c) Três orações
- d) Quatro orações
- e) Cinco orações

25. No último parágrafo do fragmento do conto “— Agora, só agora, sou cego que não vê”, a oração subordinada presente classifica-se corretamente como:

- a) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva
- b) Oração Subordinada Adverbial Causal
- c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
- d) Oração Subordinada Adverbial Explicativa
- e) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa

RACIOCÍNIO LÓGICO

26. Os cinco filhos de Ana estavam discutindo a respeito da data de nascimento da mãe:

- Almir disse que foi em janeiro, dia 14, sexta-feira.
- Vanderlei disse que foi em janeiro, dia 14, sábado.
- Tiago disse que foi em fevereiro, dia 15, sábado.
- Sandro disse que foi em janeiro, dia 15, sexta-feira.
- Renato disse que foi em fevereiro, dia 15, sexta-feira.

Sabe-se que somente um dos filhos de Ana acertou corretamente sua data de nascimento e que os outros acertaram pelo menos um dos itens (dia, dia da semana e mês). Dessa forma, é correto afirmar que o filho de Ana que acertou a data de nascimento dela foi:

- a) Renato
- b) Sandro
- c) Tiago
- d) Vanderlei
- e) Almir

27. Considere a seguinte afirmativa: “Todo churrasqueiro gosta de picanha”. Em relação a essa proposição, é correto afirmar que:

- a) Algum churrasqueiro não gosta de picanha.
- b) Toda pessoa que gosta de picanha é churrasqueira.
- c) Alguma pessoa que não gosta de picanha é churrasqueira.
- d) Toda pessoa que não é churrasqueira, não gosta de picanha.
- e) Toda pessoa que não gosta de picanha, não é churrasqueira.

28. Em um grupo formado por 67 pessoas, verificou-se que 41 pessoas gostam de arroz, 29 gostam de feijão, 33 gostam de carne, 19 gostam de arroz e de feijão, 9 gostam apenas de arroz e de carne, 12 gostam de feijão e de carne e que 6 gostam de arroz, de feijão e de carne. O número de pessoas desse grupo, que não gosta de nenhum desses três tipos de alimentos é igual a:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 8
- e) 10

29. Bruno escreveu, em seu caderno, várias sequências formadas por números múltiplos de 4, onde os valores que ocupavam as posições pares eram multiplicados por -1 . Cada sequência foi somada e o resultado da soma anotado. A soma das três primeiras sequências escritas por Bruno foram as seguintes:

$$4 - 8 = -4$$

$$4 - 8 + 12 = 8$$

$$4 - 8 + 12 - 16 = -8$$

Considere que Bruno escreveu e somou tais sequências, em seu caderno, de modo a obter determinada sequência cuja soma foi 600. O número de termos dessa sequência é igual a:

- a) 149
- b) 150
- c) 298
- d) 299
- e) 300

30. Quatro torcedores, um do São Paulo, um do Cruzeiro, um do Vasco e um do Bahia, estão sentados ao redor de uma mesa quadrada, de modo que, dois a dois, fiquem frente a frente. Sabe-se que Alan é torcedor do Cruzeiro e que Bruno está sentado à direita de Alan. Sabe-se também que Caio está sentado à direita do torcedor do São Paulo. Sabe-se ainda que Daniel não é torcedor do Vasco e que está sentado à frente de Bruno. Dessa forma, é correto afirmar que:

- a) Bruno é torcedor do Bahia e Daniel é torcedor do São Paulo.
- b) Bruno é torcedor do São Paulo e Daniel é torcedor do Bahia.
- c) Caio é torcedor do Vasco e Daniel é torcedor do São Paulo.
- d) Caio é torcedor do Bahia e Daniel é torcedor do São Paulo.
- e) Bruno é torcedor do Vasco e Daniel é torcedor do Bahia.

INFORMÁTICA

31. Considerando o MS-Excel versão 2010, observando a figura abaixo, é correto afirmar que:

	A	B	C
1			
2			
3			
4			

- a) Somente 03 três linhas estão selecionadas.
- b) Somente uma célula está selecionada.
- c) 12 (doze) células estão selecionadas.
- d) Somente a coluna A até a linha 4 (quatro) está selecionada.
- e) Somente as colunas 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) estão selecionadas.

32. Considerando o MS-Excel versão 2010, observando a figura abaixo, é incorreto afirmar que:

	A	B	C
1	12	6	=A1*B1
2	8	2	=A2/B2
3	5	14	=A3-B3
4	6	11	=A4+B4

- a) O resultado da fórmula =A1*B1 é 72.
- b) O resultado da fórmula =A2/B2 é 4.
- c) O resultado da fórmula =A3-B3 é -9.
- d) O resultado da fórmula =A3-B3 é 9.
- e) O resultado da fórmula =A4+B4 é 17.

33. Digitando um texto no MS-Word versão 2010, necessito adicionar número nas páginas. Quanto a isso, é correto afirmar que:

- a) No menu Layout da Página, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números.
- b) No menu Inserir, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números.
- c) No menu Revisão, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números.
- d) No menu Referências, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números.
- e) No menu Exibição, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números.

34. A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. Atualmente, um dos aplicativos mais utilizados no mundo, o Whats app, teve uma alteração de confidencialidade muito importante na segurança das informações transmitidas e recebidas. Dentre as alternativas, assinale a que corretamente informa a alteração inserida no aplicativo Whats app.

- a) Antispam
- b) Antivirus
- c) Firewall
- d) Antispyware
- e) Criptografia

35. São todos os dispositivos que trabalham acoplados ao microcomputador para receber, transmitir, visualizar, ler, gravar ou armazenarem dados. São eles que permitem a comunicação do computador com o meio exterior, isto é, com os usuários e outras máquinas.

Esse texto descreve corretamente:

- a) Memória ram
- b) Memória virtual
- c) Software
- d) Periféricos
- e) Hardware

CONHECIMENTOS GERAIS

36. Hino do município de Telêmaco Borba/PR

Das virgens matas e campos verdejantes
Servindo-se também o rio Tibagi,
Homens de ideais, espíritos vibrantes.
Constituíram as indústrias aqui.

Estrilho:

Salve! Salve! Telêmaco Borba
Terra querida e de grandes primores,
A nossa homenagem rendamos
À cidade dos trabalhadores.
Pois a cadência de enorme e real progresso
Um município mui grandioso fez nascer,
Marcando assim, verdadeiro sucesso
Faz, então o Paraná engrandecer.

No que tange ao Hino do município, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas e marque a alternativa correta.

- () Eloah Martins Quadrado é autora da letra do hino.
 - () Bento Mossurunga compôs a música do hino.
 - () Eloah Martins Quadrado foi nomeada primeira professora da Cidade Nova, atual Telêmaco Borba.
 - () Bento Mossurunga fundou a orquestra Estudantil e Concertos – Orquestra Sinfônica da Universidade, a Sociedade de Cultura Artístico Basilio Itiberê.
- a) F, V, V, V.
 - b) V, F, V, V.
 - c) V, V, F, V.

- d) V, V, F, F.
- e) V, V, V, V.

37. À luz da Lei nº 1883/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Município de Telêmaco Borba/PR, leia as alternativas e marque a correta.

- a) A apresentação para a posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados do ato de nomeação.
- b) A destituição do servidor da função gratificada dar-se-á por solicitação exclusiva dele mesmo.
- c) O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão será contribuinte do regime geral de previdência social.
- d) A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, e será feita obedecida à ordem de classificação dos candidatos.
- e) O exercício de função gratificada poderá ser de dedicação integral ou parcial, conforme necessidade da administração.

Conforme a Lei nº 1.881, de 05 de abril de 2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do quadro geral de servidores da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba/PR, regulamentada pelo Decreto nº 2269/2015, responda às próximas três questões.

38. Leia as assertivas e assinala a incorreta.

- a) Do resultado da avaliação de desempenho poderá ser interposto recurso à Comissão de Desenvolvimento Funcional no prazo de quinze dias a contar da publicação no Boletim Oficial do Município.
- b) Não será concedida a progressão ou promoção ao servidor que estiver em licença para tratamento de saúde por um período superior a quarenta e cinco dias, no período de avaliação.
- c) A alternância dos membros constituintes da Comissão de Desenvolvimento Funcional eleitos pelos servidores verificar-se-á a cada três anos de participação, observados, para substituição de seus participantes, o critério fixado no artigo anterior, não cabendo eleição sucessiva.
- d) Caberá à Comissão de Desenvolvimento Funcional, no caso de divergência de vinte por cento entre a nota do avaliador e a do avaliado, solicitar nova avaliação à chefia.
- e) Nos termos do disposto no art. 17 da Lei nº 1.881, de 05 de abril de 2012, para progredir, é necessário que o servidor satisfaça, dentre outros, o seguinte requisito: estar no efetivo exercício de seu cargo ou em função comissionada na sua área de atuação durante o interstício de dois anos.

39. Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas do texto a seguir:

A Comissão de Desenvolvimento Funcional será constituída por _____ membros, sendo _____ designados pelo Prefeito Municipal de Telêmaco Borba e os demais eleitos pelos servidores municipais dentre os estáveis, com a atribuição de coordenar os procedimentos relativos à avaliação periódica de desempenho e outras atribuições.

- a) três / sete
- b) um / três
- c) sete / três
- d) três / cinco
- e) dois / cinco

40. A Avaliação de Desempenho será norteadada, dentre outros, pelo seguinte princípio: Amplitude - a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação do servidor, que compreendem:

- 1. a formulação de políticas administrativas e sua aplicação para todos os setores da administração municipal;**
- 2. o desempenho do profissional dentro de suas funções pertinentes;**
- 3. a estrutura do órgão em que exerce a função;**
- 4. os resultados de eficiência dos serviços de cada setor ou órgão da administração municipal;**
- 5. a participação direta do avaliado, durante todo o processo avaliativo.**

Diante dessa afirmação, somente não está correto o item:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

RASCUNHO