



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELÊMACO BORBA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**  
**Comissão de Farmácia e Terapêutica**



**Parecer 03/2023: Comissão de Farmácia e Terapêutica**

Ata de reunião:02/23 Data 06/07/2023

**Inclusão do medicamento: Tobramicina 3mg/ml Solução Oftálmica gotas- frasco com 5ml**

Com base em discussão realizada na data de 06 de julho de 2023 sobre a necessidade de inclusão de um novo medicamento colírio antibiótico;

Considerando que o colírio antibiótico padronizado no município sulfato de gentamicina 5mg/ml teve sua fabricação descontinuada no Brasil por falta de interesse comercial;

Considerando que o município não tem nenhum outro colírio de ação antibiótica ocular;

Considerando que a indicação de soluções oftálmicas de antibióticos tópicos visa tratar as infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis aos princípios ativos;

Considerando que a tobramicina um bom espectro de ação e apresenta boa tolerabilidade nas infecções da superfície oculares em crianças;

A CFT decidiu por incorporar a tobramicina 3mg/ml a REMUME para tratamento de infecções tópicas oculares em substituto a gentamicina colírio. A substituição atende os critérios de segurança e eficácia do medicamento.

**Orientações sobre o uso do medicamento**

Conjuntivites são inflamações da conjuntiva, que podem ter bactéria, vírus ou fungo como agentes etiológicos, além de ter causa alérgica. Manifestam-se clinicamente por: sensação de corpo estranho, hiperemia conjuntival, edema palpebral (mais acentuado e persistente nas conjuntivites virais com formação de pseudomembrana), fotofobia, lacrimejamento, prurido e embaçamento visual, que melhora com o piscar, porque decorre do acúmulo de secreção, exceto nas conjuntivites virais por adenovírus e enterovírus, que podem cursar com infiltrados subepiteliais, que, se localizados na região do eixo visual, levam à baixa visual de duração variável.

**Tobramicina** solução oftálmica é um antibiótico tópico indicado para o tratamento de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por **bactérias** sensíveis à tobramicina.

**Modo de uso e posologia:** Exclusivamente para uso oftálmico. Para evitar possível contaminação do frasco, não toque a ponta do frasco em qualquer superfície. Nos casos leves a moderados, pingue uma ou duas gotas no olho afetado a cada 4 horas.

Nos casos de infecções graves, duas gotas no olho de hora em hora até melhorar e depois reduza a dose antes de interromper o tratamento



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELÊMACO BORBA  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Comissão de Farmácia e Terapêutica



Quadro 62 – Olho vermelho: diagnóstico etiológico e conduta

	Secreção	Lacrimejamento	Injeção conjuntival	Prurido	Conduta
Viral	+/-	+++	++	+	Compressa gelada de SF 0,9%*. Se não melhorar em cinco dias, encaminhar ao oftalmologista
Bacteriana	+++	+	++	+	Limpeza com SF 0,9%*. Colírio de tobramicina ou ofloxacina ou ciprofloxacina – quatro a cinco vezes dia, sete dias
Fúngica	+/-	+/-	+	-	Encaminhar ao oftalmologista
Parasitária	+/-	+/-	+	-	Retirada mecânica dos parasitas ou ivermectina oral se maior de 3 anos de idade
Alérgica	+/-	++	+	+++	Compressa gelada com SF 0,9%, colírio de cromoglicato dissódico 2 ou 4%, 8/8h, por 14 dias, ou olopatadina 0,1%, 12/12h, ou 0,2%, de 24/24h, por 30 dias

Fonte: (DUNCAN; SCHIMIDT; GIUGLIANI, 2004; PAVAN-LANGSTON 1991, adaptado).

\* O soro fisiológico 0,9% (SF 0,9%) pode ser substituído por água limpa e fervida.

#### Referências:

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento\\_demanda\\_espontanea\\_queixas\\_comuns\\_cab28v2.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_queixas_comuns_cab28v2.pdf)

TOBRAMICINA. Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo. Itapira São Paulo: Cristália produtos químicos e farmacêuticos Ltda. **Bula de remédio**. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/detalhe/8062?nomeProduto=TOBRAMICINA>